

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1989, 2016

KEMENAKER. K3. Pesawat Tenaga. Produksi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf m, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja perlu mengatur syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja pesawat tenaga dan produksi;

- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah, perkembangan peraturan perundangundangan, perkembangan teknologi, dan pemenuhan syarat K3 pesawat tenaga dan produksi, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1985 tentang Pesawat Tenaga dan Produksi;
- C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 8. tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1753);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- 2. Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Tenaga dan Produksi yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis adalah Pengawas Ketenagakerjaan yang memiliki keahlian di bidang K3 Pesawat Tenaga Dan Produksi yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan pengujian norma ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 3. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi yang selanjutnya disebut Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi adalah tenaga teknis yang berkeahlian khusus dari luar instansi yang membidangi ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri untuk mengawasi ditaatinya peraturan perundangundangan ketenagakerjaan di bidang Pesawat Tenaga Dan Produksi.

- 4. Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu Tempat Kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
- 5. Pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- 6. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
- 7. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana Tenaga Kerja bekerja, atau yang sering dimasuki Tenaga Kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
- 8. Pesawat Tenaga dan Produksi adalah pesawat atau alat yang tetap atau berpindah-pindah yang dipakai atau dipasang untuk membangkitkan atau memindahkan daya atau tenaga, mengolah, membuat bahan, barang, produk teknis, dan komponen alat produksi yang dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.
- 9. Alat Pengaman adalah alat perlengkapan yang dipasang permanen pada Pesawat Tenaga dan Produksi guna menjamin pemakaian pesawat tersebut dapat bekerja dengan aman.
- 10. Alat Perlindungan adalah alat perlengkapan yang dipasang pada Pesawat Tenaga dan Produksi yang

- berfungsi untuk melindungi Tenaga Kerja terhadap kecelakaan yang ditimbulkan.
- 11. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di Tempat Kerja.
- 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi Pengawasan Ketenagakerjaan.
- 13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

- (1) Pengurus dan/atau Pengusaha wajib menerapkan syaratsyarat K3 Pesawat Tenaga dan Produksi.
- (2) Syarat-syarat K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar yang berlaku.

Pasal 3

Pelaksanaan syarat-syarat K3 Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan:

- a. melindungi K3 Tenaga Kerja dan orang lain yang berada di Tempat Kerja dari potensi bahaya Pesawat Tenaga dan Produksi;
- menjamin dan memastikan Pesawat Tenaga dan Produksi yang aman, dan memberikan keselamatan dalam pengoperasian; dan
- c. menciptakan Tempat Kerja yang aman dan sehat untuk meningkatkan produktivitas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Pelaksanaan syarat-syarat K3 Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan perencanaan, pembuatan, pemasangan atau perakitan, pemakaian atau pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan, perubahan atau modifikasi, serta pemeriksaan dan pengujian.

- (2) Pesawat Tenaga dan Produksi meliputi:
 - a. penggerak mula;
 - b. mesin perkakas dan produksi;
 - c. transmisi tenaga mekanik; dan
 - d. tanur (furnace).

BAB III

SYARAT-SYARAT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI

- (1) Syarat-syarat K3 perencanaan dan pembuatan Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. pembuatan gambar konstruksi/instalasi dan cara kerjanya;
 - b. perhitungan kekuatan konstruksi;
 - c. pemilihan dan penentuan bahan pada bagian utama harus memiliki tanda hasil pengujian dan/atau sertifikat bahan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang; dan
 - d. pembuatan gambar konstruksi Alat Perlindungan dan cara kerjanya.
- (2) Syarat-syarat K3 pemasangan atau perakitan dan pemakaian Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) selain memenuhi persyaratan pada ayat (1) juga harus memenuhi:
 - a. pembuatan gambar konstruksi fondasi;
 - b. perhitungan kekuatan konstruksi fondasi.
- (3) Syarat-syarat K3 perbaikan, perubahan atau modifikasi Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. pembuatan gambar rencana pebaikan, perubahan

atau modifikasi;

- b. perhitungan kekuatan konstruksi;
- c. pemilihan dan penentuan bahan pada bagian utama harus memiliki tanda hasil pengujian dan/atau sertifikat bahan yang yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
- d. pembuatan gambar konstruksi Alat Perlindungan dan cara kerjanya;
- e. pembuatan gambar rencana perubahan konstruksi fondasi; dan
- f. perhitungan kekuatan konstruksi fondasi.
- (4) Pemakaian atau pengoperasian Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian sebelum digunakan serta dilakukan pemeliharaan secara berkala.

Pasal 6

Pembuatan Pesawat Tenaga dan Produksi harus menggunakan bagian, komponen, atau bahan yang mempunyai sertifikat bahan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Pesawat Tenaga dan Produksi harus dilengkapi dengan tombol penggerak dan penghenti.
- (2) Penandaan tombol penggerak dan penghenti untuk mesin di Tempat Kerja harus seragam.

- (1) Pesawat Tenaga dan Produksi harus dilengkapi Alat Pengaman.
- (2) Semua bagian yang bergerak dan berbahaya dari Pesawat Tenaga dan Produksi harus dilengkapi Alat Perlindungan.
- (3) Alat Pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jenis, tipe/model, dan kapasitas Pesawat Tenaga dan Produksi.

- (4) Alat Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat:
 - a. melindungi dari tindakan pengoperasian yang salah;
 - b. mencegah pendekatan terhadap bagian atau daerah yang berbahaya selama beroperasi;
 - c. memperlancar proses produksi; dan
 - d. berfungsi secara otomatis dan sesuai dengan pengoperasian Pesawat Tenaga dan Produksi.

Alat Pengaman atau Alat Perlindungan dari pesawat atau mesin yang sedang beroperasi, dilarang dipindahkan, diubah, atau digunakan untuk tujuan lain.

Pasal 10

Roda gigi yang terbuka pada pesawat atau mesin yang bergerak harus diberi Alat Perlindungan:

- a. untuk putaran cepat dengan menutup keseluruhan; atau
- b. untuk putaran lambat pada titik pertemuan roda gigi.

Pasal 11

- (1) Titik operasi dari Pesawat Tenaga dan Produksi harus diberi Alat Perlindungan.
- (2) Apabila titik operasi harus dapat dilihat, maka digunakan Alat Perlindungan yang tembus cahaya atau transparan yang memenuhi syarat.

- (1) Pemasangan Pesawat Tenaga dan Produksi harus dipasang di atas fondasi dan konstruksi yang kuat.
- (2) Jarak pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus cukup lebar dan bebas sehingga tidak membahayakan lalu lintas barang dan orang.

Semua sekrup, penyetel, kunci, nipel pada bagian yang bergerak ditempatkan terbenam atau diberi Alat Perlindungan.

Pasal 14

Tempat Kerja yang mengandung uap, gas, asap, yang mengganggu atau berbahaya harus dilengkapi dengan alat penghisap.

Pasal 15

Setiap Pesawat Tenaga dan Produksi harus diberi pelat nama yang memuat data Pesawat Tenaga dan Produksi.

Pasal 16

- (1) Perlengkapan dan instalasi listrik Pesawat Tenaga dan Produksi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang listrik.
- (2) Pesawat Tenaga dan Produksi harus dilakukan pembumian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Mesin yang digerakkan dengan tenaga manusia tidak boleh digerakan dengan motor penggerak.

Pasal 18

Mesin yang tetap berputar atau bergerak setelah sumber tenaganya diputus harus diberi perlengkapan pengunci atau rem yang efektif dan dapat bekerja secara otomatis.

Pasal 19

Pada mesin yang dioperasikan oleh kaki dengan menggunakan pedal harus dilengkapi dengan alat pengunci otomatis dan alat pelindung.

Pekerjaan yang menimbulkan serbuk, serpih, debu, gas, dan bunga api harus dipasang Alat Pengaman dan Alat Perlindungan.

Pasal 21

- (1) Sebelum mesin dioperasikan, harus dilakukan pemeriksaan oleh operator untuk menjamin keselamatan.
- (2) Mesin yang sedang beroperasi harus selalu dalam pengawasan operator.

Pasal 22

Operator dilarang meninggalkan Tempat Kerja pada waktu Pesawat Tenaga dan Produksi sedang beroperasi.

Pasal 23

Pada mesin yang berbahaya cara pengisiannya harus dilakukan dengan cara pengisian mekanis atau disediakan alat pengisi yang aman.

Pasal 24

Pekerjaan menggiling dan menumbuk bahan yang mengeluarkan debu dan dapat meledak harus dilakukan dengan peralatan penangkap debu untuk mencegah terjadi peledakan.

Pasal 25

Pelumasan dan pembersihan Pesawat Tenaga dan Produksi harus dilaksanakan dalam keadaan tidak beroperasi.

Pasal 26

Pesawat Tenaga dan Produksi dilarang dicuci atau dibersihkan dengan cairan yang mudah terbakar atau bahan beracun.

- (1) Pada Pesawat Tenaga dan Produksi yang sedang diperbaiki, tenaga penggerak harus dimatikan dan alat pengontrol harus segera dikunci serta diberi tanda larangan pengoperasian.
- (2) Kunci dan tanda larangan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilepas sampai kegiatan perbaikan selesai dan dinyatakan aman untuk beroperasi.

Pasal 28

- (1) Alat pengendali Pesawat Tenaga dan Produksi dibuat dan dipasang sehingga mudah dicapai dan aman.
- (2) Tempat operator mesin harus cukup luas, aman, dan mudah dicapai.

BAB IV

PENGGERAK MULA

Pasal 29

- (1) Penggerak mula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan suatu pesawat yang mengubah suatu bentuk energi menjadi tenaga mekanik dan digunakan untuk menggerakan pesawat atau mesin.
- (2) Pengggerak Mula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi motor bakar, turbin, kincir angin, atau motor penggerak lainnya.

Pasal 30

Penggerak Mula harus dipasang dengan fondasi yang terpisah dari bangunan Tempat Kerja.

Pasal 31

Daya yang dihasilkan Penggerak Mula tidak boleh melebihi kapasitas.

- (1) Penggerak Mula jenis motor bakar yang cara pengoperasian awal dengan tenaga kempa atau angin yang ditampung di dalam bejana tekanan, bejana tekanan harus dalam kondisi aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bejana tekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diisi dengan oksigen murni atau penggunaan oksigen murni untuk menggerakkan secara langsung Penggerak Mula.

Pasal 33

Roda gaya dan bagian-bagian yang bergerak dari Penggerak Mula harus dilengkapi dengan Alat Perlindungan.

Pasal 34

- (1) Semua Penggerak Mula harus dilengkapi dengan alat pengatur atau regulator.
- (2) Alat pengatur atau regulator harus dilengkapi dengan alat penghenti otomatis untuk menghentikan penggeraknya apabila regulator tidak dapat berfungsi.

asal 35

Alat pembatas kecepatan dan penghenti darurat harus dilengkapi dengan sakelar jarak jauh sehingga dalam keadaan darurat dapat dihentikan dari tempat yang aman.

Pasal 36

Untuk Penggerak Mula yang memiliki cerobong, cerobong harus dapat menjamin pembuangan gas buang secara sempurna, aman, dan tidak menyebabkan pencemaran.

Pasal 37

Untuk Penggerak Mula yang menggunakan sistem pengendali, sistem pengendali harus dapat memberikan informasi pengoperasian dari Penggerak Mula secara langsung dan akurat.

BAB V MESIN PERKAKAS DAN PRODUKSI

Pasal 38

- (1) Mesin perkakas dan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan pesawat atau alat untuk membuat, menyiapkan, membentuk, memotong, mengepres, menarik, menempa, menghancur, menggiling, menumbuk, merakit, dan/atau memproduksi barang, bahan, dan produk teknis.
- (2) Mesin perkakas dan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mesin-mesin konvensional dan berbasis komputer kontrol numerik (CNC) antara lain mesin asah, mesin poles dan pelicin, mesin tuang dan cetak, mesin tempa dan pres, mesin pon, penghancur, penggiling dan penumbuk (crusher machine), mesin bor, mesin frais, mesin bubut. mesin gunting/potong plat, mesin rol dan tekuk plat, mesin potong dan belah kayu, mesin ayak dan mesin pemisah, mesin penyaring pasir, mesin pintal dan mesin tenun, mesin jahit, mesin pengisi, mesin pengungkit, mesin perapat tutup, mesin pengampuh kaleng, mesin penutup botol, mesin pak dan pembungkus, serta mesin lain yang sejenis.

Pasal 39

Konstruksi mesin perkakas dan produksi konvensional maupun berbasis komputer kontrol numerik harus kuat dan aman.

- (1) Mesin asah, mesin poles, dan mesin pelicin harus dilengkapi dengan tutup atau kap pelindung dan penghisap.
- (2) Mesin asah, mesin poles, dan mesin pelicin yang menggunakan cairan pendingin, kap pelindung harus dirancang agar pembuangan cairan pendingin tetap baik.

- (1) Mesin tempa, mesin pres, dan mesin pon jika pengisian benda kerja menggunakan sistem manual, mekanik, dan/atau elektrik harus dilengkapi penghenti darurat.
- (2) Pengisian benda kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan alat bantu untuk memastikan anggota badan tidak masuk ke daerah operasi.
- (3) Pengoperasian secara mekanik atau elektrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat beroperasi ketika anggota badan tidak berada pada daerah operasi.

Pasal 42

Mesin tempa, mesin pres, dan mesin pon yang dioperasikan dengan sistem pnumatik dan hidrolik harus dilengkapi katup pengatur tekanan, katup pengontrol, katup pelepas yang bekerja secara otomatis, dan penunjuk tekanan yang dapat dilihat secara jelas.

Pasal 43

- (1) Roda asah harus dipasang di antara dua flensa.
- (2) Tebal dan diameter kedua flensa untuk roda asah harus sama dan apabila diikat permukaan flensa tidak menyentuh roda asah.
- (3) Diameter flensa tidak boleh kurang dari sepertiga diameter roda asah.

Pasal 44

Roda asah yang berdiameter lebih dari 50 mm (lima puluh milimeter) harus dilengkapi dengan Alat Perlindungan yang kuat dan aman.

Pasal 45

Roda asah yang dipasang di atas meja atau lantai kerja, celah tutup atau kap pelindung harus menunjukan permukaan roda maximum 90 °C (sembilan puluh derajat celcius) dihitung pada proyeksi bidang tegak lurus horizontal 65 °C (enam puluh lima derajat celcius) ke atas dan maximum 25 °C

(dua puluh lima derajat celcius) ke bawah dari permukaan bidang horizontal.

Pasal 46

- (1) Poros roda asah harus dibuat dari baja atau bahan lain yang setara.
- (2) Ukuran minimum diameter poros roda asah dengan kecepatan sampai 35 m/det (tiga puluh lima meter per detik) atau 7.000 feet/menit (tujuh ribu kaki per menit) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ukuran diameter poros roda asah untuk kecepatan lebih dari 35 m/det (tiga puluh lima meter per detik) atau 7.000 feet/menit (tujuh ribu kaki per menit) harus dilakukan perhitungan dengan memperhatikan bentuk mesin, jenis bantalan dan kualitas bahan serta cara kerja.

Pasal 47

- (1) Penahan benda kerja pada roda asah harus memenuhi persyaratan:
 - a. dikonstruksi cukup kuat menahan benda kerja;
 - b. dibentuk sesuai dengan bentuk roda asah; dan
 - c. dipasang dengan aman dalam posisi sedekat mungkin pada roda asah dengan jarak celah tidak boleh lebih dari 3 mm (tiga millimeter).
- (2) Pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak boleh dilakukan ketika roda asah sedang beroperasi.

- (1) Roda asah dioperasikan dan diuji kecepatannya sesuai tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (2) Kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tertulis pada pelat nama mesin.

(3) Alat penyetel atau pengatur yang digunakan untuk mengatur kecepatan motor harus dilengkapi dengan alat pengunci atau alat pengontrol.

Pasal 49

- (1) Mesin tuang cairan logam yang berkapasitas sampai dengan 900 kg (sembilan ratus kilogram) dapat menggunakan tuas atau transmisi roda gigi.
- (2) Mesin tuang cairan logam dengan kapasitas di atas 900 kg (sembilan ratus kilogram) harus menggunakan transmisi roda gigi.
- (3) Tuas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan kunci pengaman yang dapat disetel secara manual.
- (4) Transmisi roda gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan kunci atau rem pengaman otomatis.
- (5) Kecepatan angkat mekanis pada mesin tuang cairan logam harus stabil sesuai dengan kecepatan yang telah ditentukan.

Pasal 50

Peralatan tuang, alur miring, atau platform angkat dari mesin centrifugal horizontal yang berbentuk pipa atau bentuk lain yang berlubang silindris, harus ditutup dengan pengaman yang memenuhi syarat.

Pasal 51

Selang atau pipa pnumatik dan/atau hidrolik harus diberi Alat Perlindungan.

Pasal 52

Alat pembersih kerak dan alat pelumas pada mesin tempa harus dilengkapi dengan tuas pengaman yang cukup panjang.

Mesin tempa yang sedang tidak dioperasikan, palu tempa harus terletak pada bantalan pengganjal.

Pasal 54

- (1) Penggantian, penyetelan, atau perbaikan kepala palu mesin tempa, harus diganjal sehingga mampu menerima beban sebesar berat palu tempa ditambah gaya dorong.
- (2) Pengganjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sebuah balok kayu yang kuat yang tiap ujungnya dibalut dengan logam dan pada sisinya dilengkapi dengan sebuah pemegang;
 - sebuah pipa logam yang setiap ujungnya dilengkapi dengan flensa; atau
 - c. bahan lain yang kedua ujungnya mempunyai permukaan datar.

Pasal 55

Bagian yang berputar atau bergerak maju mundur pada sisi mesin pres atau stempel yang ditempatkan pada jarak paling tinggi 2,6 m (dua koma enam meter) dari lantai atau permukaan kerja, harus ditutup dengan Alat Perlindungan.

Pasal 56

Mesin pon otomatis, semi otomatis, atau pengisian benda kerja secara mekanik seperti pengisi jenis putar, pengisi jenis serong, corong pengisi dan rol otomatis dan jalur pengisi harus dilengkapi dengan:

- a. perlindungan tetap dengan tinggi celah atau lubang pemasukan benda kerja tidak lebih dari 6 mm (enam milimeter); dan
- b. dengan membatasi gerak langkah stempel sehingga celah titik operasi tidak lebih 6 mm (enam milimeter).

- (1) Alat Perlindungan pada mesin pon harus:
 - a. menutup daerah operasi dengan baik; dan
 - terbuat dari bahan yang kuat, tembus cahaya, atau transparan dan tidak menyebabkan kelelahan mata operator.
- (2) Mesin pon jenis pengisian benda kerja secara manual harus dilengkapi dengan Alat Perlindungan pengendali interlok sensor yang menutup secara keseluruhan daerah operasi dan pada pintu pemasukannya harus:
 - a. dapat dibuka hanya ketika stempel sedang berhenti bekerja;
 - b. dapat menutup sebelum stempel bergerak;
 - c. diinterlok dikendalikan langsung pada kopling; dan
 - d. mempunyai alat tambahan yang terpisah untuk menahan pintu pemasukan supaya tetap tertutup ketika stempel sedang bergerak.

- (1) Mesin penghancur, penggiling, dan penumbuk (*crusher machine*) harus memiliki:
 - a. alat pengumpul atau penghisap debu;
 - b. alat bantu penempatan benda kerja menuju titik operasi; dan
 - c. Alat Perlindungan sebagai penutup atau penghalang yang dipasang pada corong pengisi.
- (2) Mesin penghancur, penggiling, dan penumbuk yang digerakkan dengan transmisi sabuk, harus memiliki sabuk penggeser yang dapat menghentikan mesin.
- (3) Mesin penghancur, penggiling, dan penumbuk (*crusher machine*) yang digerakan dengan motor penggerak jenis motor listrik harus memiliki alat penghenti motor penggerak.
- (4) Sabuk penggeser sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan motor penggerak jenis motor listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. dapat menghentikan mesin dalam keadaan darurat;

dan

 tidak dapat dijalankan lagi sampai sabuk penggeser dilepas atau alat penghenti motor penggerak dinonaktifkan.

Pasal 59

- (1) Bangunan ruang untuk menggiling atau menumbuk bahan kering yang mudah menyala harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- (2) Bagian mesin penggiling atau mesin penumbuk harus terbuat dari bahan perunggu, brons, atau bahan lainnya yang tidak mudah mengeluarkan bunga api.

Pasal 60

- (1) Bahan yang mudah terbakar yang akan dimasukkan ke tempat penggilingan atau penumbukan harus dilakukan pemisahan melalui alat pemisah magnetis untuk menjamin tidak terdapat paku, kawat, atau benda yang mengandung besi atau logam.
- (2) Alat pemisah magnetis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan alat pengunci atau suatu alarm yang bekerja otomatis bila terdapat besi atau logam dan menghentikan aliran bahan.

Pasal 61

Pipa penyalur mesin penggiling atau penumbuk bahan yang mudah terbakar harus dilengkapi dengan alat penghenti untuk menghindari berbaliknya bahan ke pipa utama atau konveyor.

- (1) Mesin penghancur atau mesin penggiling yang menggunakan rol harus dilengkapi dengan Alat Perlindungan dan corong pengisi benda kerja yang menjamin tangan operator tidak dapat menyentuh rol.
- (2) Dalam hal penghancuran dan penggilingan menimbulkan debu, uap beracun, atau bau yang menyengat dari bahan

yang sedang diolah, alat pembuang harus dilengkapi dengan alat penghisap.

Pasal 63

Mesin bor, mesin frais, dan mesin bubut harus memiliki ruang bebas paling sedikit 60 cm (enam puluh sentimeter) dari mesin atau ujung langkah gerak maju mundur.

Pasal 64

Mesin bor, mesin frais, dan mesin bubut harus dilengkapi dengan cairan pendingin benda kerja.

Pasal 65

Mesin potong yang digerakkan dengan motor penggerak harus dilengkapi dengan alat penghenti pisau potong secara otomatis dan Alat Perlindungan untuk memastikan anggota badan tidak masuk ke titik operasi.

Pasal 66

Mesin potong dengan memakai pedal kaki, maka pedal kaki tersebut harus dilengkapi dengan Alat Perlindungan yang dipasang mengurung pedal tersebut dan kuat menahan beban atau benda yang jatuh padanya.

- (1) Mesin rol harus dilengkapi dengan:
 - alat pemutus arus atau pemutar balik rol yang mudah dijangkau dengan tangan atau kaki operator; dan
 - b. Alat Perlindungan yang dapat diatur secara manual atau otomatis dan dipasang pada sisi titik operasi rol yang arah putarannya ke dalam.
- (2) Dilarang membersihkan rol tanpa terlebih dahulu:
 - a. menghentikan mesin; dan
 - b. memutus arus, kecuali pada mesin besar yang didapat diputar dengan tangan dan dilengkapi dengan alat pemutar gerakan (slow motion control).

(3) Sebelum mengganti rol, menyetel, atau melakukan perbaikan pada mesin rol, semua sakelar atau katub penggontrol mesin harus dikunci.

Pasal 68

Mesin tekuk plat harus dilengkapi dengan:

- a. alat pemutus arus yang mudah dijangkau dengan tangan atau kaki operator; dan
- b. Alat Perlindungan yang dapat diatur secara manual atau otomatis dan dipasang pada sisi titik operasi rol yang arah putarannya ke dalam.

Pasal 69

- (1) Mesin potong dan belah kayu yang menggunakan pisau gergaji bundar/lingkar atau pisau gergaji pita harus dilindungi dengan Alat Perlindungan berbentuk perisai dengan tinggi tidak kurang dari 1,2 m (satu koma dua meter) terbuat dari:
 - a. besi atau baja yang tebalnya tidak kurang dari 6 mm (enam mili meter);
 - b. papan kayu yang tebalnya tidak kurang dari 5 cm (lima sentimeter);
 - c. beton bertulang yang tebalnya tidak kurang dari 20 cm (dua puluh sentimeter); atau
 - d. bahan lain yang kuat dan aman.
- (2) Mesin potong dan belah kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - tuas, tombol tekan, sakelar, katub, atau alat lain untuk menghentikan gergaji dalam keadaan darurat;
 dan
 - b. alat untuk mengunci semua pengontrol secara aman dalam posisi berhenti beroperasi.

Pasal 70

(1) Mesin potong dan belah kayu yang pengisian benda kerja dengan konveyor atau corong pengisi harus dilengkapi pagar perlindungan dengan perlindungan pinggir (toeboard).

- (2) Kecepatan pemotong dari gergaji kayu harus sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan.
- (3) Gigi gergaji kayu harus sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan.
- (4) Pisau gergaji bundar/lingkar atau pisau gergaji pita harus dipelihara dalam keadaan baik, tidak retak, dan diasah secara sempurna.

Pasal 71

Lantai atau bangunan tempat mesin potong dan belah kayu harus bebas dari serbuk, potongan kayu, dan limbah kayu lainnya.

Pasal 72

Penggergajian kayu gelondong harus dilengkapi dengan alat bantu penempatan benda kerja menuju titik operasi.

Pasal 73

- (1) Pisau gergaji jenis bundar/lingkar pada mesin belah untuk kulit, kertas, karet, tekstil, atau bahan lainnya, harus dilengkapi dengan Alat Perlindungan yang menutupi sisi pisau dan dapat:
 - a. menyetel sendiri secara otomatis sesuai dengan tebalnya bahan; atau
 - b. secara tetap atau disetel dengan tangan sehingga ruang antara dasar pelindung dengan bahan tidak akan melebihi 10 mm (sepuluh milimeter).
- (2) Bagian pisau gergaji jenis bundar/lingkar di bawah meja atau kuda-kuda dari mesin belah harus diberi tutup perlindungan.

Pasal 74

Mesin pengayak dan mesin pemisah, mesin penyaring pasir, atau mesin lain yang sejenis harus memiliki pintu mesin dengan sistem interlok untuk menghindarkan pintu terbuka ketika mesin sedang beroperasi.

- (1) Mesin pemisah dan mesin pengering sentrifugal harus dilengkapi dengan:
 - a. tutup dari logam, tebal tidak kurang dari 1 mm atau bahan lain yang mempunyai kekuatan sama;
 - sistem interlok untuk menghindarkan penutup terbuka ketika drum atau keranjang putar sedang bergerak; dan
 - c. bibir drum atau keranjang harus dibuat aman.
- (2) Motor penggerak mesin pemisah dan mesin pengering sentrifugal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan pengatur kecepatan dan alat pengerem.
- (3) Kecepatan motor penggerak mesin pemisah dan mesin pengering sentrifugal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tertulis pada plat nama mesin.

Pasal 76

- (1) Mesin pemisah yang digunakan dalam pencucian dan pencelupan untuk memisahkan cairan yang menguap dan mudah terbakar dari bahan-bahan tekstil harus:
 - a. dilengkapi tutup bibir yang terbuat dari bahan logam pada drum atau keranjangnya.
 - b. dilengkapi dengan pipa pembuang ke tangki pemindah dengan menggunakan klep balik;
 - c. dilakukan pengurasan; dan
 - d. memiliki bantalan putar yang dirancang untuk menghindarkan pemanasan yang berlebihan.
- (2) Perlengkapan dan instalasi listrik pada mesin pemisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus kedap air dan tahan api.

Pasal 77

Mesin penyaring pasir dalam kilang pengecoran harus:

a. ditutup rapat dan dilengkapi dengan tempat penampungan hasil penyaringan yang kuat dan aman;

dilengkapi Alat Perlindungan gerakan penyaring yang ditempatkan pada jarak tidak kurang 50 cm dari arah gerakan;

- b. dilengkapi tuas pemindah sabuk bila mesin digerakkan dengan transmisi sabuk dan sakelar pengontrol mesin bila mesin digerakkan dengan motor penggerak listrik yang mudah dijangkau oleh operator;dan
- c. dilengkapi katup pengatur tekanan, katup pengontrol, katup pelepas yang bekerja secara otomatis, dan penunjuk tekanan yang dapat dilihat secara jelas bila mesin penyaring digerakkan dengan sistem pnumatik atau hidrolik.

Pasal 78

- (1) Mesin pintal dan mesin tenun yang digerakkan dengan transmisi roda gigi harus dilengkapi Alat Perlindungan.
- (2) Roda mesin pintal dan mesin tenun harus diberi Alat Perlindungan jala kawat yang kuat dan aman pada kedua sisinya.
- (3) Mesin pintal dan mesin tenun yang dipergunakan untuk mengolah serabut asbes atau benang kaca harus dilengkapi dengan penghisap debu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Membersihkan bagian yang tidak bergerak pada lantai bawah mesin pintal dan mesin tenun hanya boleh dilakukan apabila mesin dalam keadaan berhenti kecuali mengunakan alat penghisap.

- (1) Silinder, beater, dan bagian-bagian yang bergerak dari proses opening, picking, dan carding harus:
 - a. ditempatkan dalam ruangan yang tertutup bebas debu; dan
 - b. dilengkapi dengan alat penghisap debu.
- (2) Pintu-pintu dari proses *opening, picking*, dan *carding* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Alat Pengaman interlok.

(3) Rol pengisi pada proses *opening, picking, carding* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan tutup perlindungan yang kuat dan aman untuk menghindarkan pekerja tersentuh rol ketika mengisi bahan.

Pasal 80

Bagian yang bergerak dari mesin jahit harus ditutup seluruhnya kecuali bagian yang terbuka untuk menjahit.

Pasal 81

- (1) Mesin pengisi dan penutup botol dengan tekanan, tempat pengisiannya harus dilengkapi alat pelindung setinggi botol ditambah 100 mm (seratus milimeter) yang dipasang menghadap operator.
- (2) Alat Perlindungan pada mesin pengisi dan penutup botol minuman harus terbuat dari:
 - a. logam plat dengan ketebalan tidak kurang dari 1,25 mm (satu koma dua puluh lima milimeter) atau bahan lain yang sama kuat apabila pengisian dilakukan dengan tekanan sampai 5 kg/cm² (lima kilogram per sentimeter persegi);dan
 - b. logam plat dengan ketebalan tidak kurang dari 2,5 mm (dua koma lima milimeter) atau bahan lain yang sama kuat apabila tekanan melebihi 5 kg/cm² (lima kilogram per sentimeter persegi).

Pasal 82

Pada mesin pengisi kaleng, mesin pengungkit kaleng, mesin perapat tutup kaleng, dan mesin pengampuh kaleng yang otomatis atau semi otomatis, titik operasi harus dilengkapi Alat Perlindungan kecuali celah yang diperlukan untuk keluar dan masuk kaleng.

Pasal 83

Mesin pak dan mesin pembungkus, penempatan pisau potong harus dilengkapi Alat Perlindungan yang kuat dan aman.

BAB VI

Pasal 84

TRANSMISI TENAGA MEKANIK

- (1) Transmisi tenaga mekanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan bagian peralatan mesin yang berfungsi untuk memindahkan daya atau gerakan mekanik dan penggerak mula ke pesawat atau mesin lainnya
- (2) Transmisi tenaga mekanik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transmisi sabuk, transmisi rantai, dan transmisi roda gigi.

Pasal 85

Ruangan bawah menara atau ruang khusus yang mempunyai poros transmisi sabuk harus:

- a. terkunci selama beroperasi dan dipasang tanda larangan masuk kecuali yang berwenang;
- mempunyai tinggi antara lantai dan plafon yang memadai sehingga teknisi K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi dapat berdiri dan melakukan pekerjaan;dan
- c. tersedia penerangan dan ventilasi yang cukup, lantai yang kering, kuat, dan datar.

- (1) Transmisi sabuk serta bagian-bagiannya yang berada 2,6 m (dua koma enam meter) atau kurang di atas lantai dan dapat tersentuh harus diberi Alat Perlindungan yang menutup seluruhnya atau sebagian menutup pada bagian bawah dan memberikan celah tidak lebih dari 15 cm (lima belas sentimeter) di atas lantai.
- (2) Poros-poros pada transmisi sabuk yang berada pada posisi rendah harus diberi Alat Perlindungan dengan penutup yang memberikan celah tidak lebih dari 15 cm (lima belas sentimeter) di atas lantai.

- (1) Bagian-bagian transmisi yang harus diberi Alat Perlindungan meliputi:
 - b. ujung poros transmisi;
 - c. kopeling poros yang letaknya 2,6 m (dua koma enam meter) atau kurang di atas permukaan lantai;
 - d. transmisi roda gigi dan rantai;dan
 - e. transmisi sabuk serta bagian-bagiannya.
- (2) Alat Perlindungan ujung poros transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak ikut berputar.
- (3) Alat Perlindungan roda gigi dan rantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus tertutup sama sekali, kecuali berada pada lokasi yang aman.
- (4) Alat Perlindungan transmisi sabuk serta bagian-bagiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang berada 2,6 m (dua koma enam meter)atau kurang di atas lantai dan dapat tersentuh harus diberi Alat Perlindungan yang menutup seluruhnya atau dengan bagian menutup pada bagian bawah.

Pasal 88

Peregang keseimbangan atau pengatur tegangan pada transmisi sabuk yang menggantung harus dipasang dengan kuat dan terikat dengan aman untuk menjamin keseimbangan atau tegangan transmisi sabuk stabil.

Pasal 89

- (1) Setiap pemasangan sabuk pada puli tetap atau lepas harus dilengkapi dengan pengungkit atau pelepas sabuk permanen.
- (2) Pengungkit atau pelepas sabuk harus dilengkapi dengan alat pengunci dan dalam keadaan normal harus dalam posisi mati.

Pasal 90

Transmisi sabuk, rantai, dan roda gigi yang dikonstruksi menyatu dengan Pesawat Tenaga dan Produksi dan merupakan komponen dari Pesawat Tenaga dan Produksi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 91

Pemilihan dan penentuan roda gigi harus berdasarkan jenis, posisi poros transmisi, kapasitas dan daya yang dihasilkan.

Pasal 92

Rumah transmisi roda gigi harus dikonstruksi sesuai dengan ukuran dan jenis roda gigi serta dapat memudahkan perawatan.

BAB VII

TANUR (FURNACE)

Pasal 93

- (1) Tanur (*furnace*) merupakan pesawat yang bekerja dengan cara pemanasan dan digunakan untuk mengolah, memperbaiki, atau mengubah sifat logam, barang atau produk teknis.
- (2) Tanur (furnace) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi blast furnace, basic oxygen furnace, electric arc furnace, refractory furnace, tanur pemanas (reheating furnace), kiln, oven dan furnace lain yang sejenis.

Pasal 94

Tanur (furnace) harus dilengkapi:

- a. sistem pendinginan yang efektif;
- b. sistem proteksi terhadap pencemaran lingkungan;
- c. pelataran Tempat Kerja atau jembatan yang sesuai pada semua titik ketinggian untuk dilintasi Tenaga Kerja atau melakukan tugas sehari-hari;
- d. perlengkapan berupa tangga permanen dengan bahan tahan api yang kuat dan aman atau alat bantu angkat lainnya.

Celah pada pelataran Tempat Kerja atau jembatan yang dibuat dari konstruksi bahan besi harus cukup rapat untuk mencegah jatuhnya benda berat dari celah tersebut.

Pasal 96

Pelataran Tempat Kerja, jembatan, dan tangga pada tanur (furnace) harus dilengkapi dengan pagar perlindungan, pagar perlindungan pinggir (toeboard), dan semua sisi terbukanya diberi penutup pada pertengahan pagarnya.

Pasal 97

- (1) Cerobong tanur (*furnace*) harus dapat menjamin pembuangan gas buang secara sempurna, aman, dan tidak menyebabkan pencemaran.
- (2) Konstruksi cerobong tanur (*furnace*) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar.

Pasal 98

Apabila lantai tanur (furnace) dibuat dari pelat, maka pelat tersebut harus kuat dan aman.

Pasal 99

- (1) Pintu tanur (*furnace*) harus dilengkapi dengan bobot imbang dengan bahan yang tahan terhadap temperatur tinggi.
- (2) Bobot imbang dan kabel harus tertutup pada gerakan seluruh ketinggian perjalanan geraknya.
- (3) Bobot imbang harus diberi perlindungan sehingga tidak membahayakan terhadap Tenaga Kerja.
- (4) Pintu angkat harus dibuat dengan aman sehingga tidak jatuh apabila tenaga geraknya tidak bekerja atau roda penggerak pecah.

Pasal 100

Pipa penyalur gas tanur (furnace) harus dipasang rapat kuat dan dilengkapi dengan:

- a. tingkap pengaman penutup otomatis yang segera menutup bahan bakar bila terjadi kegagalan penyaluran gas atau udara atau setiap kegagalan dari penyaluran gas utama atau semburan udara dalam tanur (furnace); dan
- b. pintu pengaman ledakan di dalam tanur (furnace).

Instalasi pipa penyalur minyak untuk tanur (*furnace*) yang menggunakan bahan bakar minyak harus dilengkapi dengan alat otomatis untuk menutup aliran minyak apabila tekanan dalam pipa menurun terlalu rendah.

Pasal 102

Semua instalasi tanur (*furnace*) harus dapat dikendalikan secara sentral dari jarak jauh untuk menghindarkan Tenaga Kerja dari bahaya.

Pasal 103

Sebelum tanur (*furnace*) dioperasikan harus diperiksa oleh operator untuk meyakinkan ruang pembakaran, instalasi tanur (*furnace*) dan perlengkapannya berfungsi dengan baik.

Pasal 104

Pada saat menyalakan *brander* pada tanur (*furnace*), katup penyalur udara dan katup penyalur bahan bakar harus dibuka perlahan untuk menyalurkan udara guna mendapatkan penyalaan yang sempurna dan tidak terjadi bahaya peledakan.

Pasal 105

Pada saat *brander* tanur (*furnace*) dinyalakan, Tenaga Kerja dilarang berdiri atau melewati di depan pintu tanur (*furnace*).

Pasal 106

Tenaga Kerja dilarang untuk memasuki ruangan tanur (furnace) yang suhunya melebihi 50 °C (lima puluh Celsius),

terkecuali dalam hal darurat dengan melakukan tindakan keselamatan secara khusus.

Pasal 107

Operator dan Tenaga Kerja pada tanur (*furnace*) harus menggunakan APD yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 108

Operator dilarang meninggalkan tempat pengoperasian dan harus mengawasi pipa penyalur bahan bakar secara terus menerus meskipun pipa tersebut telah dilengkapi dengan tingkap pengaman otomatis.

Pasal 109

Tanur (furnace) yang menggunakan sistem pengendali, sistem pengendali harus dapat memberikan informasi pengoperasian dari tanur (furnace) secara langsung dan akurat.

BAB VIII PERSONIL

Bagian Kesatu Umum

- (1) Pemasangan atau perakitan, pemeliharaan, perbaikan, perubahan atau modifikasi Pesawat Tenaga dan Produksi dilakukan oleh teknisi K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi.
- (2) Pengoperasian Pesawat Tenaga dan Produksi dilakukan oleh operator K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi.
- (3) Teknisi dan operator K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Operator K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) meliputi:
 - a. operator penggerak mula;
 - b. operator mesin perkakas dan produksi; dan
 - c. operator tanur (furnace).
- (2) Jumlah kebutuhan operator untuk pengoperasian Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Teknisi K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi

Pasal 112

Teknisi K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
- b. memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidangnya;
- c. berbadan sehat menurut keterangan dokter;
- d. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;dan
- e. memiliki lisensi K3.

Bagian Ketiga

Operator Penggerak Mula

- (1) Operator penggerak mula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a meliputi operator motor bakar, turbin uap, turbin air, turbin gas, dan kincir angin.
- (2) Operator penggerak mula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. operator kelas II; dan
- b. operator kelas I.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi operator kincir angin.

- (1) Operator penggerak mula kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan minimal SLTP/sederajat dan/atau memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun membantu pengoperasian di bidangnya;
 - b. berbadan sehat menurut keterangan dokter;
 - c. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun; dan
 - d. memiliki lisensi K3.
- (2) Operator penggerak mula kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan minimal SLTA/sederajat dan/atau memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun membantu pengoperasian di bidangnya;
 - b. berbadan sehat menurut keterangan dokter;
 - c. berumur paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun; dan
 - d. memiliki lisensi K3.
- (3) Operator penggerak mula kelas II dapat ditunjuk menjadi operator penggerak mula kelas I apabila memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki pengalaman sebagai operator sesuai dengan kelasnya paling sedikit 2 (dua) tahun terus menerus; dan
 - b. lulus uji operator pengggerak mula sesuai dengan kualifikasinya.

Operator kincir angin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan minimal SLTP/sederajat dan/atau memiliki pengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun membantu pengoperasian di bidangnya.
- b. berbadan sehat menurut keterangan dokter;
- c. berumur paling rendah 19 (sembilan belas) tahun; dan
- d. memiliki lisensi K3.

Bagian Keempat Operator Mesin Perkakas dan Produksi

Pasal 116

- (1) Operator mesin perkakas dan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b meliputi operator mesin mesin asah, mesin poles dan pelicin, mesin tuang dan cetak, mesin tempa dan pres, mesin pon, mesin penghancur, mesin penggiling dan penumbuk (crusher machine), mesin bor, mesin frais, mesin bubut, mesin gunting/potong plat, mesin rol dan tekuk plat, mesin potong dan belah kayu, mesin ayak dan mesin pemisah, mesin penyaring pasir, mesin pintal dan mesin tenun, mesin jahit, mesin pengisi, pengungkit, perapat tutup, pengampuh kaleng, penutup botol, mesin pak dan pembungkus, serta mesin lain yang sejenis.
- (2) Operator mesin perkakas dan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. operator kelas II; dan
 - b. operator kelas I.

Pasal 117

(1) Operator mesin perkakas dan produksi kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan minimal SLTP/sederajat dan/atau memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun membantu pengoperasian di bidangnya.
- b. berbadan sehat menurut keterangan dokter;
- c. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun; dan
- d. memiliki lisensi K3.
- (2) Operator mesin perkakas dan produksi kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf b, harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan minimal SLTA/sederajat dan/atau memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun membantu pengoperasian di bidangnya.
 - b. berbadan sehat menurut keterangan dokter;
 - c. berumur paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun; dan
 - d. memiliki lisensi K3.
- (3) Operator mesin perkakas dan produksi kelas II dapat ditingkatkan menjadi operator mesin perkakas produksi kelas I dengan persyaratan:
 - a. memiliki pengalaman sebagai operator sesuai dengan kelasnya paling sedikit 2 (dua) tahun terus menerus; dan
 - b. lulus uji operator mesin perkakas sesuai dengan kualifikasinya.

Bagian Kelima Operator Tanur (Furnace)

- (1) Operator tanur (furnace) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf c meliputi operator dapur tinggi (blast furnace), dapur oksigen (basic oxigen furnace), dapur busur listrik (elektric arc furnace), refactory furnace, dapur pemanas (reheating furnace), kiln dan oven.
- (2) Operator tanur *(furnace)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. operator kelas II; dan
- b. operator kelas I.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi operator *reheating furnace*, kiln, dan oven.

- (1) Operator tanur (*furnace*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan minimal SLTP/sederajat dan/atau memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidangnya.
 - b. berbadan sehat menurut keterangan dokter;
 - c. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun; dan
 - d. memiliki lisensi K3.
- (2) Operator tanur (*furnace*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan minimal SLTA/sederajat dan/atau memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidangnya.
 - b. berbadan sehat menurut keterangan dokter;
 - c. berumur paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun; dan
 - d. memiliki lisensi K3.
- (3) Operator tanur (furnace) kelas II dapat ditingkatkan menjadi operator tanur (furnace) kelas I dengan persyaratan:
 - a. memiliki pengalaman sebagai operator sesuai dengan kelasnya paling sedikit 2 (dua) tahun terus menerus; dan
 - b. lulus uji operator tanur (*furnace*) sesuai dengan kualifikasinya.

Bagian Keenam Tata Cara Memperoleh Lisensi K3

Pasal 120

- (1) Untuk memperoleh lisensi K3 operator atau teknisi K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi, Pengusaha atau Pengurus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. fotokopi ijazah terakhir;
 - b. surat keterangan berpengalaman kerja membantu operator atau teknisi K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi yang diterbitkan oleh perusahaan;
 - c. surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - e. fotokopi sertifikat kompetensi; dan
 - f. pas photo berwarna 2×3 (2 lembar) dan 4×6 (2 lembar).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan dokumen oleh Tim.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal menerbitkan lisensi K3.

Pasal 121

- (1) Lisensi K3 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pengusaha dan/atau Pengurus kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan lisensi K3 asli.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhirnya lisensi K3.

Pasal 122

Lisensi K3 hanya berlaku selama operator atau teknisi K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi yang bersangkutan bekerja di perusahaan yang mengajukan permohonan.

Pasal 123

Dalam hal sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf e dan Pasal 121 ayat (2) belum dapat dilaksanakan, dapat menggunakan surat keterangan telah mengikuti pembinaan K3 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketujuh

Kewenangan Operator dan Teknisi K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi

Pasal 124

- (1) Operator penggerak mula kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf b berwenang:
 - a. mengoperasikan penggerak mula sesuai dengan jenisnya dengan kapasitas lebih dari 214,47 *Horse Power (HP)*; dan
 - b. mengawasi dan membimbing kegiatan operator
 Kelas II.
- (2) Operator penggerak mula Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf a berwenang mengoperasikan penggerak mula sesuai dengan jenis dengan kapasitas sama atau lebih kecil dari 214,47 HP.
- (3) Operator penggerak mula jenis kincir angin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) berwenang mengoperasikan kincir angin.

Pasal 125

(1) Operator mesin perkakas dan produksi kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf b berwenang mengoperasikan perkakas dan produksi komputerisasi (CNC).

(2) Operator mesin perkakas dan produksi kelas II sebagaimana dimaksud pasal 116 ayat (2) huruf a berwenang mengoperasikan mesin perkakas dan produksi konvensional.

Pasal 126

- (1) Operator tanur *(furnace)* Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b berwenang:
 - a. mengoperasikan tanur *(furnace)* sesuai dengan jenisnya dengan kapasitas sama dengan atau lebih dari 50 (lima puluh) ton; dan
 - b. mengawasi dan membimbing kegiatan operator
 Kelas II.
- (2) Operator tanur (furnace) Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a berwenang mengoperasikan tanur (furnace) sesuai dengan jenisnya dengan kapasitas lebih kecil dari 50 (lima puluh) ton.
- (3) Operator tanur *(furnace)* jenis kiln dan oven sebagaimana dimaksud Pasal 118 ayat (3) berwenang mengoperasikan kiln dan oven.

Bagian Kedelapan

Kewajiban Operator dan Teknisi K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi

Pasal 127

- (1) Operator Pesawat Tenaga dan Produksi berkewajiban untuk:
 - a. melakukan pengecekan terhadap kondisi atau kemampuan kerja Pesawat Tenaga dan Produksi, Alat Pengaman, dan alat-alat perlengkapan lainnya sebelum pengoperasian Pesawat Tenaga dan Produksi;
 - b. bertanggung jawab atas kegiatan pengoperasian
 Pesawat Tenaga dan Produksi dalam keadaan
 aman;

- c. tidak meninggalkan tempat pengoperasian Pesawat Tenaga dan Produksi, selama mesin dihidupkan;
- d. menghentikan Pesawat Tenaga dan Produksi dan segera melaporkan kepada atasan, apabila Alat Pengaman atau perlengkapan Pesawat Tenaga dan Produksi tidak berfungsi dengan baik atau rusak;
- e. operator kelas I mengawasi dan berkoordinasi dengan operator kelas II; dan
- f. mematuhi peraturan dan melakukan tindakan pengamanan yang telah ditetapkan dalam pengoperasian Pesawat Tenaga dan Produksi.
- (2) Teknisi K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi berkewajiban untuk:
 - a. melaporkan kepada atasan langsung, kondisi Pesawat Tenaga dan Produksi yang menjadi tanggung jawabnya jika tidak aman atau tidak layak pakai;
 - b. bertanggung jawab atas hasil pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, dan/atau pemeriksaan peralatan/komponen Pesawat Tenaga dan Produksi;
 - c. mematuhi peraturan dan melakukan tindakan pengamanan yang telah ditetapkan; dan
 - d. membantu Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian Pesawat Tenaga dan Produksi.

Bagian Kesembilan Pencabutan Lisensi K3

Pasal 128

Lisensi K3 dapat dicabut apabila operator atau teknisi K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi yang bersangkutan terbukti:

a. melakukan tugasnya tidak sesuai dengan jenis dan kualifikasi Pesawat Tenaga dan Produksi;

- melakukan kesalahan, kelalaian, atau kecerobohan sehingga menimbulkan keadaan berbahaya atau kecelakaan kerja; dan
- c. tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 sesuai dengan bidangnya.

BAB IX

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Pasal 129

- (1) Setiap kegiatan perencanaan, pembuatan, pemasangan atau perakitan, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan, perubahan atau modifikasi Pesawat Tenaga dan Produksi harus dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian.
- (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 130

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) merupakan kegiatan mengamati, menghitung, mengukur, membandingkan, dan menganalisis Pesawat Tenaga dan Produksi untuk memastikan terpenuhinya ketentuan peraturan perundangan dan standar.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) merupakan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan semua tindakan pengetesan kemampuan operasi, bahan, dan konstruksi Pesawat Tenaga dan Produksi untuk memastikan terpenuhinya ketentuan peraturan perundangan dan standar.

Pasal 131

Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, meliputi:

- a. pertama;
- b. berkala;
- c. khusus; dan

d. ulang.

Pasal 132

- (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf a dilakukan pada saat sebelum digunakan atau belum pernah dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian.
- (2) Pemeriksaan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan, pembuatan, perubahan, atau modifikasi Pesawat Tenaga dan Produksi.
- (3) Pemeriksaan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) meliputi pemeriksaan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Pemeriksaan dan/atau pengujian pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gambar konstruksi/instalasi;
 - b. sertifikat bahan dan keterangan lain;
 - c. manufakturing data record;
 - d. cara kerja Pesawat Tenaga dan Produksi;
 - e. gambar konstruksi dari Alat Perlindungan dan cara kerjanya;
 - f. pengukuran-pengukuran teknis;
 - g. pengujian Alat Pengaman dan Alat Perlindungan;
 - h. pengujian tidak merusak (Non Destructive Test); dan
 - i. pengujian beban.
- (5) Dalam hal perbaikan dan modifikasi Pesawat Tenaga dan Produksi harus dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 133

- (1) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf b dilakukan secara berkala paling lama 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf b dilakukan secara berkala paling lama 5 (lima) tahun sekali.

- (3) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan dokumen;
 - b. pemeriksaan visual; dan
 - c. pengukuran-pengukuran teknis.
- (4) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengujian Alat Pengaman dan Alat Perlindungan;
 - b. pengujian tidak merusak (Non Destructive Test); dan
 - c. pengujian beban.

Pasal 134

- (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf c merupakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan setelah terjadinya kecelakaan kerja, kebakaran, atau peledakan.
- (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

- (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian ulang Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf d dilakukan bilamana hasil pemeriksaan sebelumnya terdapat keraguan.
- (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) dilakukan sebagaimana pemeriksaan dan pengujian dalam Pasal 132, Pasal 133, dan Pasal 134 kecuali pengujian beban.

Pasal 136

Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 menggunakan contoh formulir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 137

Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dilakukan oleh:

- a. Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis; atau
- b. Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi.

Pasal 138

- (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilakukan Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b harus ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Untuk dapat ditunjuk sebagai Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi harus memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

- (1) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat(3) meliputi:
 - a. pengetahuan teknik;
 - b. keterampilan teknik; dan
 - c. perilaku.
- (2) Pengetahuan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. memahami peraturan perundang-undangan di bidang Pesawat Tenaga dan Produksi;
 - mengetahui jenis-jenis Pesawat Tenaga dan Produksi dan perlengkapannya;
 - c. mengetahui cara menghitung kekuatan konstruksi Pesawat Tenaga dan Produksi;
 - d. mengetahui jenis dan sifat bahan;
 - e. mengetahui sumber-sumber bahaya Pesawat Tenaga dan Produksi;

- f. mengetahui teknik pengelasan dan pengujian tidak merusak (Non Destructive Test);
- g. mengetahui proses pembuatan, pemasangan, dan perbaikan/modifikasi;
- h. mengetahui jenis korosi dan pencegahannya;
- i. mengetahui kelistrikan dan alat kontrol otomatis;
- j. mengetahui mekanik terapan;
- k. mengetahui jenis fondasi dan kerangka dudukan;
- mengetahui cara pemeriksaan dan/atau pengujian
 Pesawat Tenaga dan Produksi; dan
- m. mengetahui cara pemeriksaan dan/atau pengujian fondasi.
- (3) Keterampilan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memeriksa, menganalisis, dan menguji Penggerak
 Mula dan perlengkapannya;
 - b. memeriksa, menganalisis, dan menguji Mesin
 Perkakas dan Produksi dan perlengkapannya;
 - c. memeriksa, menganalisis, dan menguji Transmisi Tenaga Mekanik dan perlengkapannya;
 - d. memeriksa, menganalisis, dan menguji Tanur (furnace) dan perlengkapannya;
 - e. memeriksa, menganalisis, dan menguji fondasi dan kerangka;
 - f. memeriksa dan menganalisis sumber bahaya Pesawat Tenaga dan Produksi;
 - g. memeriksa dan menganalisis pengelasan dan pengujian tidak merusak (Non Destructive Test);
 - h. memeriksa dan menganalisis kelistrikan dan alat kontrol otomatis; dan
 - mampu membuat laporan dan analisis hasil kegiatan pemeriksaan dan pengujian Pesawat Tenaga dan Produksi.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah sesuai dengan perkembangan teknik dan teknologi.

(5) Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sikap jujur, hati-hati, teliti, koordinatif, profesional, tegas, bertanggung jawab, patuh, dan disiplin.

Pasal 140

Pengurus dan/atau Pengusaha memfasilitasi dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian Pesawat Tenaga dan Produksi berupa penyediaan alat-alat bantu.

Pasal 141

- (1) Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 harus dilaporkan ke pimpinan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana pada ayat (1) wajib dituangkan dalam surat keterangan yang diterbitkan oleh unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan alasan teknis pada lembar tersendiri.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan rincian:
 - a. lembar pertama, untuk pemilik;
 - b. lembar kedua, untuk unit pengawasan ketenagakerjaan setempat; dan
 - c. lembar ketiga, untuk unit pengawasan ketenagakerjaan pusat.
- (5) Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan surat keterangan kepada unit pengawasan ketenagakerjaan di pusat setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 142

(1) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) meliputi surat keterangan memenuhi persyaratan K3 atau surat keterangan tidak memenuhi

- persyaratan K3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pesawat Tenaga dan Produksi yang mendapatkan surat keterangan memenuhi persyaratan K3 diberikan tanda memenuhi syarat K3 pada setiap Pesawat Tenaga dan Produksi.
- (3) Tanda memenuhi syarat K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa stiker yang dibubuhi stempel tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 143

Pengawasan pelaksanaan K3 Pesawat Tenaga dan Produksi di Tempat Kerja dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XI SANKSI

Pasal 144

Pengusaha dan/atau Pengurus yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 145

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka:

a. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor

- PER. 04/MEN/1985 tentang Pesawat Tenaga dan Produksi;
- b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor SE.NO.01/DJPPK/ VI/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan dan Pengujian Lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Petugas dan Operator Pesawat Uap, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Angkat dan Angkut; dan
- c. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor KEP/75/PPK/XII/2013 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekan, Pesawat Angkat-Angkut, dan Pesawat Tenaga dan Produksi, khusus yang mengatur Pembinaan Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Tenaga dan Produksi;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 146

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI

DAFTAR LAMPIRAN

1. TABEL:

- A. DIAMETER POROS MINIMUM DAN TEBAL RODA GERINDA PADA KECEPATAN OPERASI SAMPAI DENGAN 35 M/DETIK
- B. DIAMETER POROS MINIMUM DAN TEBAL RODA GERINDA PADA KECEPATAN OPERASI 7.000 FEET/MENIT
- C. KECEPATAN ROTASI RODA GERINDA YANG DIPERBOLEHKAN
- D. KECEPATAN TES YANG DIPERBOLEHKAN UNTUK RODA GERINDA
- E. JUMLAH DAN KUALIFIKASI OPERATOR PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI
- 2. FORMULIR PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN:
 - A. PENGGERAK MULA;
 - B. MESIN PERKAKAS DAN PRODUKSI;
 - C. TANUR (FURNACE); DAN
- 3. CONTOH STICKER MEMENUHI PERSYARATAN K3.
- 4. SURAT KETERANGAN MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN K3:
 - A. MOTOR DIESEL;
 - B. MESIN PERKAKAS DAN PRODUKSI;
 - C. TRANSMISI TENAGA MEKANIK; DAN
 - D. TANUR (FURNACE).

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

M . HANIF DHAKAIRI

DIAMETER POROS MINIMUM DAN TEBAL RODA GERINDA PADA KECEPATAN OPERASI SAMPAI DENGAN 35 M/DETIK TABEL A

Diameter								Tebal §	Tebal gerinda (mm)	(mm)								
6,4	9,5	12,7	15,8	19,0	25,4	31,7	38,1	40,5	50,8	57,2	63,5	0,07	76,2	82,6	6′88	102	114	127
							I	Jiamet	Diameter Poros (mm)	s (mm)								
3,2	4,8	4,8	6,4	6,4	9,5													
6,4	6,4	9,5	9,5	9,5	12,7													
6,7	9,5	9,5	9,5	9,5	12,7													
9,5	9,5	12,7	12,7	12,7	12,7													
12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	15,8	15,8	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	25,4	25,4	25,4
12,7	12,7	12,7	12,7	15,8	15,8	15,8	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	19,0	19,0	19,0	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	31,7	31,7	31,7
15,8	15,8	15,8	15,8	19,0	19,0	19,0	19,0	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7
19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	25,4	25,4	25,4	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	38,1	38,1
19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	38,1	38,1	38,1
22,2	22,2	22,2	22,2	25,4	25,4	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1
				31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	44,5	44,5	44,5	44,5
				31,7	31,7	31,7	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	44,5	44,5	44,5	47,6	47,6
					38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	44,5	44,5	44,5	47,6	47,6	47,6	47,6
					38,1	38,1	38,1	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	50,8	20,8	20,8	8'02	8'05
						38,1	38,1	44,5	44,5	44,5	44,5	20,8	50,8	50,8	20,8	57,2	57,2	57,2
							44,5	44,5	50,8	8,05	20,8	8,05	20,8	57,2	57,2	63,5	63,5	63,5
								50,8	57,2	57,2	57,2	63,5	63,5	63,5	0,07	0,07	76,2	76,2

: untuk kecepatan melebihi 7000 feet/menit dan roda gerinda yang berat ukuran porosnya yang tercantum pada table 2, tidak dapat digunakan. Dalam hal ini ukuran porosnya sangat tergantung pada beberapa faktor antara lain perencanaan mesin, jenis bantalan, kualitas bahan dan pabrik pembuatnya.

Catatan

: DIAMETER POROS MINIMUM DAN TEBAL RODA GERINDA PADA KECEPATAN OPERASI 7.000 FEET/MENIT

TABEL B

Diomotor									Tebal (Tebal Gerinda (mm)	(mm)								
Roda	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4		5/4	3/2	7/4	7	9/4	5/2	11/	က	13/	7/2	4	9/2	2
(mm)									Diameter Poros (mm	er Poro	s (mm)								
	,	3		,	,	0													
7	1/8	3/1	3/1	1/4	1/4	3/8													
က	1/4	9	9	3/8	3/8	1/2													
4	5/1	1/4	3/8	3/8	3/8	1/2													
2	9	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2													
9	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	1	1	1
7	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	1	1	1	1	1	1
8	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4		-	-	Н	1	-	1	5/4	5/4	3/4
6	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	П	1	-	-	1	5/4	5/4	5/4	5/4	5/4	5/4
10	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	П	1	Н	5/4	5/4	5/4	5/4	5/4	5/4	3/2	3/2
12	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	1	-	1		П	-	5/4	5/4	5/4	5/4	5/4	3/2	3/2	3/2
14	3/4	3/4	3/4	2/8	1	1	5/4	5/4	5/4	5/4	5/4	5/4	5/4	3/2	3/2	3/2	3/2	3/2	3/2
16	2/8	8/2	2/8			5/4	5/4	5/4	5/4	5/4	3/2	3/2	3/2	3/2	3/2	7/4	7/4	7/4	7/4
18						5/4	5/4	3/2	3/2	3/2	3/2	3/2	3/2	3/2	7/4	7/4	7/4	15/	15/
20						3/2	3/2	3/2	3/2	3/2	3/2	3/2	7/4	7/4	7/4	15/	15/	∞	∞
24						3/2	3/2	3/2	7/4	7/4	7/4	7/4	7/4	7/4	7	∞	∞	15/	15/
26							3/2	3/2	7/4	7/4	7/4	7/4	7	7	7	7	7	∞	∞
30								7/4	7/4	7	7	0	7	7	9/4	7	9/4	7	7
36									7	9/4	9/4	9/4	9/4	5/2	5/2	9/4	5/2	9/4	9/4
																11/	11/	5/2	5/2
																4	4	8	3

Untuk kecepatan melebihi 7.000 feet/menit dan roda-roda gerinda yang berat ukuran porosnya yang tercantum pada tabel 2 tidak dapat digunakan. Dalam hal ini ukuran porosnya sangat tergantung pada beberapa faktor antara lain perencanaan mesin, jenis bantalan, kualitas bahan dan pabrik pembuatnya CATATAN:

: KECEPATAN ROTASI RODA GERINDA YANG DIPERBOLEHKAN

TABEL C

Kualifikasi	BENTUK RODA GERINDA	BAHAN PENG	BAHAN PENGIKAT VITRIFEED DAN SILICA	DAN SILICA	BAHA	BAHAN PENGIKAT ORGANIK	AANIK
		KEC. RENDAH (M/DET)	KEC. SEDANG (M/DET)	KEC. TINGGI (M/DET)	KEC. RENDAH (M/DET)	KEC. SEDANG (M/DET)	KEC. TINGGI (M/DET)
1	Bentuk I : roda-roda rata Bentuk 4 : roda-roda runcing Bentuk 12: roda-roda bercela Bentuk 13: roda-roda gancu	28	30	33	33	40	48
2	Bentuk 5 dan 7 roda recressed	28	30	33	33	40	48
3	Bentuk 2 : roda-roda silinderis	23	28	30	30	40	48
4	Bentuk 11: roda-roda mangkok	23	28	30	30	40	48
ರ	Bentuk 6 : roda-roda mangkok cekung	23	25	28	30	38	45
9	Roda-roda potong berdiameter lebih besar dari 400 mm	1	-	ı	ı	ı	38 – 70
7	Roda potong berdiameter lebih kecil dari 400 mm	1	1	ı	ı	ı	50 - 80
8	Roda penggerindaan dalam	28 – 40	30 – 50	33 – 60	ı	ı	48 – 60
6	Roda intan : 1. Roda potong						
	a. Pengika' b. Pengika'	 a. Pengikat dari logam dengan poros dari baja b. Pengikat dari logam dengan poros dari baja campuran 	gan poros dari ba gan poros dari ba	ija ja campuran			70 38
	c. Pengika	Pengikat dari resin dengan poros resin atau baja campuran	an poros resin at	au baja campura	rp		38
	2. Untuk semua	la tipe					33

TABEL D : KECEPATAN TES YANG DIPERBOLEHKAN UNTUK RODA GERINDA

FAKTOR TEST MINIMUM	1,2	1,25 s.d. 1,5	1,25 s.d. 1,5	1,5 s.d. 1,75
KECEPATAN OPERASI PEREPHERAL (M/DET)	Sampai dengan 80 m/det	Sampai dengan 25 m/det	Sampai dengan 25 m/det	Sampai dengan 33 m/det
KLASIFIKASI	- Roda-roda potong	- Bahan pengikat dari karet resionid dan selak, kecuali roda potong	- Bahan pengikat dari vitrifeed dan silikat untuk penggerindaan basah	- Bahan pengikat dari vitrifeed untuk penggerindaan kering

: JUMLAH DAN KUALIFIKASI OPERATOR PESAWAT TENAGA DAN **PRODUKSI** TABEL E

Jumlah dan Kualifikasi Operator 1 orang 1 orang 1 orang Kelas I Non kelas 1 orang Non kelas 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang orang 1 orang Kelas II Pesawat Tenaga dan Produksi Kiln, Oven, Reheating Furnace Mesin Perkakas dan Produksi Mesin Perkakas dan Produksi Mesin Perkakas dan Produksi Jenis dan Kapasitas Penggerak Mula Tanur (Furnace) s.d. 214,47 HP Konvensional > 214,47 HPKincir Angin s.d. 50 ton > 50 ton (CNC) 0N $\ddot{\omega}$ $\dot{\alpha}$

FORMULIR PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN PENGGERAK MULA, MESIN PERKAKAS DAN PRODUKSI, DAN TANUR *(FURNACE)*.

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

	ALAMAT :	
	· ·	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN NAAN/PEMBUATAN
	NO.:	
I. Da	ATA UMUM	
1	Perusahaan Pembuat / Pemasang	
2	Alamat	
3	Pengurus / Penanggung jawab	
4	Jenis Pesawat / Tipe	
5	Merek / Tipe	
6	No Seri / No Unit	
7	Lokasi / Tahun Pembuatan	
8	Kapasitas	
9	No. SKP PJK3 / Bidang	
10	No. SKP / Bidang AK3	
11	Nama / No. Sertifikat Juru Las	
12	Standart	
II. P	EMERIKSAAN DOKUMEN TEKNIS	
1	Gambar rencana	*) Memenuhi / tidak memenuhi syarat
2	Perhitungan teknis	*) Memenuhi / tidak memenuhi syarat
3	Sertifikat bahan	*) Memenuhi / tidak memenuhi syarat
4	Sertifikat juru las	*) Memenuhi / tidak memenuhi syarat
5	Daftar safety device	
TTT 15		NTA T
ш. Р	EMERIKSAAN BAHAN BAKU/MATER	AAL
1	Pemeriksaan bahan baku komponen utama	
	Pemeriksaan Pemeriksaan bahan	
2	baku alat perlindungan	
3	Pemeriksaan safety device	
	a	
	b	
	c	
IV. P	EMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN	
1	Pemeriksaan Kesesuaian Gambar	
2	Pengukuran – pengukuran teknis	*)sesuai dengan checklist peralatan PTP
3	Pemeriksaan visual	*)sesuai dengan checklist peralatan PTP
4	Pemeriksaan fungsi	
5	Pemeriksaan kapasitas	
6	Pemeriksaan hasil pengujian internal	
7	Pemeriksaan kualitas sambungan las	
8	Pemeriksaan safety device	
	a	

 b.

 c.

 9 Pemeriksaan alat perlindungan

I.	KESIMPULAN
II.	PERSYARATAN YANG HARUS SEGERA DIPENUHI
	,
	Yang Memeriksa dan Menguji, Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3/Ahli K3 Pesawat Tenaga dan Produksi
	() NIP/NO. REG

KEMENTERIA	N	KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DISNAKER PROVINSI	:	
ALAMAT	:	

	•	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN TOR DIESEL
I. DA	TA UMUM	
1	Perusahaan Pemilik	
2	Alamat	
3	Perusahaan Pemakai	
4	Alamat	
5	Pengurus / Penanggung jawab	
6	Lokasi Unit	
7	Jenis Pesawat / Tipe	2tak / 4tak*)
8	Merek / Tipe	
9	No Seri / No Unit	
10	Perusahaan Pembuat / Pemasang	
11	Lokasi / Tahun Pembuatan	
12	Kapasitas	
13	Digunakan Untuk	
14	Nama / No. Sertifikat Juru Las	
15	No. SKP / Bidang PJK3	
16	No. SKP / Bidang AK3	
17	Sertifikasi Standar	
18	Klasifikasi	Portable / Station*)
19	Nomor Izin pemakaian / Penerbit	
20	Nama Operator	
21	Data Riwayat Motor Diesel	

II. D	ATA TEKNIK	
А. м	OTOR DIESEL	
1	Merek / Tipe	
2	Pabrik Pembuat / Negara	
3	Tahun Pembuatan	
4	Klasifikasi	Portable / Station*)
5	Nomor Seri	
6	Daya	HP
7	Tenaga Mula	Tenaga Kempa atau angina / Accu *)
8	Jumlah Silinder	
B. G	ENERATOR	
1	Merek / Tipe	
2	Pabrik Pembuat / Negara	
3	Tahun Pembuatan	
4	Nomor Seri	
5	Daya	KVA/KW
6	Frekuensi	HZ
8	Putaran	Rpm
9	Tegangan	
10	Faktor Daya (†)	

_ -

Jo	Vomesee	Kor	ndisi	Vatanana
No.	Komponen	Baik	Buruk	Keterangan
Α.	KONSTRUKSI DASAR			
1	Pondasi Dasar			
2	Rumah Diesel			
3	Support/Penopang			
4	Anchor Bolt			
B.	STRUKTUR KONSTRUKSI			
1	Tangki Harian			
2	Muffler			
3	Bejana Angin			
4	Panel			
C.	SISTEM PELUMASAN	-		
1	Oli			
2	Oil Strainer/carter			
3	Oil Cooler			
4	Oli Filter			
5	By Pass Filter			
6	Safety Valve			
7	Packing			
	SISTEM BAHAN BAKAR	1		
1	Tangki Harian			
2	F I J (Fuel Injector)			
3	Sambungan-sambungan			
3 4	Float Tank	1		
4 5	Fuel Filter			
6 7	F I P (Fuel Injector Pump)			
7	Magnetic Screen			
8	Governor			
9	Troatle Shaft			
10	Regulator			
11	Shut Off Valve			
	ALAT BANTU MENGHIDUPKAN MESIN			
1	Feed Pump			
2	Fuel Valve			
3	Priming Ring Pump			
4	Heater Plug			
5	Heater Switch			
6	Pre Heater			
7	Water Signal			
8	Starting Switch			
9	Kutub-kutub Baterai			
10	Thermostart Tank			
11	Thermostart			
12	Heater Signal			
3	Thermostart Switch			
4	Glow Plug			
15	Engine Speed Sensor			
16	Manometer Bejana Tekan			
17	Service Meter			
18	Water Temperatur Sensor			
19	Motor Stater			
20				
20			+	
0	Safety Valve Bejana Tekan Bejana Angin SISTEM PENDINGIN			

_ _

1	Cooling Water			
2	Baut-baut Pengikat			
3	Klem Pengikat			
4	Radiator			
5	Thermostart			
6	Kipas/Fan			
7	Pelindung Kipas			
8	Putaran Kipas			
9	Bantalan/Dudukan			
G.	SISTEM SIRKULASI UDARA			
1	Pre-Cleaner			
2	Dust Indicator			
3	Air Cleaner/Filter			
4	Turbocharger			
5	Klem-klem Pengikat			
6	After Cooler			
7	Muffler			
8	Silincer			
9	Peredam Panas			
10	Baut-baut Pengikat			
	BAGIAN-BAGIAN UTAMA	1	'	1
1	Baut-baut Pengikat Peredam			
2	Support/Penopang			
3	Rumah Fly Wheel			
4	Fly Wheel			
5	Peredam Getaran			
6	Sabuk dan Puli			
u '/				
7	Crankshaft/poros engkol			
I.	GENERATOR			
l. 1	GENERATOR Hubungan Terminal Generator			
I. 1 2	GENERATOR Hubungan Terminal Generator Kabel dari Generator ke panel board			
I. 1 2 3	GENERATOR Hubungan Terminal Generator Kabel dari Generator ke panel board Panel Board			
I. 1 2 3 4	GENERATOR Hubungan Terminal Generator Kabel dari Generator ke panel board Panel Board Ampere Meter			
I. 1 2 3 4 5	GENERATOR Hubungan Terminal Generator Kabel dari Generator ke panel board Panel Board Ampere Meter Volt Meter			
I. 1 2 3 4 5 6	GENERATOR Hubungan Terminal Generator Kabel dari Generator ke panel board Panel Board Ampere Meter Volt Meter Frequency			
I. 1 2 3 4 5 6 7	GENERATOR Hubungan Terminal Generator Kabel dari Generator ke panel board Panel Board Ampere Meter Volt Meter Frequency Circuit Breaker			
I. 1 2 3 4 5 6 7 8	GENERATOR Hubungan Terminal Generator Kabel dari Generator ke panel board Panel Board Ampere Meter Volt Meter Frequency Circuit Breaker Saklar On-Off			
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 J.	GENERATOR Hubungan Terminal Generator Kabel dari Generator ke panel board Panel Board Ampere Meter Volt Meter Frequency Circuit Breaker Saklar On-Off TRANSMISI			
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 J.	GENERATOR Hubungan Terminal Generator Kabel dari Generator ke panel board Panel Board Ampere Meter Volt Meter Frequency Circuit Breaker Saklar On-Off TRANSMISI Roda Gigi			
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 J. 1 2	GENERATOR Hubungan Terminal Generator Kabel dari Generator ke panel board Panel Board Ampere Meter Volt Meter Frequency Circuit Breaker Saklar On-Off TRANSMISI Roda Gigi Transmisi Sabuk			
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 J. 1 2 3	GENERATOR Hubungan Terminal Generator Kabel dari Generator ke panel board Panel Board Ampere Meter Volt Meter Frequency Circuit Breaker Saklar On-Off TRANSMISI Roda Gigi Transmisi Sabuk Transmisi Rantai			
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 J. 1 2 3	GENERATOR Hubungan Terminal Generator Kabel dari Generator ke panel board Panel Board Ampere Meter Volt Meter Frequency Circuit Breaker Saklar On-Off TRANSMISI Roda Gigi Transmisi Sabuk Transmisi Rantai MAIN DISTRIBUTOR PANEL			
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 J. 1 2 3	GENERATOR Hubungan Terminal Generator Kabel dari Generator ke panel board Panel Board Ampere Meter Volt Meter Frequency Circuit Breaker Saklar On-Off TRANSMISI Roda Gigi Transmisi Sabuk Transmisi Rantai MAIN DISTRIBUTOR PANEL Hubungan kabel dari panel board ke			
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 J. 1 2 3 K.	GENERATOR Hubungan Terminal Generator Kabel dari Generator ke panel board Panel Board Ampere Meter Volt Meter Frequency Circuit Breaker Saklar On-Off TRANSMISI Roda Gigi Transmisi Sabuk Transmisi Rantai MAIN DISTRIBUTOR PANEL			
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 J. 1 2 3 K. 1	GENERATOR Hubungan Terminal Generator Kabel dari Generator ke panel board Panel Board Ampere Meter Volt Meter Frequency Circuit Breaker Saklar On-Off TRANSMISI Roda Gigi Transmisi Sabuk Transmisi Rantai MAIN DISTRIBUTOR PANEL Hubungan kabel dari panel board ke main distributor board Kondisi Main Distributor Board			
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 J. 1 2 3 K. 1 2 3	GENERATOR Hubungan Terminal Generator Kabel dari Generator ke panel board Panel Board Ampere Meter Volt Meter Frequency Circuit Breaker Saklar On-Off TRANSMISI Roda Gigi Transmisi Sabuk Transmisi Rantai MAIN DISTRIBUTOR PANEL Hubungan kabel dari panel board ke main distributor board Kondisi Main Distributor Board Ampere Meter			
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 J. 1 2 3 K. 1 2 3 4	GENERATOR Hubungan Terminal Generator Kabel dari Generator ke panel board Panel Board Ampere Meter Volt Meter Frequency Circuit Breaker Saklar On-Off TRANSMISI Roda Gigi Transmisi Sabuk Transmisi Rantai MAIN DISTRIBUTOR PANEL Hubungan kabel dari panel board ke main distributor board Kondisi Main Distributor Board Ampere Meter Volt Meter			
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 J. 1 2 3 K. 1 2 3 4 5	GENERATOR Hubungan Terminal Generator Kabel dari Generator ke panel board Panel Board Ampere Meter Volt Meter Frequency Circuit Breaker Saklar On-Off TRANSMISI Roda Gigi Transmisi Sabuk Transmisi Rantai MAIN DISTRIBUTOR PANEL Hubungan kabel dari panel board ke main distributor board Kondisi Main Distributor Board Ampere Meter Volt Meter Main Circuit Breaker			
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 J. 1 2 3 K. 1 2 3 L.	GENERATOR Hubungan Terminal Generator Kabel dari Generator ke panel board Panel Board Ampere Meter Volt Meter Frequency Circuit Breaker Saklar On-Off TRANSMISI Roda Gigi Transmisi Sabuk Transmisi Rantai MAIN DISTRIBUTOR PANEL Hubungan kabel dari panel board ke main distributor board Kondisi Main Distributor Board Ampere Meter Volt Meter Main Circuit Breaker SAFETY DEVICE			
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 J. 1 2 3 K. 1 2 3 L. 1	GENERATOR Hubungan Terminal Generator Kabel dari Generator ke panel board Panel Board Ampere Meter Volt Meter Frequency Circuit Breaker Saklar On-Off TRANSMISI Roda Gigi Transmisi Sabuk Transmisi Rantai MAIN DISTRIBUTOR PANEL Hubungan kabel dari panel board ke main distributor board Kondisi Main Distributor Board Ampere Meter Volt Meter Main Circuit Breaker SAFETY DEVICE Grounding			
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 J. 1 2 3 K. 1 2 3 L. 1 2	GENERATOR Hubungan Terminal Generator Kabel dari Generator ke panel board Panel Board Ampere Meter Volt Meter Frequency Circuit Breaker Saklar On-Off TRANSMISI Roda Gigi Transmisi Sabuk Transmisi Rantai MAIN DISTRIBUTOR PANEL Hubungan kabel dari panel board ke main distributor board Kondisi Main Distributor Board Ampere Meter Volt Meter Main Circuit Breaker SAFETY DEVICE Grounding Penyalur Petir			
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 J. 1 2 3 K. 1 2 3 4 5 L. 1 2 3	GENERATOR Hubungan Terminal Generator Kabel dari Generator ke panel board Panel Board Ampere Meter Volt Meter Frequency Circuit Breaker Saklar On-Off TRANSMISI Roda Gigi Transmisi Sabuk Transmisi Rantai MAIN DISTRIBUTOR PANEL Hubungan kabel dari panel board ke main distributor board Kondisi Main Distributor Board Ampere Meter Volt Meter Main Circuit Breaker SAFETY DEVICE Grounding Penyalur Petir Emergency stop			
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 J. 1 2 3 K. 1 2 3 4 5 L. 1 2 3 4	GENERATOR Hubungan Terminal Generator Kabel dari Generator ke panel board Panel Board Ampere Meter Volt Meter Frequency Circuit Breaker Saklar On-Off TRANSMISI Roda Gigi Transmisi Sabuk Transmisi Rantai MAIN DISTRIBUTOR PANEL Hubungan kabel dari panel board ke main distributor board Kondisi Main Distributor Board Ampere Meter Volt Meter Main Circuit Breaker SAFETY DEVICE Grounding Penyalur Petir Emergency stop Governor			
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 J. 1 2 3 K. 1 2 3 4 5 L. 1 2 3 4 5	GENERATOR Hubungan Terminal Generator Kabel dari Generator ke panel board Panel Board Ampere Meter Volt Meter Frequency Circuit Breaker Saklar On-Off TRANSMISI Roda Gigi Transmisi Sabuk Transmisi Rantai MAIN DISTRIBUTOR PANEL Hubungan kabel dari panel board ke main distributor board Kondisi Main Distributor Board Ampere Meter Volt Meter Main Circuit Breaker SAFETY DEVICE Grounding Penyalur Petir Emergency stop Governor Thermostart			
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 J. 1 2 3 K. 1 2 3 4 5 L. 1 2 3 4 5 6	GENERATOR Hubungan Terminal Generator Kabel dari Generator ke panel board Panel Board Ampere Meter Volt Meter Frequency Circuit Breaker Saklar On-Off TRANSMISI Roda Gigi Transmisi Sabuk Transmisi Sabuk Transmisi Rantai MAIN DISTRIBUTOR PANEL Hubungan kabel dari panel board ke main distributor board Kondisi Main Distributor Board Ampere Meter Volt Meter Main Circuit Breaker SAFETY DEVICE Grounding Penyalur Petir Emergency stop Governor Thermostart Water Signal			
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 J. 1 2 3 K. 1 2 3 4 5 L. 1 2 3 4 5	GENERATOR Hubungan Terminal Generator Kabel dari Generator ke panel board Panel Board Ampere Meter Volt Meter Frequency Circuit Breaker Saklar On-Off TRANSMISI Roda Gigi Transmisi Sabuk Transmisi Rantai MAIN DISTRIBUTOR PANEL Hubungan kabel dari panel board ke main distributor board Kondisi Main Distributor Board Ampere Meter Volt Meter Main Circuit Breaker SAFETY DEVICE Grounding Penyalur Petir Emergency stop Governor Thermostart			

--

	9	Peredam Getaran		
I	10	Circuit Breaker		
	11	AVR (Automatic Voltage Regulator)		

IV. F	ENGUJIAN NDT		
NO.	KOMPONEN YANG DIUJI	HASIL	KETERANGAN
1	Putaran Poros Diesel (rpm)		
2	Pembumian (Grounding)		
3	Pengujian Sambungan Las		
4	Kebisingan		
5	Pencahayaan		
6	Iklim kerja		
7	Pondasi		
8	Uji Beban (Load test)		
V. Pl	ENGUKURAN DAN PENGUJIAN SAFETY DE	EVICE	
1	Governor		
2	Emergency stop		
3	Tahanan Pembumian (Grounding)		
4	Tahanan Isolasi		
5	Panel – Panel Indikator / Listrik		
6	Pressure Gauge		
7	Temp. Indicator		
8	Water Indicator		
9	Katup - Katup Pengaman		
10	Radiator		

KOMPONEN LISTRIK	KA	TEGANGAN (VOLTAGE)					
KOMFONEN LISTKIK	IVA	R-S	R-T	S-T	R-N	R-G	N-G
1	2	3	4	5	6	7	8
Panel Control							
Drawing	BDBO	gog o	ARUS LISTRIK (AMPERE) Keteranga				nnan
	FREQ	COS Q	R	S	Т	Ketera	angan
	50 / 60						
	HZ						

III.	KESIMPULAN
V.	PERSYARATAN YANG HARUS SEGERA DIPENUHI
	Yang Memeriksa dan Menguji,
	Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis / Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi
	(NIP/NO.REG

KEMENTERIA	N	KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DISNAKER PROVINSI	:	
ALAMAT	:	

		'PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN JRBIN UAP
T. 1	DATA UMUM	
1	Perusahaan Pemilik	
2	Alamat	
3	Perusahaan Pemakai	
4	Alamat	
5	Pengurus / Penanggung jawab	
6	Lokasi Unit	
7	Jenis Pesawat / Tipe	
8	Merek / Tipe	
9	No Seri / No Unit	
10	Perusahaan Pembuat / Pemasang	
11	Lokasi / Tahun Pembuatan	
12	Kapasitas	
13	Digunakan Untuk	
14	Nama / No. Sertifikat Juru Las	
15	No. SKP / Bidang PJK3	
16	No. SKP / Bidang AK3	
17	Sertifikasi Standar	
18	No Izin Pemakaian / Penerbit	
19	Nama Operator	
20	Data Riwayat Turbin	
II. I	DATA TEKNIK	
A. 7	TURBIN UAP	
1	Merek	
2	Nama Pabrik Pembuat	
3	Kota / Negara Tempat Pembuat	
4	Tahun Pembuatan	
5	No. Serie	
6	Daya Turbin Uap	KW
7	Kecepatan Putaran Turbin	Rpm
8	Kecepatan Putaran Kritis Turbin	Rpm
9	Kecepatan Putaran Poros Out Put	Rpm
10	Jenis Turbin Uap	
11	Tekanan / Temperatur Uap Masuk	Kg/Cm ² / °C
12	Tekanan Uap Keluar	Kg/Cm ²
13	Berat Turbin	Kg
В. (GENERATOR LISTRIK	
1	Merek / type	
2	Nama Pabrik Pembuat	
3	Kota / Negara Pembuat	
4	No. serie	
5	Kecepatan putaran generator listrik	Rpm
6	Daya	KW
7	Tegangan	Volt
8	Besarnya Arus Listrik Max.	Ampere
9	Cos φ	

_ .

_		
10	Frekuensi	Hz
11	Phase	

III. I	III. PEMERIKSAAN & PENGUKURAN					
No.	Komponen	Коз	ndisi	Vatarangan		
NO.		Baik	Buruk	Keterangan		
1	Kondisi steam valve outlet turbin					
2	Kondisi steam valve inlet turbin					
3	Kondisi oil cooler					
4	Kondisi Knob load limit governor					
5	Kondisi Oil Pump					
6	Kondisi Governor Valve					
7	Kondisi Knop Speed Setting					
8	Kondisi Drain Valve					
9	Kondisi manometer uap masuk					
10	Kondisi Thermometer uap masuk					
11	Kondisi manometer uap keluar					
12	Kondisi Thermometer uap keluar					
13	Kondisi manometer tekanan pelumas					
14	Kondisi tachometer rpm turbin					
15	Kondisi Pressure relief warning valve					
16	Tahanan Pembumian					

	T7	T7. 1
No	Komponen	Keterangan
	FONDASI	
1	Bahan Pondasi	Mm
2	Panjang Pondasi	Mm
3	Lebar Pondasi	Mm
4	Tebal Pondasi	Mm
5	Berat Jenis Pondasi	Kg/cm ²
	Berdasarkan Percobaan	Kg/cm-
6	Berat pondasi berdasarkan	Kg/cm ²
	perhitungan	rg/cm-
7	Daya dukung tanah	
L '	berdasarkan uji	
8	Jarak antara area dasar Turbin	Mm
°	Uap dengan tepian pondasi	IVIIII
9	Kondisi visual pondasi	* baik / buruk
10	Berat Total Pondasi	Kg
В. 1	BODY DAN PACKING	
1	Jenis material body turbin uap	
2	Diameter luar body turbin uap	
3	Panjang body turbin uap	
4	Kondisi visual body turbin uap	* baik / buruk
5	Kondisi visual packing pada body turbin uap	* baik / ada kebocoran
C.]	PIPING PADA TURBIN UAP	
1	Kondisi Pipa Inlet	* baik / buruk
2	Pipa inlet terpasang isolasi	* ya / tidak
3	Diameter pipa inlet	Mm
4	Tebal minimal pipa inlet hasil pengukuran	Mm

5	Dari hasil perhitungan, ternyata tebal pipa inlet	* memenuhi syarat / tidak
6	Dari hasil NDT, ternyata sambungan pipa inlet	* baik / buruk (tidak dilakukan)
7	Kondisi pipa outlet	* baik / buruk
8	Pipa outlet terpasang isolasi	* ya / tidak
9	Diameter pipa outlet hasil pengukuran	Mm
10	Tebal minimal pipa outlet hasil pengukuran	Mm
11	Dari hasil perhitungan, ternyata tebal pipa inlet	* memenuhi syarat / tidak memenuhi syarat
D. '	TRANSMISI	
1	Transmisi Roda Gigi	* baik / buruk
2	Transmisi Sabuk	* baik / buruk
3	Transmisi Rantai	* baik / buruk
4	Rumah Transmisi	* baik / buruk
5	Sambungan antara body gear box dengan body turbin uap	* baik / buruk
6	Kopling antara gear box dengan turbin uap	* safety guarding terpasang / tidak terpasang
E.]	ROTOR DAN STATOR	
1	Sudu-sudu Gerak	* baik / buruk
2	Sudu-sudu Tetap	* baik / buruk
3	Poros	* baik / buruk
4	Bantalan Poros	* baik / buruk
5	Jalur oli	* baik / buruk

IV.	PENGUJIAN						
No.	Komponen Yang Diuji	Hasil	Keterangan				
A .]	A. PENGUJIAN NDT						
a.]	a. Pipa – pipa						
1	Pipa inlate	* baik / buruk					
2	Pipa outlet	* baik / buruk					
3	Sambungan	* baik / buruk					
4	Sambungan Las	* baik / buruk					
b. ′	Гransmisi						
1	Transmisi Roda Gigi	* baik / buruk					
c .]	Rotor & Stator						
1	Sudu-sudu Gerak	* baik / buruk					
2	Sudu-sudu Tetap	* baik / buruk					
3	Poros	* baik / buruk					
4	Bantalan Poros	* baik / buruk					
5	Jalur oli	* baik / buruk					
B. 1	PENGUJIAN FUNGSI						
1	Steam valve outlet turbin berfungsi						
2	Steam valve inlet turbin berfungsi						
3	Oil coller berfungsi baik berfungsi						
4	Knob load limit governor berfungsi						
5	Oil Pump Pump berfungsi						
6	Governor Valve berfungsi						
7	Knop speed setting berfungsi						
8	Drain Valve berfungsi						
9	Manometer uap masuk berfungsi						
10	Thermometer uap masuk berfungsi						
11	Manometer uap keluar bertungsi						
12	Thermometer uap keluar berfungsi						
13	Manometer tekanan pelumas berfungsi						

_ -

14	Tachometer rpm turbin berfungsi	
	baik	
15	Pressure Relief Warning Valve	
13	berfungsi	
C.	PENGUKURAN	
1	Tahanan Isolasi	
2	Tingkat Kebisingan	
3	Getaran	
4	Temperatur Ruang Kerja	

KOMPONEN	KA	TEGANGAN (VOLTAGE)					
LISTRIK	KA	R-S	R-T	S-T	R-N	R-G	N-G
1	2	3	4	5	6	7	8
Panel Control							
Drawing	EDEO	0.200	ARUS L	ISTRIK (AI	MPERE)	Keterangan	
	FREQ	COSQ	R	S	T		

[.	KESIMPULAN
II.	PERSYARATAN YANG HARUS SEGERA DIPENUHI
	,
	Yang Memeriksa dan Menguji, Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis/Ahli K3
	Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi
	(NIP/NO.REG

KEN	IENTERIAN	V	KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA	
DISNAKER P	ROVINSI :	:		
ALAMAT	:	:		

	FORMULIR/ <i>CHECK LIST</i> PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN TURBIN GAS						
I. Da	ATA UMUM						
1	Perusahaan Pemilik						
2	Alamat						
3	Perusahaan Pemakai						
4	Alamat						
5	Pengurus / Penanggung jawab						
6	Lokasi Unit						
7	Jenis / Tipe						
8	Merek / Brand						
9	No Seri / No Unit						
10	Penggunaan						
11	Kapasitas						
12	Lokasi / Tahun Pembuatan						
13	Perusahaan Pembuat / Pemasang						
14	Nama / No. Sertifikat Juru Las						
15	No. SKP / Bidang PJK3						
16	No. SKP / Bidang AK3						
17	Sertifikasi Standar						
18	No Izin Pemakaian / Penerbit						
19	Nama Operator						
20	Data Riwayat Turbin						
II. D	ATA TEKNIK						
1	Jenis / Tipe						
2	Kapasitas Maksimum	MW					
3	Kapasitas Effektif	MW					
4	Temperatur Udara Masuk (<i>Inlate</i>)	°C					
5	Tekanan Masuk (<i>Inlate</i>)	kg/cm ²					
6	Jumlah Level Blade compresor	3.					
7	Jumlah Level Blade Turbine						
8	Dimensi	Mm					
9	Berat	Kg					
10	Daya	MW					
11	Putaran	Rpm					
12	Panas Rata2	Kj / kWh					
13	Efisiensi	%					
14	Rasio Tekanan						
15	Aliran Masa Exhaust	Kg/s					
16	Temperatur Gas Buang	°C					

III. I	III. PEMERIKSAAN & PENGUKURAN							
No.	Komponen	Kor	ndisi	T/ - 4				
NO.		Baik	Buruk	Keterangan				
1	Kontruksi Pondasi							
2	Rangka Utama							
3	Rangka Penguat							
4	Casing / Shell							
5	Sambungan las steel Casing /							

_ _

I	Shell		
6	Air Inlate Compressor		
	a) Air Inlet Housing		
	b) Air Inlet Duct		
	c) Inertia Separator		
	d) Pre Filter		
	e) Main filter		
	f) Inlet Beltmouth		
	g) Inlet Guide Vane		
	h) Vakum Kondensor		
	i) Penyaring Udara (Air Filter)		
	j) Pemanas Udara (Air Heater)		
	k) Economiser inlet		
	Compressor Discharge Case		
7	Compressor		
 	a) Rotor Wheels		
	b) Rotor Blade		
	c) Stub Shaft		
	d) Tie Bolt		
	e) Inlet Casing		
	f) Forward Compressor Cassing		
	g) Aft Casing		
	h) Discharge Casing		
	i) Blow Off Valve		
8	Combustion Section		
0	a) Combustion Chamber		
	Chasing		
	b) Combustion Chamber		
	c) Dome / Swirler / Kubah		
	Ruang Bakar		
	d) Combustion Liner		
	e) Fuel Nozzle		
	f) Fuel Haeter		
	g) Combustion end Covers		
	h) Ignitor / Sparkplug		
	i) Diffuser		
	j) Flow Sleeve		
	k) Flame Detector		
	l) Cross Fire Tube		
	m) Transition fieces		
	n) Refractori		
	o) End Caps		
9	Turbin		
	a) Wheel Rotor		
	b) Turbine Blade		
	c) Stator		
	d) Turbin Guide Vanes		
	e) Shell Turbin		
	f) Nozzle Turbin		
	g) Diaphragm		
	h) Shroud		
	i) Turbin casing		
10	Main Shaft (Poros Utama)		
	a) Poros Turbin tekanan Tinggi		
	b) Poros Utama		
	c) Sliding Shoe		
	d) Bearing Seals		

_--

_			
	e) Bantalan		
	f) Saringan Oli (<i>Oil Filter</i>)		
	g) Indikator Tekanan Oli		
	(Pressure Gauge)		
	h) Indikator Temp. Oil (<i>Temp.</i>		
	Ind.)		
	i) Turning Gear		
11	Exhaust		
	a) Exhaust Frame Assy		
	b) Exhaust Difuser Assy		
	c) Exhaust Plenum		
	d) Exhaust Stack		
	e) Exhaust Thermocouple		
	f) Superheater outlet		
	g) Exhoust Diffuser		
	h) Exhoust Diffuser Isolation		
	i) Forward Diffuser		
12	Transmition Places		
13	Flex Hoses		
14	IGVs and Bushing		
15	Control Room		
16	Saluran Pipa (Pipe Line)		
	a) Pipa - Pipa Penghubung		
	b) Pipa Bahan Bakar		
	c) Pipa Oli		
	d) Pipa Pendingin		
17	Safety Device		
	a) Flame Detector		
	b) Warning Sistem		
	c) Sensor Getaran		
	d) Sensor Tekanan		
	e) Governor		
	f) Thermocouple		
	g) Purge Valves		
	h) Check Valves		
	i) Katup Pengaman Lainnya		
	0. 0		
	l) Pagar Pengaman Tangga		
	m) Alat Pelindung Diri		
1.0	n) Sistem Pendingin		
18	Transmisi		
	a) Transmisi Roda Gigi		
	b) Transmisi Sabuk		
	c) Transmisi Rantai		
	d) Rumah Transmisi		

_ -

IV. I	PENGUJIAN		
No	Komponen Yang Diuji	Hasil	Keterangan
1	Las - lasan T Join Plat Steel Sheel		
1	Bagian Luar		
2	Las - lasan sambungan melintang		
	Plat Steel Sheel Bagian Luar		
3	Sambungan Las Pipa Pendingin		
4	Sambungan Las Pipa bahan bakar		
5	Sambungan las Pipa Oli		
6	Compressor Blade		
7	Turbine Blade		
8	Poros Utama		
9	Poros Turbin tekanan Tinggi		
10	Transmisi		
11	Refractory (Thermal Shock Test)		
	ENGUKURAN		
1	Ketebalan dinding (Shell)		
2	Ketebalan dinding Ruang Bakar		
3	Ketebalan dinding Selubung Ruang Bakar		
4	Ketebalan Reftraktori (Penahan Panas)		
5	Ketebalan Pipa Pendingin		
6	Ketebalan Pipa Bahan Bakar		
7	Ketebalan Pipa Oli		
8	Jarak Rotor blade dengan shell		
9	Tahanan pembumian		
VI. I	PENGUJIAN FUNGSI (RUNNING TEST)		
1	Safety Device		
	a) Warning Sistem		
	b) Vibration Meter		
	c) Pressure Gauge		
	d) Temp. Indikator		
	e) Sensor Getaran		
	f) Sensor Tekanan		
	g) Thermocouple		
	h) Governor		
	i) Purge Valves		
	j) Check Valves		
	k) Katup Pengaman Lainnya		
	l) Sistem Pendingin		
2	Putaran Poros Turbin		
3	Putaran Poros Utama		
	Sistem Pembakaran (Combustion		
4	System)		
5	Sistem Supplay Bahan Bakar (Fuel Injection System)		
6	Fungsi Control (Control Room)		

KOMPONEN	KA	TEGANGAN (VOLTAGE)					
LISTRIK	KA	R-S	R-T	S-T	R-N	R-G	N-G
1	2	3	4	5	6	7	8
Panel Control							
Drawing	EDEO	DEO GOGO	OS Q ARUS LISTRIK (AMPERE) Keterangan				
	FREQ	COSQ	R	S	T	Keter	angan

__

KEMENTERIA	N	KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DISNAKER PROVINSI	:	
ALAMAT	:	

	FORMULIR <i> CHECK LIST</i> PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN TURBIN AIR						
I. D.	ATA UMUM						
1	Pemilik / Pemakai						
2	Alamat						
3	Pengurus / Penanggung jawab						
4	Jenis / Tipe / No Seri						
5	Merek / Brand						
6	Penggunaan						
7	Kapasitas						
8	Volume						
9	Volume Effektif						
10	Lokasi / Tahun Pembuatan						
11	Perusahaan Pembuat / Pemasang						
12	Nama / No. Sertifikat Juru Las						
13	No. SKP / Bidang PJK3						
14	No. SKP / Bidang AK3						
15	Sertifikasi Standar						
16	No Izin Pemakaian						
17	Nama Operator						
	Data Riwayat Turbin						
	18 Data Riwayat Turbin II. DATA TEKNIK						
	Turbin Air						
1	Jenis / Tipe						
$\frac{1}{2}$	Kapasitas Maksimum	MW					
3	Ketinggian Air						
4	Debit Air	mm m³					
5	Dimensi Spiral Case Inlet						
6	Diameter Pipa Keluar	mm					
7	Putaran	mm					
8		Rpm					
8	Runner						
	(a) Tipe Runner						
	(b) Diameter Runner	mm					
<u> </u>	(c). Jumlah Sudu						
	Generator						
1	Pabrik Pembuat						
2	Merek / Tipe						
3	Tahun Pembuatan / Negara						
4	No. Seri	*****					
5	Daya	KW					
6	Putaran	Rpm					
7	Voltase	V					
8	Frekuensi	Hz					

III. PEMERIKSAAN & PENGUKURAN							
No.	IV	Kondisi		Vatarongon			
IVO.	Komponen	Baik	Buruk	Keterangan			
1	Kontruksi Pondasi Turbin						
2	Bantalan Pondasi						

_ -

3	Baut Baut Penyangga	
4	Rumah Turbin (Turbine Shell)	
5	Sambungan Las Rumah Turbin	
6	Sambungan Pipa-pipa	
7	Spiral Case	
8	Runner	
9	Guide Vane	
10	Hidrolik	
1	(a). Pompa Hidrolik	
	(b).Tangki Hidrolik	
	(c). Cylinder Hidrolik Inlate Valve	
<u> </u>	(d). Cylinder Hidrolik Guide Vanes	
11	Oil Cooler	
12	Sudu-sudu	
13	Rotor	
14	Stator	
15	Bantalan poros	
16	Alat-Alat Pengaman	
	(a). Governor	
	(b). Level indikator oli hidraulik	
	(c). Indikator putaran turbin	
	(d). Katup-katup pengaman	
	(e). Grounding listrik	
	(f). Pemadam Api	
17	Ruang Operator	
	(a). Pintu	
	(b).Tanda-tanda pengoperasian	
	(c). Lampu penerangan	
<u> </u>	(d).Pemadam api	
18	Panel Listrik	
19	Signal Indikator	
20	Transmisi	
	(a). Transmisi Roda gigi	
	(b).Transmisi Sabuk	
	(c). Transmisi Rantai	
	(d). Rumah Transmisi	

IV. PENGUJIAN			
No.	Komponen Yang Diuji	Hasil	Keterangan
1	Sistem Pembumian		
2	Sistem Pengaman		
3	Lingkungan Kerja		
	(a). Pengujian Kecepatan		
	(b). Pengujian Kebisigan		
	(c). Pengujian Cahaya		
	(d). Pengujian Temperatur		
4	Pengujian Safety Device		
	(a). Governor		
	(b). Level Indikator Oli		
	(c). Indikator Putaran Turbin		
	(d). Katup Katup Pengaman		
	(e). Grounding Listrik		
	(f). Pemadam Api		
5	Transmisi		

_ .

KOMPONEN	KA		TE	GANGAN	(VOLTAG	E)	
LISTRIK	KA	R-S	R-T	S-T	R-N	R-G	N-G
1	2	3	4	5	6	7	8
Panel Control							
Drawing	EDEO	coso	ARUS I	ISTRIK (AI	MPERE)	Voton	
	FREQ	COSQ	R	S	T	Keter	angan

I.	KESIMPULAN
II.	PERSYARATAN YANG HARUS SEGERA DIPENUHI
	,
	Yang Memeriksa dan Menguji, Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3/Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi
	() NIP/NO.REG

KEMENTERL	ΑN	KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA	
DISNAKER PROVINSI	:		
ALAMAT	:		

	•	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN RBIN ANGIN
I. Da	ATA UMUM	
1	Pemilik / Pemakai	
2	Alamat	
3	Pengurus / Penanggung jawab	
4	Jenis / Tipe / No Seri	
5	Merek / Brand	
6	Penggunaan	
7	Kapasitas	
8	Lokasi / Tahun Pembuatan	
9	Perusahaan Pembuat / Pemasang	
10	Nama / No. Sertifikat Juru Las	
11	No. SKP / Bidang PJK3	
12	No. SKP / Bidang AK3	
13	Sertifikasi Standar	
14	No Izin Pemakaian	
15	Nama Operator	
16	Data Riwayat Turbin	
II. D	ATA TEKNIK	
1	Jenis / Tipe	
2	Kapasitas Maksimum	MW
3	Dimensi	mm
4	Berat	Kg
5	Voltase	V
6	Jumlah Blade (Kipas/Sudu)	
7	Panjang Sudu	mm
8	Ketinggian	mm
9	Dimensi Pondasi	mm

III. H	PEMERIKSAAN & PENGUKURAN			
NO	VONDONIEM.	KOI	NDISI	LEWED ANG AN
NO.	KOMPONEN	BAIK	BURUK	KETERANGAN
1	Kontruksi Pondasi Turbin			
2	Badan Turbin			
3	Kondisi Baut badan Turbin			
4	Base Platform (Lantai)			
5	Tangga Naik			
6	Rumah Generator			
7	Poros turbin (main shaft)			
8	Main Bearing			
9	Oli Poros Utama			
10	Blade / Kipas			
11	Sensor Angin			
12	Meja Putar			
13	Sistem Hidrolik			
	(a). Cylinder Hidrolik			
	(b). Clamping Hidrolik			
	(c). Oli Hidrolik			

_ -

14	Safety Device		
	(a). Governor		
	(b).HOB (Tutup Sambungan Kipas)		
	(c). Kipas Pendingin (Cooling Fan)		
	(d). Rem Mekanis Turbin		
	(e). Pin Pengunci		
	(f). Pagar Pengaman Tangga		
	(g). Alat Pelindung Diri		
15	Transmisi		
	(a). Transmisi Roda Gigi		
	(b).Transmisi sabuk		
	(c). Transmisi rantai		
	(d). Rumah Transmisi		

IV. I	PENGUJIAN		
NO	KOMPONEN YANG DIUJI	HASIL	KETERANGAN
1	Safety Device		
	(a). Governor		
	(b). Rem Mekanis		
	(c). Kipas Pendingin (Cooling Fan)		
2	Sistem Hidrolik	<u> </u>	
3	Sensor Angin		
4	Meja Putar		
5	Blade / Kipas		
6	Transmisi	·	
7	Tahanan Pembumian (Grounding		
8	Kebisingan	_	
9	Getaran		
10	Temperatur		

KOMPONEN	KA		TE	GANGAN	(VOLTAG	·E)	
LISTRIK	INA	R-S	R-T	S-T	R-N	R-G	N-G
1	2	3	4	5	6	7	8
Panel Control							
Drawing	FREQ	coso	ARUS L	ISTRIK (AI	MPERE)	Voton	2222
	FKEQ	COSQ	R	S	T	Keter	angan

I.	KESIMPULAN
II.	PERSYARATAN YANG HARUS SEGERA DIPENUHI
	Yang Memeriksa dan Menguji, Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3/Ahli K3
	Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi
	() NIP/NO.REG

KEMENTERIA	N	KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DISNAKER PROVINSI	:	
ALAMAT	:	

		PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN (KONVENSIONAL/CNC)*
I. DA	ATA UMUM	
1	Perusahaan Pemilik	
2	Alamat	
3	Perusahaan Pemakai	
4	Alamat	
5	Pengurus / Penanggung jawab	
6	Lokasi Unit	
7	Jenis Pesawat / Tipe	
8	Merek / Tipe	
9	No Seri / No. Unit	
10	Perusahaan Pembuat / Pemasang	
11	Lokasi / Tahun Pembuatan	
12	Kapasitas	
13	Digunakan Untuk	
14	No. SKP / Bidang PJK3	
15	No. SKP / Bidang AK3	
16	Sertifikasi Standar	
17	No Izin Pemakaian / Penerbit	
18	Nama Operator	
19	Data Riwayat Mesin/pesawat	
	ATA TEKNIK	
	SPESIFIKASI MESIN BUBUT	
1	Jenis / Tipe	
2	Kecepatan Potong	m/menit
3	Kecepatan putar mesin	Rpm
4	Kecepatan asutan maksimal	mm/min
5	Berat mesin	Kg
6	Dimensi Mesin Bubut	mm
7	Dimensi Spindel / Sumbu putar	Parian V mm
8	Panjang meja	Bagian X mm
0	Dimensi pondosi	Bagian Y mm
10	Dimensi pondasi Jarak Pondasi dengan Mesin/Pesawat lain	mm mm
11	Jenis peredam getaran pondasi	
l	ENGINE UTAMA	
1	Model / Type	
2	Nomor serie / unit	
3	Daya (psi)	
4	Kapasitas / Kecepatan mesin	
5	Merek / tahun pembuatan	
6	Pabrik pembuat	

_ -

0.	Komponen	Koı	ndisi	Vetonongen
Ο.	Komponen	Baik	Buruk	Keterangan
1	Pondasi mesin			
2	Bantalan pondasi (karet/pegas)			
	Rangka mesin			
	(a). Rangka Utama			
	(b). Rangka Penguat			
	Sambungan (Bolt Conection)			
5	Kerangka Memanjang (Sleeper)			
7	Kerangka Melintang (Cross)			
	Body Mesin utama			
	Tempat geram/ sisa pemotongan			
)	Selang air pendingin/coolant			
_	Tempat air pendingin/coolant			
L	Komponen Utama Mesin			
	(a). Kepala tetap			
	(b). Spindle & Cekam			
	(c). Eretan utama, melintang & atas			
	(d). Kepala lepas			
	(e). Sistem transmisi			
	(f). Sistem pendingin bahan			
	Komponen listrik			
	(a). Tegangan : V			
_	(b). Daya: KW			
	(c). Phase			
	(d). Frequensi : Hz			
	(e). Arus:			
	(f). Panel Listrik			
	(g). Penghantar			
	(h). Isolasi			
3	Alat Pengaman			
	(a). Limit switch			
	Tutup pelindung dari geram			
	2. pintu gear box			
	3. pintu control panel			
	(b). Roda gigi safety			
	(c). Pen pengaman			
	(d). Stoper			
	(e). Tahanan Pembumian (<i>Grounding</i>)			
	(f). Tutup pelindung (Safety Guarding)			
	(g). Tutup - Tutup Pengaman			
	(h). Rem mekanis			
	(i). Emergency stop			
	Transmisi			<u> </u>
	(a). Transmisi Roda Gigi			
	(b). Transmisi Sabuk			
	(c). Transmisi Rantai			
	(d). Rumah Transmisi			
	Sistem Hidrolik			
	(a). Tangki hidrolik			
_	(1.) (2) (1.1)			
_	(b). Pipa Hidrolik			

_--

	(e). Motor Pompa		
	(f). Seal		
16			

	ENGUKURAN DAN GUJIAN			
NO.	KOMPONEN YANG DIUJI	НА	SIL	KETERANGAN
NO.	KOMFONEN TANG DIOSI	Baik	Buruk	KETERANGAN
1	Pengujian safety devices			
	(a). Limit switch			
	(b). Pen pengaman			
	(c). Stoper			
	(d). Tahanan Pembumian (<i>Grounding</i>)			
	(e). Rem mekanis			
	(f). Emergency stop			
2	Pengujian kecepatan			
3	Pengujian Fungsi Komponen utama			
4	Pengujian Sambungan Las			
5	Pengukuran getaran			
6	Pengukuran pencahayaan			
7	Pengukuran kebisingan			
8				

KOMPONEN LISTRIK	KA	TEGANGAN (VOLTAGE)						
KOMI ONEN LISTKIK		R-S	R-T	S-T	R-N	R-G	N-G	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Panel Control								
Drawing	BDBO	gog o	Q ARUS LISTRIK (AMPERE) Keterangan					
	FREQ	COS Q	R	S	Т	Ketera	angan	

I.	KESIMPULAN
II.	PERSYARATAN YANG HARUS SEGERA DIPENUHI
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Yang Memeriksa dan Menguji,
	Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis/ Ahli K3
	Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi
	NIP/NO REG

KEMENTERL	AN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DISNAKER PROVINSI	÷
ALAMAT	:

		PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN ESIN FRAIS
I. DA	ATA UMUM	
1	Perusahaan Pemilik	
2	Alamat	
3	Perusahaan Pemakai	
4	Alamat	
5	Pengurus / Penanggung jawab	
6	Lokasi Unit	
7	Jenis Pesawat / Tipe	
8	Merek / Tipe	
9	No Seri / No Unit	
10	Perusahaan Pembuat / Pemasang	
11	Lokasi / Tahun Pembuatan	
12	Kapasitas	
13	Digunakan Untuk	
14	No. SKP / Bidang PJK3	
15	No. SKP / Bidang AK3	
16	Sertifikasi Standar	
17	No Izin Pemakaian / Penerbit	
18	Nama Operator	
19	Data Riwayat Mesin/pesawat	
II. D	ATA TEKNIK	
Α.	SPESIFIKASI MESIN FRAIS	
1	Jenis / Tipe	
2	Kapasitas Maksimum	
	a) Diameter Cutter maksimal	mm
	b) Langkah spindle maksimal	mm
	c) Lintasan meja maksimal Vertikal	mm
	d) Horisontal maju-mundur	mm
	e) Horisontal kiri-kanan	mm
3	Kecepatan Spindel	rpm
4	Kecepatan Potong Maksimal	m/menit
5	Jarak Spindel dengan Meja	mm
6	Langkah Spindel	mm
	MOTOR PENGERAK	
1	Daya Motor Penggerak	KW
2	Putaran	rpm
3	Merek / No. Seri	mm
4	Lokasi / Tahun Pembuatan	
5	Dimensi Mesin	I.
~	a) Dimensi Meja	mm
	b) Dimensi Mesin	mm
	c) Berat Mesin	kg
6	Dimensi Pondasi	
	a) Dimensi Pondasi	mm
	b) Jarak Pondasi	mm
	c) Jenis Peredam Getaran	111111
	d) Berat Pondasi	Kg
	a) Derait Fortdasi	ng

III. PI	EMERIKSAAN & PENGUKURAN			
M-	TV.	Коз	ndisi	Vatanas
No.	Komponen	Baik	Buruk	Keterangan
1	Pondasi mesin			
2	Bantalan pondasi (karet/pegas)			
3	Rangka Mesin			
	a) Rangka Utama			
	b) Rangka Penguat (Brace)			
4	Meja Kerja			
5	Lintasan Meja Vertikal			
6	Lintasan Meja Horisontal Maju- Mundur			
7	Lintasan Meja Horisontal Kiri-Kanan			
8	Handle Meja Vertikal			
9	Handle Meja Horisontal Maju-Mundur			
10	Handle Meja Horisontal Kiri-Kanan			
11	Kolom/ Tiang			
12	Pemegang Cutter			
13	Spindle			
14	Pemegang Benda Kerja			
15	Kepala Vertikal			
16	Lengan			
17	Komponen listrik			
	a) Tegangan : V			
	b) Daya: KW			
	c) Phase:			
	d) Frequensi: Hz			
	e) Arus: A			
	f) Panel Listrik			
	g) Penghantar			
	h) Isolasi			
18	Alat Pengaman			
	(a). Limit switch			
	(b). Tahanan Pembumian (Grounding)			
	(c). Emergency stop			
	(d). Tutup Pelindung (Safety			
	Guarding)			
	(e). Tutup - Tutup Pengaman			
	(f). Pengunci Gerak Meja Vertikal			
	(g). Pengunci Gerak Meja Horisontal Maju-Mundur			
	(h). Pengunci Gerak Meja Horisontal			
	Kiri-Kanan (i). Pengunci Gerak Putar Lengan			
	(i). Pengunci Gerak Putar Lengan (j). Pengunci Gerak Putar Kepala			
	Vertikal			
19	Transmisi			
	(a). Transmisi Roda Gigi			
	(b). Transmisi Sabuk			
	(c). Transmisi Rantai			
	(d). Rumah Transmisi			

IV. F	IV. PENGUJIAN							
		На	ısil					
No.	Komponen Yang Diuji	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Keterangan				
1	Pengujian safety devices							
	(a). Limit switch							

	(b). Tahanan Pembumian (Grounding)	
	(c). Emergency stop	
	(d). Pengunci Gerak Meja Vertikal	
	(e). Pengunci Gerak Meja Horisontal Maju-Mundur	
	(f). Pengunci Gerak Meja Horisontal Kiri-Kanan	
	(g). Pengunci Gerak Putar Lengan	
	(h). Pengunci Gerak Putar Kepala Vertikal	
3	Pengujian kecepatan	
4	Pengujian Fungsi Komponen utama	
5	Transmisi	
6	Pengujian Sambungan Las	
7	Pengujian getaran	
8	Pengujian pencahayaan	
9	Pengujian kebisingan	

KOMPONEN LISTRIK	KA	TEGANGAN (VOLTAGE)						
KOMI ONEN LISTKIK		R-S	R-T	S-T	R-N	R-G	N-G	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Panel Control								
Drawing	FREQ COS Q	gog o	ARUS LISTRIK (AMPERE)					
		R	S	Т	Keterangan			

I.	KESIMPULAN
II.	PERSYARATAN YANG HARUS SEGERA DIPENUHI
	Yang Memeriksa dan Menguji, Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3/Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi
	() NIP/NO.REG

KEMENTERIA	N	KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DISNAKER PROVINSI	:	
ALAMAT	:	

	,	T PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN ESIN <i>MOLDING</i>
I. DA	ATA UMUM	
1	Perusahaan Pemilik	
2	Alamat	
3	Perusahaan Pemakai	
4	Alamat	
5	Pengurus / Penanggung jawab	
6	Lokasi Unit	
7	Jenis Pesawat / Tipe	
8	Merek / Tipe	
9	No Seri / No Unit	
10	Perusahaan Pembuat / Pemasang	
11	Lokasi / Tahun Pembuatan	
12	Kapasitas	
13	Digunakan Untuk	
14	No. SKP / Bidang PJK3	
15	No. SKP / Bidang AK3	
16	Sertifikasi Standar	
17	No Izin Pemakaian / Penerbit	
18	Nama Operator	
19	Data Riwayat Mesin/pesawat	
II. D.	ATA TEKNIK	'
Α. :	SPESIFIKASI MESIN/PESAWAT	
1	Jenis / Tipe	
2	Kapasitas Maksimum	'
3	Tekanan Injeksi	Kg/cm ²
4	Langkah Injeksi	mm
5	Kecepatan Injeksi	Cm ³ /s
В. (CLAMPING UNIT	
1	Kekuatan Tekan Molding	Ton
2	Langkah Molding	Mm
3	Tekanan Injektor	Ton
C. 1	DIMENSI	·
1	Dimensi Mesin	
	a) Dimensi Meja	mm
	b) Dimensi Mesin	mm
	c) Berat Mesin	kg
2	Dimensi Pondasi	
	a) Dimensi Pondasi	mm
	b) Jarak Pondasi	mm
	c) Jenis Peredam Getaran	
	d) Berat Pondasi	Kg

III. P	III. PEMERIKSAAN & PENGUKURAN						
No.	Komponen	Kon	ıdisi	Keterangan			
NO.	No. Komponen		Buruk	Keterangan			
1	Pondasi mesin						
2	Bantalan pondasi (karet/pegas)						
3	Rangka Mesin						

a) Rangka Utama b) Rangka Penguat (Brace) Nozzle 5 Silinder Pemanas 6 Screw 7 Thermostate 8 Moulding 9 Dudukan Moulding 10 Pendingin Molding Hydrolic Pump 11 12 Motor Listrik 13 Gear Box 14 Selang Hydrolic (Hose) 15 Hopper 16 Control Panel 17 Komponen listrik a) Daya Motor: V KW b) Daya Pemanas : c) Phase: Hzd) Frekuensi: e) Arus Α f) Panel Listrik g) Penghantar h) Isolasi Komponen Hidrolik a) Pompa Hidrolik b) Saluran / Pipa Hidrolik e) Motor Hidrolik d) Kap Pengontrol e) Tangki Hidrolik f) Saringan Hidrolik g) Akumulator Alat Pengaman (a). Limit switch (b). Tahanan Pembumian (Grounding) (c). Emergency stop (d). Tutup Pelindung (Safety Guarding) (e). Tutup - Tutup Pengaman (f). Katup - katup pengaman (g). Fuse (h).Indikator Tekanan (i). Indikator Panas (j). Pintu Pengaman 20 Transmisi (a). Transmisi Roda Gigi (b). Transmisi Sabuk (c). Transmisi Rantai (d). Rumah transmisi

IV. F	IV. PENGUJIAN								
		HA	SIL						
NO.	KOMPONEN YANG DIUJI	MEMENUHI	TIDAK MEMENUHI	KETERANGAN					
1	Pengujian safety devices								
	(a). Limit switch								
	(b). Tahanan Pembumian (Grounding)								
	(c). Emergency stop								

_ _

	(d). Katup – katup pengaman	
	(e). Fuse	
	(f). Indikator Tekanan	
	(g). Indikator Panas	
	(h). Pintu Pengaman	
2	Pengujian kecepatan	
3	Pengujian Fungsi Komponen utama	
4	Transmisi	
5	Pengujian Sambungan Las	
6	Pengujian getaran	
7	Pengujian pencahayaan	
8	Pengujian kebisingan	

KOMPONEN LISTRIK	KA	TEGANGAN (VOLTAGE)						
KOMIFONEN LISTRIK	KA	R-S	R-T	S-T	R-N	R-G	N-G	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Panel Control								
Drawing	BDBO	gog o	ARUS LISTRIK (AMPERE)					
	FREQ	COS Q	R	S	Т	Keterangan		

[.	KESIMPULAN
II.	PERSYARATAN YANG HARUS SEGERA DIPENUHI
	,
	Yang Memeriksa dan Menguji, Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis / Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi
	\[\ldots\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

KEMENTERIA	N	KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DISNAKER PROVINSI	:	
ALAMAT	:	

		T PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN ESIN SEKRAP
I. DA	TA UMUM	
1	Perusahaan Pemilik	
2	Alamat	
3	Perusahaan Pemakai	
4	Alamat	
5	Pengurus / Penanggung jawab	
6	Lokasi Unit	
7	Jenis Pesawat / Tipe	
8	Merek / Tipe	
9	No Seri / No Unit	
10	Perusahaan Pembuat / Pemasang	
11	Lokasi / Tahun Pembuatan	
12	Kapasitas	
13	Digunakan Untuk	
14	No. SKP / Bidang PJK3	
15	No. SKP / Bidang AK3	
16	Sertifikasi Standar	
17	No Izin Pemakaian / Penerbit	
18	Nama Operator	
19	Data Riwayat Mesin/pesawat	
II. D	ATA TEKNIK	
Α. :	SPESIFIKASI MESIN/PESAWAT	
1	Jenis / Tipe	
2	Jumlah Langkah permenit	
3	Panjang Langkah	
4	jarak dari tepi bawah ram ke meja	
5	Panjang Lintasan Meja (Vertikal)	
6	Panjang Lintasan Meja (Horiosntal)	
7	Sudut Putar Meja	
В. 1	MOTOR PENGGERAK	
1	Daya Motor Penggerak	KW
2	Putaran	rpm
3	Merek / Tahun Pembuatan	mm
4	No. Seri	
5	Pabrik Pembuat	
C. 1	DIMENSI	
1	Dimensi Mesin	
	a) Dimensi Meja	mm
	b) Dimensi Mesin	mm
	c) Berat Mesin	kg
2	Dimensi Pondasi	
	a) Dimensi Pondasi	mm
	b) Jarak Pondasi	mm
	c) Jenis Peredam Getaran	
	d) Berat Pondasi	Kg

III. F	PEMERIKSAAN & PENGUKURAN				
No	KOMPONEN		KOI	NDISI	MDWDDANGAN
NO.	KOMPONEN		BAIK	BURUK	KETERANGAN
1	Pondasi mesin				
2	Bantalan pondasi (karet/pegas)				
3	Rangka Mesin				
	a) Rangka Utama				
	b) Rangka Penguat (Brace)				
4	Ram				
5	Kunci Ram				
6	Pengatur kedudukan ram				
7	Hantaran ulir				
8	Hendel pahat				
9	Pemundur Pahat				
10	Kunci Kepala Pahat				
12	Tuas kecepatan				
13	Dial panjang langkah				
14	Hantaran vertikal dan horisontal				
15	Ragum				
16	Meja Kerja				
17	Transmisi roda gigi				
18	Transmisi sabuk				
19	Transmisi rantai				
20	Rumah Transmisi				
21	Puli				
22	Komponen listrik				
	a) Tegangan:	V			
	, 3	KW			
	c) Phase:				
	d) Frekuensi	Hz			
	e) Arus	Α			
	f) Panel Listrik				
	g) Penghantar				
	h) Isolasi				
23	Alat Pengaman (Safety Devices)				
	(a). Limit switch				
	(b). Tahanan Pembumian (Groundin	ıg)			
	(c). Emergency stop				
	(d). Tutup Pelindung (Safety				
	Guarding)				
	(e). Tutup - Tutup Pengaman				
	(f). Tuas Pengunci Sumbu Horizontal				
	(g). Kotak Lonceng			+	
	(g). Notak Lonceng				

IV. F	IV. PENGUJIAN								
		НА	SIL						
NO.	KOMPONEN YANG DIUJI	MEMENUHI	TIDAK Memenuhi	KETERANGAN					
1	Pengujian Safety Devices								
	(a). Limit switch								
	(b). Tahanan Pembumian (<i>Grounding</i>)								
	(c). Emergency stop								
	(d). Tuas Pengunci Sumbu Horizontal								
	(e). Kotak Lonceng								
2	Pengujian Langkah Ram								

3	Pengujian Fungsi Komponen utama		
4	Pengujian Sambungan Las		
5	Pengujian transmisi		
5	Pengujian getaran		
6	Pengujian pencahayaan		
7	Pengujian kebisingan		

KOMPONEN LISTRIK	KA	TEGANGAN (VOLTAGE)							
KOMPONEN LISTKIK	IVA	R-S	R-T	S-T	R-N	R-G	N-G		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Panel Control									
Drawing	FREQ	cos q	ARUS LISTRIK (AMPERE) Keterangan						
			R	S	Т	Ketera	angan		

I.	KESIMPULAN
II.	PERSYARATAN YANG HARUS SEGERA DIPENUHI
	Yang Memeriksa dan Menguji, Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis / Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi
	()
	() NIP/NO REG

KEMENTERIA	N	KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DISNAKER PROVINSI	:	
ALAMAT	:	

		'PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN IESIN BOR
I. DA	ATA UMUM	
1	Perusahaan Pemilik	
2	Alamat	
3	Perusahaan Pemakai	
4	Alamat	
5	Pengurus / Penanggung jawab	
6	Lokasi Unit	
7	Jenis Pesawat / Tipe	
8	Merek / Tipe	
9	No Seri / No Unit	
10	Perusahaan Pembuat / Pemasang	
11	Lokasi / Tahun Pembuatan	
12	Kapasitas	
13	Digunakan Untuk	
14	No. SKP / Bidang PJK3	
15	No. SKP / Bidang AK3	
16	Sertifikasi Standar	
17	No Izin Pemakaian / Penerbit	
18	Nama Operator	
19	Data Riwayat Mesin/pesawat	
II. D.	ATA TEKNIK	
Α. :	SPESIFIKASI MESIN/PESAWAT	
1	Jenis / Tipe	
2	Kecepatan Putar Maksimum	Rpm
3	Kecepatan Putar Spindel	Rpm
4	Kecepatan Potong Maksimal	Rpm
5	Langkah Spindel	Mm
6	Panjang Lintasan Meja (Vertikal)	mm
7	Panjang Lintasan Meja (Horiosntal)	mm
8	Sudut Putar Meja	
В. 1	MOTOR PENGGERAK	
1	Daya Motor Penggerak	KW
2	Putaran	rpm
3	Merek / Tahun Pembuatan	mm
4	No. Seri	
5	Pabrik Pembuat	
	DIMENSI	1
1	Dimensi Mesin	
	a) Dimensi Meja	mm
	b) Dimensi Mesin	mm
	c) Berat Mesin	kg
2	Dimensi Pondasi	
	a) Dimensi Pondasi	mm
	b) Jarak Pondasi	mm
	c) Jenis Peredam Getaran	
	d) Berat Pondasi	Kg

N/C	KOMPONEN		KOI	NDISI	IZEZPE E A NICEAN
NO.	KOMPONEN	Ī	BAIK	BURUK	KETERANGAN
1	Pondasi mesin				
2	Bantalan pondasi (karet/pegas)				
3	Rangka Mesin				
	a) Rangka Utama				
	b) Rangka Penguat (Brace)				
4	Dudukan (Base)				
5	Kolom/ Tiang				
6	Table (Meja)				
7	Pemegang Mata Bor (Drill Chuck)				
8	Spindel				
9	Ragum				
10	Meja Kerja				
12	Belt				
13	Puli				
14	Komponen listrik				
	a) Tegangan:	V			
	b) Daya:	KW			
	c) Phase:				
	d) Frekuensi	Hz			
	e) Arus	Α			
	f) Panel Listrik				
	g) Penghantar				
	h) Isolasi				
15	Alat Pengaman (Safety Devices)				
	(a). Tahanan Pembumian (Groundin	ng)			
	(b). Emergency stop				
	(c). Tutup Pelindung (Safety				
	Guarding)				
	(d). Tutup - Tutup Pengaman				
	(e). Pengunci Magnetic Lengan Dan				
	Kolom				
	(f). Stoper Pada Spindle				
	(g). Penutup Titik Operasi				
	(h). Limit Switch Naik Lengan				
1.0	(i). Limit Switch Turun Lengan				
16	Transmisi				
	(a). Transmisi Roda Gigi				
	(b). Transmisi Sabuk				
	(c). Transmisi Rantai				
	(d). Rumah Transmisi				

IV. F	IV. PENGUJIAN									
		HA	SIL							
NO.	KOMPONEN YANG DIUJI	MEMENUHI	TIDAK Memenuhi	KETERANGAN						
1	2	3	4	5						
1	Pengujian Safety Devices									
	(a). Limit switch									
	(b). Tahanan Pembumian (<i>Grounding</i>)									
	(c). Emergency stop									
	(d). Pengunci Magnetic Lengan Dan Kolom									

(e). Stoper Pada Spindle
(f). Limit Switch Naik Lengan
(g). Limit Switch Turun
Lengan

2 Pengujian Kecepatan Putar
3 Pengujian Fungsi Komponen
utama
4 Pengujian Sambungan Las
5 Transmisi
6 Pengujian getaran
7 Pengujian pencahayaan
8 Pengujian kebisingan

KOMPONEN LISTRIK	KA	TEGANGAN (VOLTAGE)						
KOWIFONEN LISTKIK	I IVA	R-S	R-T	S-T	R-N	R-G	N-G	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Panel Control								
Drawing	EDEO	000.0	ARUS LISTRIK (AMPERE)				2000	
	FREQ	COS Q	R	S	Т	Keterangan		

[.	KESIMPULAN
II.	PERSYARATAN YANG HARUS SEGERA DIPENUHI
	,
	Yang Memeriksa dan Menguji, Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis / Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi
	() NIP/NO.REG

KEMENTERIA	AN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA	
DISNAKER PROVINSI	÷	
ALAMAT	:	

	•	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN SIN GERINDA
I. DA	ATA UMUM	
1	Perusahaan Pemilik	
2	Alamat	
3	Perusahaan Pemakai	
4	Alamat	
5	Pengurus / Penanggung jawab	
6	Lokasi Unit	
7	Jenis Pesawat / Tipe	
8	Merek / Tipe	
9	No Seri / No Unit	
10	Perusahaan Pembuat / Pemasang	
11	Lokasi / Tahun Pembuatan	
12	Kapasitas	
13	Digunakan Untuk	
14	No. SKP / Bidang PJK3	
15	No. SKP / Bidang AK3	
16	Sertifikasi Standar	
17	No Izin Pemakaian / Penerbit	
18	Nama Operator	
19	Data Riwayat Mesin/pesawat	
II. D	ATA TEKNIK	
Α.	SPESIFIKASI MESIN/PESAWAT	
1	Jenis / Tipe	
2	Kecepatan Putar Maksimum	Rpm
3	Kecepatan Potong Maksimal	Rpm
4	Panjang Lintasan	Mm
В.	RODA GERINDA	
1	Diameter Luar	Mm
2	Diameter Dalam	Mm
3	Tebal	Mm
4	Bentuk	
5	Putaran maksimum Operasi	Rpm
6	Klasifikasi	Potong / Basah / Kering *)
	PLENDES / FLENSA	Totolig / Basar / Refing)
1	Diameter	Mm
2	Tebal	Mm
3	Jumlah	IVIII
	MOTOR PENGGERAK	
1	Daya Motor Penggerak	KW
2	Putaran	Rpm
3	Merek / Tahun Pembuatan	Kpiii Mm
4	No. Seri	Mm
5	Pabrik Pembuat	
	Padrik Pembuat DIMENSI	
	Dimensi Mesin	
1		M
	a) Dimensi Meja	Mm
	b) Dimensi Mesin	Mm
1	c) Berat Mesin	Kg

. .

2	Dimensi Pondasi					
	a) Dimensi Pondasi]	Mm
	b) Jarak Pondasi]	Mm
	c) Jenis Peredam Getaran					
	d) Berat Pondasi					Kg
III. P	EMERIKSAAN & PENGUKURAN					
			KOI	NDISI		
NO.	KOMPONEN	ĺ	BAIK	BURUK	KETERANGAN	
1	Pondasi mesin		21111	Bonon		
2	Bantalan pondasi (karet/pegas)					
3	Rangka Mesin					
	a) Rangka Utama					
	b) Rangka Penguat (Brace)					
4	Roda Gerinda					
5	Plendes					
6	Poros					
7	Ragum					
8	Meja Kerja					
9	Transmisi roda gigi					
10	Transmisi sabuk					
11	Transmisi rantai					
12	Rumah transmisi					
13	Belt					
14	Puli					
	Tanda arah putaran dan kecepatan					
15	Max					
16	Tombol Star/Stop					
17	Sekrup Penyetel Bagian Bergerak					
18	Kunci, Grendel, Nipel Gemuk					
19	Pengikat body					
20	Tempat rauter/ sisa pemotongan					
21	Komponen listrik					
	a) Tegangan:	V				
	b) Daya : K	W				
	c) Phase:					
	d) Frekuensi:	ΙZ				
	e) Arus:	Α				
	f) Panel Listrik					
	g) Penghantar					
	h) Isolasi					
22	Alat Pengaman (Safety Devices)					
	a) Limit switch					
	b) Tahanan Pembumian (<i>Grounding</i>	9)				
	c) Emergency stop					
	d) Tutup Pelindung (Safety					
	Guarding) e) Tutup - Tutup Pengaman					
	e) Tutup - Tutup Pengaman f) Alat pengunci atau alat pengontr	701				
	kecepatan	01				
	g) Tuas pengunci kemiringan meja					
	h) Tuas pengunci gerak maju					
	mundur meja					

IV. F	PENGUJIAN				
		HA	SIL		
NO.	KOMPONEN YANG DIUJI	KOMPONEN YANG DIUJI	MEMENUHI	TIDAK MEMENUHI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	
1	Pengujian Safety Devices				
	a) Limit switch				
	b) Tahanan Pembumian (Grounding)				
	c) Emergency stop				
	d) Alat pengunci atau alat pengontrol kecepatan				
	e) Tuas pengunci kemiringan meja				
	f) Tuas pengunci gerak maju mundur meja				
2	Pengujian Kecepatan Putar				
3	Diameter Flensa : Roda Gerinda				
4	Jarak Ragum ke Roda Gerinda				
5	Pengujian Fungsi Komponen utama				
6	Transmisi				
7	Pengujian Sambungan Las				
8	Pengujian getaran				
9	Pengujian pencahayaan				
10	Pengujian kebisingan				

KOMPONEN LISTRIK	KA	TEGANGAN (VOLTAGE)							
KOMITONEN LISTRIK	I NA	R-S	R-T	S-T	R-N	R-G	N-G		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Panel Control									
Drawing	EDEO	GOG O	ARUS	LISTRIK (AN	MPERE)	Keterangan			
	FREQ	cos q	R	S	Т				

[.	KESIMPULAN
II.	PERSYARATAN YANG HARUS SEGERA DIPENUHI
	,
	Yang Memeriksa dan Menguji, Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis / Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi
	<u>(</u>
	NIP/NO.REG

KEMENTERIA	N	KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DISNAKER PROVINSI	:	
ALAMAT	:	

		'PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN BIN GERGAJI
I. DA	ATA UMUM	
1	Perusahaan Pemilik	
2	Alamat	
3	Perusahaan Pemakai	
4	Alamat	
5	Pengurus / Penanggung jawab	
6	Lokasi Unit	
7	Jenis Pesawat / Tipe	
8	Merek / Tipe	
9	No Seri / No Unit	
10	Perusahaan Pembuat / Pemasang	
11	Lokasi / Tahun Pembuatan	
12	Kapasitas	
13	Digunakan Untuk	
14	No. SKP / Bidang PJK3	
15	No. SKP / Bidang AK3	
16	Sertifikasi Standar	
17	No Izin Pemakaian / Penerbit	
18	Nama Operator	
19	Data Riwayat Mesin/pesawat	
II. D.	ATA TEKNIK	
Α. :	SPESIFIKASI MESIN/PESAWAT	
1	Jenis / Tipe	
2	Kecepatan Putar Mata Potong / Rantai	mm/s
3	Kecepatan Potong Maksimal	mm/s
4	Panjang Lintasan	mm
5	Lebar Pemotongan	mm
6	Sudut putar lengan	
В. 1	MOTOR PENGGERAK	
1	Daya Motor Penggerak	KW
2	Putaran	Rpm
3	Merek / Tahun Pembuatan	mm
4	No. Seri	
5	Pabrik Pembuat	
C.	DIMENSI	
1	Dimensi Mesin	
	a) Dimensi Meja	mm
	b) Dimensi Mesin	mm
	c) Berat Mesin	Kg
2	Dimensi Pondasi	
	a) Dimensi Pondasi	mm
	b) Jarak Pondasi	mm
	c) Jenis Peredam Getaran	
	d) Berat Pondasi	Kg

ш. Р	PEMERIKSAAN & PENGUKURAN			
NO.	KOMPONEN		NDISI	KETERANGAN
		BAIK	BURUK	
1	Pondasi mesin			
2	Bantalan pondasi (karet/pegas)			
3	Rangka Mesin			
	a) Rangka Utama			
	b) Rangka Penguat (Brace)			
4	Motor Pengerak			
5	Sistem Pendingin			
	a) Tangki Pendingin			
	b) Pompa Pendingin			
	c) Saringan Pendingin			
	d) Klam Saluran Pendingin			
	e) Nosel Cairan Pendingin			
7	Ragum			
8	Meja Kerja			
9	Belt			
10	Puli			
11	Tanda arah putaran dan kecepatan			
	Max			
12	Tombol Star/Stop			
13	Mata Gergaji			
14	Pengikat Mata Gergaji			
15	Roda Mata Gergaji Kanan			
16	Roda Mata Gergaji Kiri			
17	Lengan mesin			
18	Sistem Hidrolic			
18	Silinder Hidrolik			
	a) Saluran Hidrolik			
	b) Relief Valve			
	c) Tangki Oli Hidrolik			
	d) Pompa Hidrolik			
	e) Filter Oli Hidrolik			
	f) Level Indikator Oli Hidrolik			
	g) Pen Penghubung Lengan Mesin Dengan Silinder Hidrolik			
19	Roller Mata Gergaji			
20	Baut Pengarah Mata Gergaji			
21	Alur Mata Gergaji di Meja			
22	Pengatur Kecepatan			
23	Tempat rauter/ sisa pemotongan			
23 24	Komponen listrik			
∠⊤	a) Tegangan: V			
	b) Daya: KW			
	, ,			
	d) Frekuensi: HZ			
	e) Arus: A			
	f) Panel Listrik			
	g) Penghantar			
	h) Isolasi			
15	Alat Pengaman (Safety Devices)			
	a) Limit switch			
	b) Tahanan Pembumian (Grounding)			
	c) Emergency stop			

d) Tutup Pelindung (Safety
Guarding)
e) Tutup - Tutup Pengaman
f) Relief Valve

IV. F	IV. PENGUJIAN							
		НА	SIL					
NO.	KOMPONEN YANG DIUJI	MEMENUHI	TIDAK Memenuhi	KETERANGAN				
1	2	3	4	5				
1	Pengujian Safety Devices							
	a) Limit switch							
	b) Tahanan Pembumian (<i>Grounding</i>)							
	c) Emergency stop							
	d) Relief Valve							
	e) Indikator Level Oli							
2	Pengujian Kecepatan Putar							
4	Pengujian Fungsi Hidrolik							
5	Pengujian Fungsi Komponen utama							
6	Pengujian Sambungan Las							
7	Pengujian getaran							
8	Pengujian pencahayaan							
9	Pengujian kebisingan							

KOMPONEN LISTRIK	KA	TEGANGAN (VOLTAGE)						
		R-S	R-T	S-T	R-N	R-G	N-G	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Panel Control	FREQ COS Q	000.0	ARUS LISTRIK (AMPERE)			Votomongon		
Drawing		COSQ	R	S	Т	Keterangan		

I.	KESIMPULAN
II.	PERSYARATAN YANG HARUS SEGERA DIPENUHI
	,
	Yang Memeriksa dan Menguji, Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis / Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi
	3
	(NIP/NO.REG

KEMENTERL	AN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DISNAKER PROVINSI	:
ALAMAT	-:

	FORMULIR <i>/ CHECK LIST</i> PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN TRANSMISI TENAGA MEKANIK								
I. DA	I. DATA UMUM								
1	Perusahaan Pemilik								
2	Alamat								
3	Perusahaan Pemakai								
4	Alamat								
5	Pengurus / Penanggung jawab								
6	Lokasi Unit								
8	Merek / Tipe								
9	No Seri / No Unit								
10	Perusahaan Pembuat / Pemasang								
11	Lokasi / Tahun Pembuatan								
13	Digunakan Untuk								
14	Nama / No. Sertifikat Juru Las								
15	No. SKP / Bidang PJK3								
16	No. SKP / Bidang AK3								
17	Sertifikasi Standar								
18	Klasifikasi	Portable / Station*)							
19	Nomor Izin pemakaian / Penerbit								
20	Nama Operator								
21	Data Riwayat Transmisi Tenaga Mekanik								
II. D	ATA TEKNIK								
TRAN	ISMISI TENAGA MEKANIK								
1	Merek / Tipe								
2	Pabrik Pembuat / Negara								
3	Tahun Pembuatan								
4	Jenis	Roda Gigi/Sabuk/Rantai*)							
5	Klasifikasi	Perpindahan Manual/Sistem Control otomatis*)							
6	6 Nomor Seri								
7	Putaran	rpm							
8	Sumber Tenaga Penggerak								

III. PEMERIKSAAN & PENGUKURAN						
M.	Komponen	Kon	ıdisi	IV-4		
No.		Baik	Buruk	Keterangan		
Α.	KONSTRUKSI DASAR					
1	Support/Penopang					
2	Klem Pengikat					
3	Bantalan/Dudukan					
4	Baut-baut Pengikat					
5	Rumah Transmisi					
6	Anchor Bolt					
B.	STRUKTUR					
1	Poros					
2	Bearing					
3	Coupling					
4	Roda gigi					

I.

Pengunci Roda gigi (Spi) Rantai 6 Sabuk puli C. SISTEM PELUMASAN Oil Strainer/carter 3 Oil Cooler Oli Filter 5 By Pass Filter 6 Safety Valve 7 Packing D. PENGATUR KECEPATAN Perpindahan Rasio (Shift Gear)
 Indikator Getaran 3 Indikator Tekanan 4 Indikator Kecepatan Putaran 5 Indikator Temperatur E. SAFETY DEVICE Tahanan Pembumian (Grounding) 2 Emergency stop

IV. P	IV. PENGUJIAN NDT						
NO.	KOMPONEN YANG DIUJI	HASIL	KETERANGAN				
1	Poros						
2	Pengujian Sambungan Las						
3	Roda gigi						
4	Rumah Transmisi						
5	Safety Device						
6	Pondasi						
7	Uji Fungsi						
8	Kebisingan						
9	Pencahayaan						
10	Tahanan Pembumian (Grounding)						

KOMPONEN LISTRIK	KA	TEGANGAN (VOLTAGE)					
KOMPONEN LISTKIK	IVA	R-S	R-T	S-T	R-N	R-G	N-G
1	2	3	4	5	6	7	8
Panel Control							
Drawing	EDEO	gog o	ARUS LISTRIK (AMPERE)				an con
	FREQ	COS Q	R	S	Т	Keterangan	
	50 / 60						
	HZ						

KESIMPULAN	

II.	PERSYARATAN YANG HARUS SEGERA DIPENUHI
	,
	Yang Memeriksa dan Menguji,
	Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis / Ahli K3
	Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi
	(NIP/NO.REG

KEMENTERL	ΑN	KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA	
DISNAKER PROVINSI	:		
ALAMAT	:		

	FORMULIR <i>/ CHECK LIST</i> PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN <i>BLAST FURNACE</i>
I. Da	ATA UMUM
1	Perusahaan Pemilik
2	Alamat
3	Perusahaan Pemakai
4	Alamat
5	Pengurus / Penanggung jawab
6	Lokasi Unit
7	Jenis Pesawat / Tipe
8	Merek / Tipe
9	No Seri / No Unit
10	Perusahaan Pembuat / Pemasang
11	Lokasi / Tahun Pembuatan
12	Kapasitas
13	Volume Desain
14	Volume Efektif
15	Digunakan Untuk
16	Nama / No. Sertifikat Juru Las
17	No. SKP / Bidang PJK3
18	No. SKP / Bidang AK3
19	Sertifikasi Standar
20	Jenis / Klasifikasi
21	Nomor Izin pemakaian / Penerbit
22	Nama Operator
23	Data Riwayat Tanur

II. D	ATA TEKNIK	
1	Jenis / Tipe	
2	Kapasitas Maksimum	Ton / m ³
3	Kapasitas Effektif	Ton / m ³
4	Dimensi	mm
5	Berat	Kg
6	Voltase	V
7	Tebal Dinding / Shell Bawah (Bosch)	mm
8	Tebal Dinding / Shell Badan (Stack &	mm
9	Belly) Takal Dinding / Chall Atag (Middle Steel)	
	Tebal Dinding / Shell Atas (Middle Stack)	mm
10	Diameter Luar Shell	mm
11	Jenis Material Shell	
12	Tebal Refractories (Shaped/Cetak)	mm
13	Tebal Refractories (Unshaped/Monolithic)	mm
14	Diameter Dalam Refractories	mm
15	Temperatur Kerja Pemanasan	oC
16	Bahan Bakar	
17	Tekanan Udara Panas (dari Hot Stove)	Kg/cm ²
18	Tebal Pipa Udara Panas (dari Hot Stove)	mm
19	Jumlah Tuyere	
20	Diameter Tuyere	mm

101

21	Tebal Pipa Tuyere	mm
22	Tipe Pipa	
23	Temp. Air Pendingin Masuk	oC
24	Temp. Air Pendingin Keluar	oC
25	Tekanan Air Pendingin	Kg/cm ²
26	Diameter Pipa Pendingin	mm
27	Tebal Pipa Pendingin	mm
28	Tebal Pondasi	mm
29	Berat Pondasi	Kg

III. I	PEMERIKSAAN & PENGUKURAN			
No	No. Komponen		Kondisi	
IVO.	Komponen	Baik	Buruk	Keterangan
1	Kontruksi Pondasi Blast Furnace			
2	Furnace Shell			
3	Sambungan las steel shell			
4	Slag Door (Rotating Test)			
5	Tab Hole / Sampling Hole			
6	Saluran Penuangan (Tapping			
	Spout)			
7	Tutup Furnace (Roof/Cover Vessel)			
8	Sistem Pendingin roof			
9	Sistem Pendingin Shell			
10	Refractory			
11	Continuous Feeding Conveyor			
12	Safety Valve			
	(a). Furnace Top Bleeding Valve			
	(b). Snorting Valve			
	(c). Pressure Equalizing Bleeding Valve			
	(d). Safety Valve Nitrogen Supply			
	(e). Safety Valve Argon			
	(f). Safety Valve Oxygen			
	(g). Gas Stop Valve			
	(h). Sensor Panas (Infra red)			
13	Dust Collector			
	(a). Dust Remover Bleeding Valve			
	(b). Electrostatis precipitator Bag Filter			
14	Tuyer			
15	Pipa Tuyere			
	(a). Pipa Penyalur Udara Panas			
	(b). Pipa Air Pendingin Sheel			
	(c). Pipa Gas Buang			
	(d). Holder Cap (Dudukan Pipa)			
16	Sistem Kelistrikan			
	(a). Mini Circuit Breaker (MCB)			
	(b). Sambungan dan Breaket			
	(c). Tahanan Isolasi			
17	Furnace Top Igniter			
18	Thermocouple			
19	Emergency Stop			
20	Sistem Pembumian (Grounding)			
21	Pagar Pengaman Lantai			
22	Lantai dapur			
23	Pagar Pengaman Tangga			
24	Alat Pelindung Diri			

	PENGUKURAN DAN PENGUJIAN		
NO	KOMPONEN YANG DIUJI	HASIL	KETERANGAN
I.	SHELL WALL		
I.1.	Dye Penetrant Test		
1	Las - lasan T Join Plat Steel Sheel Bagian Luar		
2	Las - lasan sambungan melintang Plat Steel Sheel Bagian Luar		
3	Las - lasan sambungan pipa tuyer		
I.2.	Wall Thickness Meter		
1	Ketebalan dinding/shell bagian bawah/bosch		
2	Ketebalan dinding/shell badan/lower stack & belly		
3	Ketebalan dinding/shell bagian atas/middle stack		
II.	REFRACTORY		
1	Pengetesan density dan porosity		
2	Cold compressive strength		
3	Cold modulus of rupture		
4	Hot Modulus of Rupture		
5	Abrasion Resistance		
6	permanent linear change		
7	Ribbon Thermal Shock Testing untuk firebrick cetak		
8	Ribbon Thermal Shock Testing untuk monolithic refractory		
9	Thermal conductivity		
10	Thermal diffusivity		

III.	PIPA-PIPA	
III. 1.	Dye Penetrant Test	
1	Sambungan las pada Pipa Pendingin	
2	Sambungan las pada Pipa Penyalur panas	
3	Sambungan las pada Pipa Oxigen	
4	Sambungan las pada Pipa N2	
III.2.	Wall Thickness Meter	_
1	Pipa Pendingin	
2	Pipa Penyalur panas	
IV.	SAFETY DEVICE (RUNNING TEST)	
1	Emergency Stop	
2	Sistem Pembumian (Grounding)	
3	Snorting Valve	
4	Pressure Equalizing Bleeding Valve	
5	Safety Valve Nitrogen Supply	
6	Safety Valve Argon	
7	Safety Valve Oxygen	
8	Sensor Panas (Infra red)	
9	Dust Collector	
10	Gas Stop Valve	
11	Dust Remover Bleeding Valve	
12	Sensor oksigen lance	
13	Thermocouple	
14	Hidrogen Cooling Safety Valve	

103

15 | Hidrogen Cooling Nosle

KOMPONEN	KA	TEGANGAN (VOLTAGE)					
LISTRIK	IXA	R-S	R-T	S-T	R-N	R-G	N-G
1	2	3	4	5	6	7	8
Panel Control							
Drawing	EDEO	0000	EO COS O ARUS LISTRIK (AMPERE)		Voton	Keterangan	
	FREQ	cos ç	R	S	T	Kettera	angan

I.	KESIMPULAN
II.	PERSYARATAN YANG HARUS SEGERA DIPENUHI
	,
	Yang Memeriksa dan Menguji, Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis / Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi
	() NID/NO DEC

KE	MENTERIAN	KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA	
DISNAKER I	PROVINSI :		
ALAMAT	:		

	FORMULIR <i> CHECK LIST</i> PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN <i>BASIC OXYGEN FURNACE</i>			
I. Da	ATA UMUM			
1	Perusahaan Pemilik			
2	Alamat			
3	Perusahaan Pemakai			
4	Alamat			
5	Pengurus / Penanggung jawab			
6	Lokasi Unit			
7	Jenis Pesawat / Tipe			
8	Merek / Tipe			
9	No Seri / No Unit			
10	Perusahaan Pembuat / Pemasang			
11	Lokasi / Tahun Pembuatan			
12	Kapasitas			
13	Volume Desain			
14	Volume Efektif			
15	Digunakan Untuk			
16	Nama / No. Sertifikat Juru Las			
17	No. SKP / Bidang PJK3			
18	No. SKP / Bidang AK3			
19	Sertifikasi Standar			
20	Jenis / Klasifikasi			
21	Nomor Izin pemakaian / Penerbit			
22	Nama Operator			
23	Data Riwayat Tanur			

II. D	OATA TEKNIK	
1	Jenis / Tipe	
2	Kapasitas Maksimum	Ton / m ³
3	Kapasitas Effektif	Ton / m ³
4	Dimensi	mm
5	Berat Total	Kg
6	Tebal Dinding	mm
7	Diameter Luar Shell	mm
8	Jenis Material Shell	
9	Tebal Refractories (Shaped/Cetak)	mm
10	Tebal Refractories (Unshaped/Monolithic)	mm
11	Diameter Dalam Refractories	mm
12	Temperatur Kerja Pemanasan	°C
13	Bahan Bakar	
14	Tekanan Nozzle Cathy Burner	Kg/cm ²
15	Tebal Pipa Cathy Burner	mm
16	Jenis Pipa	
17	Temp. Air Pendingin Masuk	oC.
18	Temp. Air Pendingin Keluar	°C
19	Tekanan Air Pendingin	Kg/cm ²
20	Diameter Pipa Pendingin	mm

105

21 Tebal Pipa Pendingin	mm
-------------------------	----

	. PEMERIKSAAN & PENGUKURAN Kondisi			
No.	Komponen	Baik	Buruk	Keterangan
1	Kontruksi Pondasi Furnace	Dunk	Barak	
2	Holder Bracket / Hangger			
3	Sistem Hidrolik			
	(a). Tilt Cylinder			
	(b). Rocker Tilt			
	(c). Tilting Table			
	(d). Clamping hydrolic			
	(e). Roda gigi penggerak			
	(f). Motor gear box			
4	Furnace Shell			
	(a). Sambungan las steel shell			
	(b). Refractory Area Bottom			
	(c). Refractory Area Blow Slag Line			
	(d). Refractory Area Hot Spot			
	(e). Refractory Area Coal Spot			
5	Oxygen Lance			
	(a). Sensor oksigen lance			
	(b). Oxigen Lance Control system			
	(c). Tutup Furnace (Roof/Cover			
	Vessel			
	(d). Sensor Panas (Infra red)			
	(e). Holder Cap			
6	Sistem Kelistrikan			
	(a). Mini Circuit Breaker (MCB)			
	(b). Sambungan dan Breaket			
	(c). Tahanan Isolasi			
7	Sistem Pendingin			
•	(a). Sistem Pendingin roof			
	(b). Sistem Pendingin Shell			
	(c). Pipa Nitrogen (Nitrogen Lance)			
8	Safety Valve			
	(a). Snorting Valve			
	(b). Safety Valve Nitrogen Supply			
	(c). Safety Valve Argon			
	(d). Safety Valve Oxygen			
	(e). Safety Valve Steam			
9	Control Room			
10	Safety Device			
10	(a). Dust Remover Bleeding Valve			
	(b). Electrostatis precipitator Bag			
	Filter			
	(c). Thermocouple			
	(d). Load Cell			
	(e). Emergency Stop			
	(f). Sistem Pembumian			
	(Grounding)			
	(g). Pagar Pengaman Lantai			
	(h). Lantai dapur			
	(i). Pagar Pengaman Tangga			
	(j). Alat Pelindung Diri			

IV. F	PENGUJIAN DAN PENGUKURAN		
NO	KOMPONEN YANG DIUJI	HASIL	KETERANGAN
I.	PENGUJIAN NDT		
Α. 5	SHELL WALL		
	Sambungan las T Join Plat Steel		
1	Sheel Bagian Luar		
2	Sambungan Las melintang Plat		
	Steel Sheel Bagian Luar		
3	Sambungan Las pipa – pipa		
В.]	REFRACTORY		
1	Pengetesan density dan porosity		
2	Cold compressive strength		
3	Cold modulus of rupture		
4	Hot Modulus of Rupture		
5	Abrasion Resistance		
6	permanent linear change		
7	Ribbon Thermal Shock Testing		
	untuk firebrick cetak		
8	Ribbon Thermal Shock Testing		
	untuk monolithic refractory		
9	Thermal conductivity		
10	Thermal diffusivity		
C.]	PIPA-PIPA		
1	Sambungan las pada Pipa Pendingin		
	Sambungan las pada Pipa Penyalur		
2	panas		
3	Sambungan las pada Pipa Oxigen		
4	Sambungan las pada Pipa Nitrogen		
II.	SAFETY DEVICE (RUNNING TEST)		
1	Emergency Stop		
2	Snorting Valve		
3	Pressure Equalizing Bleeding Valve		
4	Safety Valve N ₂ Supply		
5	Safety Valve Oxygen		
6	Safety Valve		
7	Temp. Indikator		
	Sistem Pendinginan Kejut		
8	(Emergency)		
	(a). Hidrogen Cooling Safety Valve		
	(b). Hidrogen Cooling Nosle		
	(c). Temp. Sensor (Thermocouple)	_	
9	Pressure Gauge		
10	Hangger		
11	Dust Collector		
12	Gas Stop Valve		
13	Dust Remover Bleeding Valve		
14	Oksigen lance Indikator		

III.	PENGUKURAN			
NO	KOMPONEN YANG DI UKUR HASIL KETERANGAN			
1	Sistem Pembumian (Grounding)			
2	Ketebalan dinding/shell			
3	Ketebalan Pipa Pendingin			
4	Ketebalan Pipa Oxigen			
5	Ketebalan Pipa Nitrogen			
6	Diameter Pipa Pendingin			

107

	7	Diameter Pipa Oxigen	
1	8	Diameter Pipa Nitrogen	
-	9	Daya Motor Hidrolic	

KOMPONEN	KA		TE	EGANGAN	(VOLTAG	E)	
LISTRIK	KA	R-S	R-T	S-T	R-N	R-G	N-G
1	2	3	4	5	6	7	8
Panel Control							
Drawing	EDEO	COS O ARUS LISTRIK (AMPERE)		- Keterangan			
	FREQ	COSQ	R	S	Т	Ketera	angan

I.	KESIMPULAN
II.	PERSYARATAN YANG HARUS SEGERA DIPENUHI
	,
	Yang Memeriksa dan Menguji, Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis / Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi
	() NID/NO DEC

KEMENTERL	ΑN	KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA	
DISNAKER PROVINSI	:		
ALAMAT	:		

FORMULIR/CHECK LIST PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN ELECTRIC ARC FURNACE I. DATA UMUM 1 Perusahaan Pemilik 2 Alamat 3 Perusahaan Pemakai 4 Alamat Pengurus / Penanggung Jawab 5 Lokasi Unit Jenis Pesawat / Tipe 8 Merek / Tipe No Seri / No Unit 9 10 Perusahaan Pembuat / Pemasang 11 Lokasi / Tahun Pembuatan 12 Kapasitas 13 Volume Desain 14 Volume Efektif 15 Digunakan Untuk 16 Nama / No. Sertifikat Juru Las17 No. SKP / Bidang Pjk3 18 No. SKP / Bidang Ak3 19 Sertifikasi Standar 20 Jenis / Klasifikasi Nomor Izin Pemakaian / PenerbitNama Operator 23 Data Riwayat Tanur

II. D	OATA TEKNIK	
1	Jenis / Tipe	
2	Kapasitas Maksimum	Ton / m ³
3	Kapasitas Effektif	Ton / m ³
4	Dimensi	mm
5	Berat	Kg
6	Voltase	V
7	Diameter Luar Shell	mm
8	Jenis Material Shell	mm
9	Tebal Refractories (Shaped/Cetak)	mm
10	Tebal Refractories (Unshaped/Monolithic)	mm
11	Diameter Dalam Refractories	mm
12	Temperatur Kerja Pemanasan	oC
13	Diameter Elektroda	mm
14	Daya Pemanasan Elektroda	kWh/ton
15	Jenis Elektroda	
16	Temp. Air Pendingin Masuk	oC
17	Temp. Air Pendingin Keluar	oC
18	Tekanan Air Pendingin	Kg/cm ²
19	Diameter Pipa Pendingin	mm

20 Tebal Pipa Pendingin	mm

	***	Kor	ndisi	***
No.	Komponen	Baik	Buruk	Keterangan
1	Kontruksi Pondasi Furnace			
2	Holder Bracket / Hangger			
3	Sistem Hidrolik			
	(a). Tilt Cylinder			
	(b). Rocker Tilt			
	(c). Tilting Table			
	(d). Clamping Hydrolic			
	(e). Roda Gigi Penggerak			
	(f). Motor Gear Box			
4	Furnace Shell			
	(a). Sambungan Las Steel Shell			
	(b). Refractory Area Bottom			
	(c). Refractory Area Blow Slag Line			
	(d). Refractory Area Hot Spot			
	(e). Refractory Area Coal Spot			
5	Sistem Kelistrikan			
	(a). Tansformator			
	(b). Mini Circuit Breaker (Mcb)			
	(c). Jenis Elektroda			
	(d). Diameter Elektroda			
	(e). Daya Pemanasan Elektroda			
	(f). Flux Hopper			
	(g). Pegangan Elektroda			
6	Pendingin			
	(a). Sistem Pendingin Roof			
	(b). Sistem Pendingin Shell			
	(c). Nitrogen Lance			
	(d). Pipa Air Pendingin Sheel			
	(e). Holder Cap			
7	Sensor Panas (Infra Red)			
8	Dust Collector			
	(a). Dust Remover Bleeding Valve			
	(b). Electrostatis Precipitator Bag			
	Filter			
9	Thermocouple			
10	Load Cell			
11	Emergency Stop			
12	Sistem Pembumian (Grounding)			
13	Pagar Pengaman Lantai			
14	Lantai Dapur			
15	Pagar Pengaman Tangga			
16	Alat Pelindung Diri			

IV.	PENGUJIAN DAN PENGUKURAN		
NO.	KOMPONEN YANG DIUJI	HASIL	KETERANGAN
I.	PENGUJIAN NDT		
Α.	SHELL WALL		
1	Sambungan las T join plat steel		
1	sheel bagian luar		
2	Sambungan las melintang plat		
	steel sheel bagian luar		
3	Sambungan las pipa – pipa		

I.

- -

1 Pengetesan density dan porosity 2 Cold compressive strength 3 Cold modulus of rupture 4 Hot modulus of rupture 5 Abrasion resistance 6 Permanent linear change 7 Ribbon thermal shock testing untuk firebrick cetak 8 Ribbon thermal shock testing untuk monolithic refractory 9 Thermal conductivity 10 Thermal diffusivity C. PIPA-PIPA 1 Sambungan las pada pipa pendingin 2 Sambungan las pada dust collector II. SAFETY DEVICE (RUNNING TEST) 1 Emergency stop 2 Sistem pembumian (grounding) 3 Snorting valve 4 Sensor panas (infra red) 5 Hangger 6 Dust collector 7 Dust remover bleeding valve 8 Sensor hidrogen lance 9 Thermocouple 10 Hidrogen cooling safety valve 11 Hidrogen cooling nosle III. PENGUKURAN 1 Diameter electroda	B. 1	REFRACTORY	
2 Cold compressive strength 3 Cold modulus of rupture 4 Hot modulus of rupture 5 Abrasion resistance 6 Permanent linear change 7 Ribbon thermal shock testing untuk firebrick cetak 8 Ribbon thermal shock testing untuk monolithic refractory 9 Thermal conductivity 10 Thermal diffusivity C. PIPA-PIPA 1 Sambungan las pada pipa pendingin 2 Sambungan las pada dust collector II. SAFETY DEVICE (RUNNING TEST) 1 Emergency stop 2 Sistem pembumian (grounding) 3 Snorting valve 4 Sensor panas (infra red) 5 Hangger 6 Dust collector 7 Dust remover bleeding valve 8 Sensor hidrogen lance 9 Thermocouple 10 Hidrogen cooling safety valve 11 PENGUKURAN 1 Diameter electroda			
3 Cold modulus of rupture 4 Hot modulus of rupture 5 Abrasion resistance 6 Permanent linear change 7 Ribbon thermal shock testing 1 untuk firebrick cetak 8 Ribbon thermal shock testing 1 untuk monolithic refractory 9 Thermal conductivity 10 Thermal diffusivity 10 Termal diffusivity 11 Empartment as pada pipa 1 Sambungan las pada pipa 1 pendingin 2 Sambungan las pada dust collector 11 SAFETY DEVICE (RUNNING TEST) 1 Emergency stop 2 Sistem pembumian (grounding) 3 Snorting valve 4 Sensor panas (infra red) 5 Hangger 6 Dust collector 7 Dust remover bleeding valve 8 Sensor hidrogen lance 9 Thermocouple 10 Hidrogen cooling safety valve 11 Hidrogen cooling nosle 11 PENGUKURAN 1 Diameter electroda			
4 Hot modulus of rupture 5 Abrasion resistance 6 Permanent linear change 7 Ribbon thermal shock testing untuk firebrick cetak 8 Ribbon thermal shock testing untuk monolithic refractory 9 Thermal conductivity 10 Thermal diffusivity C. PIPA-PIPA 1 Sambungan las pada pipa pendingin 2 Sambungan las pada dust collector II. SAFETY DEVICE (RUNNING TEST) 1 Emergency stop 2 Sistem pembumian (grounding) 3 Snorting valve 4 Sensor panas (infra red) 5 Hangger 6 Dust collector 7 Dust remover bleeding valve 8 Sensor hidrogen lance 9 Thermocouple 10 Hidrogen cooling safety valve 1III. PENGUKURAN 1 Diameter electroda			
5 Abrasion resistance 6 Permanent linear change 7 Ribbon thermal shock testing untuk firebrick cetak 8 Ribbon thermal shock testing untuk monolithic refractory 9 Thermal conductivity 10 Thermal diffusivity C. PIPA-PIPA 1 Sambungan las pada pipa pendingin 2 Sambungan las pada dust collector II. SAFETY DEVICE (RUNNING TEST) 1 Emergency stop 2 Sistem pembumian (grounding) 3 Snorting valve 4 Sensor panas (infra red) 5 Hangger 6 Dust collector 7 Dust remover bleeding valve 8 Sensor hidrogen lance 9 Thermocouple 10 Hidrogen cooling safety valve 11 Hidrogen cooling nosle III. PENGUKURAN 1 Diameter electroda		•	
6 Permanent linear change 7 Ribbon thermal shock testing untuk firebrick cetak 8 Ribbon thermal shock testing untuk monolithic refractory 9 Thermal conductivity 10 Thermal diffusivity C. PIPA-PIPA 1 Sambungan las pada pipa pendingin 2 Sambungan las pada dust collector II. SAFETY DEVICE (RUNNING TEST) 1 Emergency stop 2 Sistem pembumian (grounding) 3 Snorting valve 4 Sensor panas (infra red) 5 Hangger 6 Dust collector 7 Dust remover bleeding valve 8 Sensor hidrogen lance 9 Thermocouple 10 Hidrogen cooling safety valve 11 Hidrogen cooling nosle III. PENGUKURAN 1 Diameter electroda			
Ribbon thermal shock testing untuk firebrick cetak Ribbon thermal shock testing untuk monolithic refractory Thermal conductivity Thermal diffusivity C. PIPA-PIPA Sambungan las pada pipa pendingin Sarbungan las pada dust collector II. SAFETY DEVICE (RUNNING TEST) Emergency stop Sistem pembumian (grounding) Snorting valve Sensor panas (infra red) Hangger Dust remover bleeding valve Sensor hidrogen lance Thermocouple Hidrogen cooling safety valve III. PENGUKURAN Diameter electroda			
Minimum Mini	6		
suntuk monolithic refractory Thermal conductivity Thermal diffusivity C. PIPA-PIPA Sambungan las pada pipa pendingin SAFETY DEVICE (RUNNING TEST) Emergency stop Sistem pembumian (grounding) Snorting valve Sensor panas (infra red) Hangger Dust collector Dust remover bleeding valve Sensor hidrogen lance Thermocouple Hidrogen cooling safety valve Hidrogen cooling nosle III. PENGUKURAN Diameter electroda	7	untuk firebrick cetak	
10 Thermal diffusivity C. PIPA-PIPA 1 Sambungan las pada pipa pendingin 2 Sambungan las pada dust collector II. SAFETY DEVICE (RUNNING TEST) 1 Emergency stop 2 Sistem pembumian (grounding) 3 Snorting valve 4 Sensor panas (infra red) 5 Hangger 6 Dust collector 7 Dust remover bleeding valve 8 Sensor hidrogen lance 9 Thermocouple 10 Hidrogen cooling safety valve 11 Hidrogen cooling nosle III. PENGUKURAN 1 Diameter electroda	8		
C. PIPA-PIPA 1 Sambungan las pada pipa pendingin 2 Sambungan las pada dust collector II. SAFETY DEVICE (RUNNING TEST) 1 Emergency stop 2 Sistem pembumian (grounding) 3 Snorting valve 4 Sensor panas (infra red) 5 Hangger 6 Dust collector 7 Dust remover bleeding valve 8 Sensor hidrogen lance 9 Thermocouple 10 Hidrogen cooling safety valve 11 Hidrogen cooling nosle III. PENGUKURAN 1 Diameter electroda	9	Thermal conductivity	
1 Sambungan las pada pipa pendingin 2 Sambungan las pada dust collector II. SAFETY DEVICE (RUNNING TEST) 1 Emergency stop 2 Sistem pembumian (grounding) 3 Snorting valve 4 Sensor panas (infra red) 5 Hangger 6 Dust collector 7 Dust remover bleeding valve 8 Sensor hidrogen lance 9 Thermocouple 10 Hidrogen cooling safety valve 11 Hidrogen cooling nosle III. PENGUKURAN 1 Diameter electroda	10	Thermal diffusivity	
Pendingin Pend	C.]	PIPA-PIPA	
II. SAFETY DEVICE (RUNNING TEST) 1 Emergency stop 2 Sistem pembumian (grounding) 3 Snorting valve 4 Sensor panas (infra red) 5 Hangger 6 Dust collector 7 Dust remover bleeding valve 8 Sensor hidrogen lance 9 Thermocouple 10 Hidrogen cooling safety valve 11 Hidrogen cooling nosle III. PENGUKURAN 1 Diameter electroda	1		
II. SAFETY DEVICE (RUNNING TEST) 1 Emergency stop 2 Sistem pembumian (grounding) 3 Snorting valve 4 Sensor panas (infra red) 5 Hangger 6 Dust collector 7 Dust remover bleeding valve 8 Sensor hidrogen lance 9 Thermocouple 10 Hidrogen cooling safety valve 11 Hidrogen cooling nosle III. PENGUKURAN 1 Diameter electroda	2		
1 Emergency stop 2 Sistem pembumian (grounding) 3 Snorting valve 4 Sensor panas (infra red) 5 Hangger 6 Dust collector 7 Dust remover bleeding valve 8 Sensor hidrogen lance 9 Thermocouple 10 Hidrogen cooling safety valve 11 Hidrogen cooling nosle III. PENGUKURAN 1 Diameter electroda	II.		
3 Snorting valve 4 Sensor panas (infra red) 5 Hangger 6 Dust collector 7 Dust remover bleeding valve 8 Sensor hidrogen lance 9 Thermocouple 10 Hidrogen cooling safety valve 11 Hidrogen cooling nosle III. PENGUKURAN 1 Diameter electroda	1		
3 Snorting valve 4 Sensor panas (infra red) 5 Hangger 6 Dust collector 7 Dust remover bleeding valve 8 Sensor hidrogen lance 9 Thermocouple 10 Hidrogen cooling safety valve 11 Hidrogen cooling nosle III. PENGUKURAN 1 Diameter electroda	2	Sistem pembumian (grounding)	
5 Hangger 6 Dust collector 7 Dust remover bleeding valve 8 Sensor hidrogen lance 9 Thermocouple 10 Hidrogen cooling safety valve 11 Hidrogen cooling nosle III. PENGUKURAN 1 Diameter electroda	3	Snorting valve	
6 Dust collector 7 Dust remover bleeding valve 8 Sensor hidrogen lance 9 Thermocouple 10 Hidrogen cooling safety valve 11 Hidrogen cooling nosle III. PENGUKURAN 1 Diameter electroda	4	Sensor panas (infra red)	
7 Dust remover bleeding valve 8 Sensor hidrogen lance 9 Thermocouple 10 Hidrogen cooling safety valve 11 Hidrogen cooling nosle III. PENGUKURAN 1 Diameter electroda	5	Hangger	
8 Sensor hidrogen lance 9 Thermocouple 10 Hidrogen cooling safety valve 11 Hidrogen cooling nosle III. PENGUKURAN 1 Diameter electroda	6	Dust collector	
9 Thermocouple 10 Hidrogen cooling safety valve 11 Hidrogen cooling nosle III. PENGUKURAN 1 Diameter electroda	7	Dust remover bleeding valve	
9 Thermocouple 10 Hidrogen cooling safety valve 11 Hidrogen cooling nosle III. PENGUKURAN 1 Diameter electroda	8	Ü	
10 Hidrogen cooling safety valve 11 Hidrogen cooling nosle III. PENGUKURAN 1 Diameter electroda	9		
11 Hidrogen cooling nosle III. PENGUKURAN 1 Diameter electroda	10	*	
III. PENGUKURAN 1 Diameter electroda	11		
	III.		
2 Tahanan pembumian (grounding)	1	Diameter electroda	
2 Tananan pembuman (grounding)	2	Tahanan pembumian (grounding)	
3 Daya electroda	3		
4 Ketebalan dinding/shell	4		
5 Ketebalan pipa pendingin	5	3.	
6 Diamter pipa pendingin	6	Diamter pipa pendingin	
7 Daya motor hidrolic	7		

KOMPONEN	KA		TEGANGAN (VOLTAGE)				
LISTRIK	IXA	R-S	R-T	S-T	R-N	R-G	N-G
1	2	3	4	5	6	7	8
Panel Control							
Drawing	EDEO	0000	ARUS I	ISTRIK (AI	MPERE)	Keterangan	
	FREQ	COSQ	R	S	Т		

KESIMPULAN	
	•••••

KEMENTERIA	KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA	
DISNAKER PROVINSI		
ALAMAT		

	FORMULIR <i>/ CHECK LIST</i> PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN <i>REHEATER FURNACE</i>
I. Da	ATA UMUM
1	Perusahaan Pemilik
2	Alamat
3	Perusahaan Pemakai
4	Alamat
5	Pengurus / Penanggung jawab
6	Lokasi Unit
7	Jenis Pesawat / Tipe
8	Merek / Tipe
9	No Seri / No Unit
10	Perusahaan Pembuat / Pemasang
11	Lokasi / Tahun Pembuatan
12	Kapasitas
13	Volume Desain
14	Volume Efektif
15	Digunakan Untuk
16	Nama / No. Sertifikat Juru Las
17	No. SKP / Bidang PJK3
18	No. SKP / Bidang AK3
19	Sertifikasi Standar
20	Jenis / Klasifikasi
21	Nomor Izin pemakaian / Penerbit
22	Nama Operator
23	Data Riwayat Tanur

II. D	OATA TEKNIK	
1	Jenis / Tipe	
2	Jenis Billet	
	(a). Dimensi Bilet Maksimum	mm
	(b). Berat Bilet Makasimum	kg
3	Kapasitas Maksimum	Ton/jam
4	Kapasitas Effektif	Ton/jam
5	Shell	
	(a). Tebal Dinding / Stell Shell	mm
	(b). Material Shell	
	(c). Tebal Refractories	mm
	(Shaped/Cetak)	mm
	(d). Tebal Refractories	$\mathbf{m}\mathbf{m}$
	(Unshaped/Monolithic) (e). Jarak Antar Refractory	mm
6	Jalur Operasi Furnace	mm
0	(a). Jumlah Jalur Operasi	
	(b). Panjang Jalur Operasi	mm
	(c). Dimensi Total Furnace	mm
	(d). Dimensi Efektive Furnace	mm
7	Proses Pembakaran	mm
l ′	(a). Bahan Bakar	
	(b). Temp. Kerja Pemanasan Awal	°C
	(c). Temp. Kerja Pemanasan Akhir	°C
ıl	(c). remp. Kerja remanasan Akim	3C

	(d).Tekanan Nosel NG/LNG	Kg/cm ²
	(e). Kapasitas Nosel NG/LNG	Nm³/jam
	(f). Tekanan Nosel Oksigen	Kg/cm ²
	(g). Kapasitas Nosel Oksigen	Nm³/jam
	(h).Tekanan Nosel N ₂	Kg/cm ²
	(i). Kapasitas Nosel N ₂	Nm³/jam
	(j). Tebal Pipa Bahan Bakar	mm
	(k). Diameter Pipa Bahan Bakar	mm
	(l). Jenis Pipa	
8	Dimensi Pondasi	mm
9	Sistem Pendingin	
	(a). Temp. Air Pendingin Masuk	oC
	(b).Temp. Air Pendingin Kembali	oC.
	(c). Tekanan air Pendingin	Kg/cm ²
	(d). Laju Aliran Air Pendingin	m³/jam
	(e). Diameter Pipa Pendingin	mm
	(f). Tebal Pipa Pendingin	mm

		Koı	ndisi	
No.	Komponen	Baik	Buruk	Keterangan
1 K	Kontruksi Pondasi Furnace			
2 F	`urnace Shell			
3 S	Sambungan las steel shell			
4 T	utup Furnace (Roof/Cover Vessel)			
	Refractory			
(8	a). Furnace Roof / tutup Refractory			
(1	o).Furnace Sidewalls Refractory			
(0	c). Furnace Hearth Refractory			
6 H	Jeating Table/Charging Table			
	`urnace Top Igniter			
	Pipa & Nosel			
	a). Nosel NG/LNG			
-	o). Pipa NG/LNG			
,	e). Nosel Oksigen			
	d).Pipa Oksigen			
-	e). Nosel N ₂			
(f). Pipa N ₂			
	g). Safety Valve			
	n).Holder Cap			
	Sistem Pendingin			
(a	a). Sistem Pendingin Tutup / roof			
(1	b). Sistem Pendingin Shell			
	c). Pipa Air Pendingin			
	d). Sistem Pendinginan Kejut /			
	Emergency			
	Sistem Kelistrikan			
	a). Mini Circuit Breaker (MCB)			
	b). Sambungan dan Breaket			
(4	c). Tahanan Isolasi			
11 C	Control Room			
12 S	Safety Device			
(;	a). Presure Gauge			
(b). Temp. Indicator			
(•	c). Sensor – Sensor Bahan Bakar			
(6	d). Sensor Panas (Infra red) /			

- -

Thermocouple			
(e). Tahanan Pembu (<i>Grounding</i>)	mian		
(f). Furnace Top Ble	eding Valve		
(g). Safety Valve Nitr	ogen Supply		
(h). Safety Valve NG	CNG		
(i). Safety Valve Oxy	gen		
(j). Safety Valve N2			
(k). Dust Collector			
(l). Gas Stop Valve			
(m). Dust Remover B	eeding Valve		
(n). Electrostatis pre- Filter	cipitator Bag		
(o). Emergency Stop			
(p). Pagar Pengaman	Lantai		
(q). Lantai dapur			
(r). Pagar Pengaman	Tangga		
(s). Alat Pelindung D	iri		

IV. I	PENGUJIAN DAN PENGUKURAN						
NO	KOMPONEN YANG DIUJI	HASIL	KETERANGAN				
I.	I. PENGUJIAN NDT						
D. 3	SHELL WALL						
1	Sambungan las T Join Plat Steel Sheel Bagian Luar						
2	Sambungan Las melintang Plat Steel Sheel Bagian Luar						
3	Sambungan Las pipa – pipa						
E.]	REFRACTORY						
1	Pengetesan density dan porosity						
2	Cold compressive strength						
3	Cold modulus of rupture						
4	Hot Modulus of Rupture						
5	Abrasion Resistance						
6	permanent linear change						
7	Ribbon Thermal Shock Testing untuk firebrick cetak						
8	Ribbon Thermal Shock Testing untuk monolithic refractory						
9	Thermal conductivity						
10	Thermal diffusivity						
F.]	PIPA-PIPA						
1	Sambungan las pada Pipa Pendingin						
2	Sambungan las pada Pipa NG/CNG						
3	Sambungan las pada Pipa Oxigen						
4	Sambungan las pada Pipa N ₂						
5	Sambungan las pada Pipa Hidrogen						
II.	SAFETY DEVICE (RUNNING TEST)						
1	Emergency Stop						
2	Snorting Valve						
3	Pressure Equalizing Bleeding Valve						
4	Safety Valve N2 Supply						
5	Safety Valve Oxygen						
6	Safety Valve Air Pendingin						
7	Safety Valve Hidrogen						

_ _

8	Temp. Indikator	
9	Sistem Pendinginan Kejut	
-	(Emergency)	
	(a). Hidrogen Cooling Safety Valve	
	(b). Hidrogen Cooling Nosle	
	(c). Temp. Sensor (Thermocouple)	
10	Pressure Gauge	
11	Hangger	
12	Dust Collector	
13	Gas Stop Valve	
14	Dust Remover Bleeding Valve	
15	Oksigen lance Indikator	
III.	PENGUKURAN	
1	Sistem Pembumian (Grounding)	
2	Ketebalan dinding/shell	
3	Ketebalan Pipa Pendingin	
4	Ketebalan Pipa Oxigen	
5	Ketebalan Pipa Nitrogen	
6	Ketebalan Pipa Hidrogen	
7	Diameter Pipa Pendingin	
8	Diameter Pipa Oxigen	
9	Diameter Pipa Nitrogen	
10	Diameter Pipa Hidrogen	
11	Daya Motor Hidrolic	

KOMPONEN	KA	TEGANGAN (VOLTAGE)					
LISTRIK	NA	R-S	R-T	S-T	R-N	R-G	N-G
1	2	3	4	5	6	7	8
Panel Control							
Drawing	BDBO	909.0	ARUS LISTRIK (AMPERE) Keterangan				
	FREQ	COS Q	R	S	Т	Ketera	angan

I.	KESIMPULAN
/I.	PERSYARATAN YANG HARUS SEGERA DIPENUHI
	,
	Yang Memeriksa dan Menguji, Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis / Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi
	() NIP/NO.REG

ALAMAT

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA DISNAKER PROVINSI :

FORMULIR/CHECK LIST PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN LADLE I. DATA UMUM 1 Perusahaan Pemilik Alamat 3 Perusahaan Pemakai Alamat 5 Pengurus / Penanggung jawab 6_ Lokasi Unit 7 Jenis Pesawat / Tipe Merek / Tipe 9 No Seri / No Unit 10 | Perusahaan Pembuat / Pemasang 11 Lokasi / Tahun Pembuatan 12 Kapasitas13 Volume Desain 14 Volume Efektif 15 Digunakan Untuk 16 Nama / No. Sertifikat Juru Las No. SKP / Bidang PJK3 No. SKP / Bidang AK3 17 18 19 Sertifikasi Standar 20 Jenis / Klasifikasi 21 Nomor Izin pemakaian / Penerbit Nama OperatorData Riwayat Tanur

II. I	II. DATA TEKNIK			
1	Jenis / Tipe			
2	Kapasitas Maksimum	Ton / m ³		
3	Kapasitas Effektif	Ton / m ³		
4	Dimensi	mm		
5	Berat	Kg		
6	Tebal Dinding / Shell	mm		
7	Diameter Luar Shell	mm		
8	Tebal Refractories (Shaped/Cetak)	mm		
9	Tebal Refractories (Unshaped/Monolithic)	mm		
10	Diameter Dalam Refractories	mm		
11	Temperatur Kerja Maksimum	oC		
12	Tebal Pipa Pendingin	mm		

III. I	III. PEMERIKSAAN & PENGUKURAN				
No.	Komponen	Kondisi		Voterongen	
NO.		Baik	Buruk	Keterangan	
1	Kontruksi Pondasi				
2	Furnace Shell				
3	Sambungan las steel shell				
4	Saluran Penuangan (Tapping				

1	Spout)	
5	Tutup Furnace (Roof/Cover Vessel)	
6	Roda gigi penggerak	
7	Motor gear box	
8	Sistem Hidrolik	
9	Tilt Cylinder	
10	Rocker Tilt	
11	Tilting Table	
12	Clamping hydrolic	
13	Refractory	
15	Hangger	
16	8 7 1	
18	Alat Pelindung Diri	

IV. 1	PENGUJIAN DAN PENGUKURAN		
NO	KOMPONEN YANG DIUJI	HASIL	KETERANGAN
I.	PENGUJIAN NDT	•	
Α. :	SHELL WALL		
1	Las - lasan T Join Plat Steel Sheel		
2	Las - lasan sambungan melintang Plat Steel Sheel		
3	Las - lasan sambungan Handle Hidrolic		
В.	REFRACTORY		
1	Pengetesan density dan porosity		
2	Cold compressive strength		
3	Cold modulus of rupture		
4	Hot Modulus of Rupture		
5	Abrasion Resistance		
6	permanent linear change		
7	Ribbon Thermal Shock Testing untuk firebrick cetak		
8	Ribbon Thermal Shock Testing untuk monolithic refractory		
9	Thermal conductivity		
10	Thermal diffusivity		
II.	SAFETY DEVICE (RUNNING TEST)	•	
1	Emergency Stop		
2	Sistem Pembumian (Grounding)		
III.	PENGUKURAN		
1	Ketebalan dinding / shell		


KOMPONEN	IZA [KA TEGANGAN (VOLTAGE)					
LISTRIK	KA	R-S	R-T	S-T	R-N	R-G	N-G
1	2	3	4	5	6	7	8
Panel Control							
Drawing	EDEO	0.200	ARUS LISTRIK (AMPERE) Keterang				
	FREQ	COSQ	R	S	Т	Keter	angan

I.	KESIMPULAN

118-

II.	PERSYARATAN YANG HARUS SEGERA DIPENUHI
	<u>,</u>
	Yang Memeriksa dan Menguji,
	Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis / Ahli K3
	Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi
	MID MO DEC
	NIP/NO.REG

CONTOH STIKER MEMENUHI PERSYARATAN K3



120-

SURAT KETERANGAN MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN K3

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

ALAMAT	:
	SURAT KETERANGAN MOTOR DIESEL
	Nomor:
Pesawat Tenaga dan Prod diterangkan bahwa :	dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang duksi pada tanggal terhadap motor diesel emasangan/pengoperasian/perbaikan/modifikasi*)
Nama :	
Jabatan :	
I DI GEOGLIGICALI	
Alamat :	
DATA: A. UMUM 1. Merek / Tipe 2. Jenis / Klasifikasi 3. Pembuat / Pemasang	:Portable / stasioner*)
4. No Seri	:
5. Tempat dan Tahun Pe	mbuatan :
D BBIZNIII	
B. TEKNIK 1. Gambar instalasi Moto	or Diagal . No . tonggal .
Gambar Instalasi Mott Gambar Konstruksi Po	, 33
3. Daya	: HP
4. Bahan Bakar	:
5. Putaran	: Rpm
6. Jumlah Silinder	·
7. Tenaga Mula	: Tenaga Kempa atau angin / Accu*)
8. Alat-alat perlengkapar	ı : a)
	b)
	c)
9. Alat pengaman dan pe	
	a) b) c)
10.Dan lain-lain:	•
	a) b)
	c)

C. HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Hasil pemeriksaan sebagaimana terlampi	1 0 0	terhadap	motor	diesel	secara	rinci
D. EVALUASI (Alasan Tek	knis)					
E. KESIMPULAN						
PERSYA	M RATAN KESELA	IEMENUHI MATAN DAN	KESEHA	ATAN KI	ERJA	
Demikian Surat Ketera sebagaimana mestiny perubahan teknis da selanjutnya sesuai der	a dan berlaku an/atau sampai	sepanjang M dilakukan	Motor Di pemerik	iesel tid saan d	lak dilak lan peng	kukan
					.,	
Disetujui : Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan	Pengawas K Spesial	sa kembali: etenagakerjaa is Pesawat an Produksi	an	Ahli	i K3 Bida	meriksa: ang Pesawat n Produksi
()	<u>(</u>		7	<u>(</u>		<u>)</u>
NIP	NIP		,	NC). REG	

Keterangan:

- a. Lembar pertama, untuk pemilik;
- b. Lembar kedua, untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan setempat;
- c. Lembar ketiga, untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pusat.
- *) : Coret yang tidak perlu

	KETERANGAN OR DIESEL
Nomor:	:
Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat terhadap Motor Diesel diterangkan bal	engujian yang dilakukan oleh Pengawas Tenaga dan Produksi pada tanggal hwa : n/pengoperasian/perbaikan/modifikasi*)
3. Perusahaan :	
DATA:	
A. UMUM	
1. Merek / Tipe	:
2. Jenis / Klasifikasi	: Portable / stasioner*)
3. Pembuat / Pemasang	:
4. No Seri	:
5. Tempat dan Tahun Pembuatan	±
B. TEKNIK	No
1. Gambar instalasi Motor Diesel	: No :, tanggal :
2. Gambar Konstruksi Pondasi	: No :, tanggal :
3. Daya	:HP
4. Bahan Bakar	Dom
5. Putaran	:Rpm
6. Jumlah Silinder	Topogo Kompo etau angin / Acquit
7. Tenaga Mula	: Tenaga Kempa atau angin / Accu*)
8. Alat-alat perlengkapan	: a)
	b)
O Alot pangaman dan parlindungs	c)
9. Alat pengaman dan perlindunga	
	a) N
	b)
10. Dan lain-lain:	c)
10. Dan lam-lam.	a)
	•
	b)
	c)

C. HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap motor diesel secara rinci sebagaimana terlampir.

D. EVALUASI (Alasan Teknis)	
E. KESIMPULAN	
	IDAK MEMENUHI ELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
menggunakan/mengoperasikan l perbaikan/penyesuaian penggu	i dibuat dengan sebenarnya dan dilarang Motor Diesel tersebut sebelum dilakukan naan/perhitungan kembali/ *) dan pengujian ulang serta memenuhi persyaratan
	,
Disetujui : Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan	Yang Memeriksa Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Tenaga dan Produksi
<u>(</u>	<u>(</u>)
NIP	NIP

Keterangan:

- a. Lembar pertama, untuk pemilik;
- b. Lembar kedua, untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan setempat;
- c. Lembar ketiga, untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pusat.
- *) : Coret yang tidak perlu

KEMENTERIAN K	ETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DISNAKER PROVINSI	:
ALAMAT	:

	KETERANGAN 'GAS/AIR/ANGIN *)			
Nomor :				
Pesawat Tenaga dan Produksi pada uap/gas/air/angin diterangkan bahwa Perencanaan/ pembuatan/ pemasanga turbin uap/gas/air/angin oleh : 1. Nama :				
 Jenis Turbin / Tipe Merek / No Seri 	: : : :			
 Gambar Konstruksi Pondasi Sumber Tenaga Daya Maksimum Tekanan / temp. Masuk (inlate) Tekanan / temp. Keluar (outlate) Debit Air Kecepatan Aliran Udara / Angin Kecepatan Putaran Poros 	:			
12.Dan lain-lain:	a) b) c)			

C. HASIL PEMERIKSAAN D Hasil pemeriksaan dan rinci sebagaimana terlar	pengujian terhadap turbin uap	o/gas/air/angin secara
D.EVALUASI (Alasan Tekn	is)	
***************************************		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
E. KESIMPULAN		
PERSYARA	MEMENUHI ATAN KESELAMATAN DAN KESER	HATAN KERJA
sebenarnya agar dapa sampai dengan pemeril	gan hasil pemeriksaan dan pengu t dipergunakan sebagaimana i ksaan dan pengujian selanjutnya i dengan ketentuan peraturan per	mestinya dan berlaku a dan tidak dilakukan
Disetujui :	Pengawas	Ahli K3
Pimpinan Unit Kerja	Ketenagakerjaan Spesialis	Bidang Pesawat Tenaga dan
Pengawasan Ketenagakerjaan	Pesawat Tenaga dan Produksi	Produksi Yang Memeriksa
()	()	()
<u> </u>	•	<u>(</u>
NIP	NIP	NO. REG
	k pemilik unit kerja pengawasan ketenagake ınit kerja pengawasan ketenagake	

*) : Coret yang tidak perlu

KEMENTERIAN I	KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DISNAKER PROVINSI	:
ALAMAT	·

	KETERANGAN /GAS/AIR/ANGIN *)
Nomor:	
terhadap turbin uap/gas/air/angin dir Perencanaan/ pembuatan/ pemasanga turbin uap/gas/air/angin Oleh : 1. Nama :	Tenaga dan Produksi pada tanggal
DATA:	
A. UMUM	
1. Jenis Turbin / Tipe	:
2. Merek / No Seri	:
3. Pabrik Pembuat / Pemasang	:
4. Tempat dan Tahun Pembuatan	:
B. TEKNIS	
1. Gambar instalasi Turbin	: No :, tanggal :
2. Gambar Konstruksi Pondasi	: No :, tanggal :
3. Sumber Tenaga	:
4. Daya Maksimum	: KW/HP
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	: bar / °C
	e): bar / °C
7. Debit Air	: L/menit
8. Kecepatan Aliran Udara / Angin	i:m/s
9. Kecepatan Putaran Poros	: rpm
10. Alat-alat perlengkapan	: a)
	b)
	c)
11. Alat pengaman dan perlindunga	n:
	a)
	b)

12. Dan lain-lain:

C. HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap turbin uap/gas/air/angin secara rinci sebagaimana terlampir.

c)

a) b) c)

D. EVALUASI (Alasan Teknis)	
E. KESIMPULAN	
TIDAK MEMEI	MITHI
PERSYARATAN KESELAMATAN D	
Demikian surat keterangan hasil pemeriksa	
sebenarnya agar dapat dipergunakan se sampai dengan pemeriksaan dan pengujia	
perubahan teknis sesuai dengan ketentuan	0 0
	,
Disetujui :	Yang Memeriksa
Pimpinan Unit Kerja	Pengawas Ketenagakerjaan
Pengawasan Ketenagakerjaan	Spesialis Pesawat tenaga dan
	produksi
()	()
, <u>,</u>	\
NIP	NIP

Keterangan:

- a. Lembar pertama, untuk pemilik
- b. Lembar kedua, untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan setempat
- c. Lembar ketiga, untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pusat
- *) : Coret yang tidak perlu

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

DISNAKER PROVINSI ALAMAT	: :	
MESIN PERKAKAS DAI	SURAT KETERANGAN N MESIN PRODUKSI (KONVENSIONAL/CNC)*) JENIS**)	
	Nomor:	
Pesawat Tenaga dan Produksi dan produksi diterangkan bah Perencanaan/ pembuatan/ perbaikan/ modifikasi *) mesir 1. Nama :		
	buatan :	
B. TEKNIS 1. Gambar Instalasi Mesin 2. Gambar Konstruksi Pon 3. Daya Maksimum 4. Kapasitas 5. Putaran Maksimum 6. Volume Injeksi 7. Kapasitas Tekan Maksin 8. Berat Total 9. Dimensi Total 10. Alat-alat perlengkapan	dasi : No :, tanggal : :	
11.Alat pengaman dan perl	indungan: a)	
12.Dan lain-lain:	a)	
C. HASIL PEMERIKSAAN DAN Hasil pemeriksaan dan p	engujian terhadap mesin perkakas dan produks:	

(Konvensional/CNC)* secara rinci sebagaimana terlampir.

D. EVALUASI (Alasan Teknis)

E. KESIMPULAN		
PERSYAR	MEMENUHI ATAN KESELAMATAN DAN KES	EHATAN KERJA
digunakan sebagai dan Produksi tid	Keterangan ini dibuat dengan mana mestinya dan berlaku se lak dilakukan perubahan te saan dan pengujian selanjutnya ng-undangan.	panjang Mesin Perkakas knis dan/atau sampai
		,
Disetujui : Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan	Diperiksa kembali: Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Tenaga dan Produksi	Yang Memeriksa: Ahli K3 Kerja Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi
()	<u>()</u>	()
NIP	NIP	NO. REG

Keterangan:

- a. Lembar pertama, untuk pemilik
- b. Lembar kedua, untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan setempat
- c. Lembar ketiga, untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pusat
- *) : Coret yang tidak perlu
- **): Isi salah satu jenis: mesin asah, mesin poles dan pelicin, mesin tuang dan cetak, mesin tempa dan pres, mesin pon, mesin penghancur, penggiling dan penumbuk (*crusher machine*), mesin bor, mesin frais, mesin bubut, mesin gunting/potong plat, mesin rol dan tekuk plat, mesin potong dan belah kayu, mesin ayak dan mesin pemisah, mesin penyaring pasir, mesin pintal dan mesin tenun, mesin jahit, mesin pengisi, pengungkit, perapat tutup, pengampuh kaleng, penutup botol, mesin pak dan pembungkus, serta mesin lain yang sejenis.

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

_ '

ALAMAT :	
MESIN PERKAKAS DAN ME	AT KETERANGAN SIN PRODUKSI (KONVENSIONAL/CNC)*) JENIS **)
No	omor:
ketenagakerjaan spesialis Pesawa terhadap mesin perkakas dan prod Perencanaan/ pembuatan/ pen perbaikan/ modifikasi *) mesin per 1. Nama :	nasangan/ pemakaian atau pengoperasian, kakas dan produksi oleh :
DATA:	
A. UMUM	Tht
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Tipe:
3. Merek / No Seri	: an :
i. Tempat dan Tandii Tembuat	all
B. TEKNIS	
1. Gambar Instalasi Mesin	: No :, tanggal :
2. Gambar Konstruksi Pondasi	
3. Daya Maksimum	: KW/HF
4. Kapasitas	:
5. Putaran Maksimum	:rpm
6. Volume Injeksi	: cm ³
7. Kapasitas Tekan Maksimum	
8. Berat Total	: Kg
9. Dimensi Total	: m
10. Alat-alat perlengkapan	: a)
	b)
	c)
11.Alat pengaman dan perlindu	•
	a)
	b)
	c)
12.Dan lain-lain:	-,
za.zan min	a)
	b)
	c)
	,

C. HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIA	N
Hasil pemeriksaan dan pengujian t secara rinci sebagaimana terlampir.	erhadap mesin perkakas dan produksi
D. EVALUASI (Alasan Teknis)	
E. KESIMPULAN	
TIDA	K MEMENUHI
PERSYARATAN KESELA	MATAN DAN KESEHATAN KERJA
menggunakan/mengoperasikan mesin dilakukan perbaikan/penyesuaian pe	ouat dengan sebenarnya dan dilarang perkakas dan produksi tersebut sebelum enggunaan/perhitungan kembali/ *) tau pengujian ulang serta memenuhi
Disetujui :	Yang Memeriksa
Pimpinan Unit Kerja	Pengawas
Pengawasan Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan Spesialis
	Pesawat Tenaga dan Produksi
<u>()</u>	<u>()</u>
NIP	NIP

Keterangan:

- a. Lembar pertama, untuk pemilik
- b. Lembar kedua, untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan setempat
- c. Lembar ketiga, untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pusat
- *) : Coret yang tidak perlu
- **): Isi salah satu jenis: mesin asah, mesin poles dan pelicin, mesin tuang dan cetak, mesin tempa dan pres, mesin pon, mesin penghancur, penggiling dan penumbuk (*crusher machine*), mesin bor, mesin frais, mesin bubut, mesin gunting/potong plat, mesin rol dan tekuk plat, mesin potong dan belah kayu, mesin ayak dan mesin pemisah, mesin penyaring pasir, mesin pintal dan mesin tenun, mesin jahit, mesin pengisi, pengungkit, perapat tutup, pengampuh kaleng, penutup botol, mesin pak dan pembungkus, serta mesin lain yang sejenis.

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

	KETERANGAN TENAGA MEKANIK
Nomor:	
Pesawat Tenaga dan Produksi pada t mekanik diterangkan bahwa :	ujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang anggal terhadap transmisi tenaga an/ pengoperasian/ perbaikan/ modifikasi *)
transmisi tenaga mekanik Oleh :	, personally personally meaning,
Perusahaan :	
Alamat :	
DATA:	
F. UMUM	
6. Merek / Tipe	:
7. Jenis / Klasifikasi	:Portable / stasioner*)
8. Pembuat / Pemasang	·
9. No Seri	:
10.Tempat dan Tahun Pembuatan	:
G. DATA TEKNIK	
1. Gambar instalasi	: No :, tanggal:
2. Putaran	: Rpm
3. Sumber tenaga	:
4. Alat-alat perlengkapan	: a)
That did policing apoli	b)
	c)
5. Alat pengaman dan perlindunga	,
	a)
	b)
	c)
6. Dan lain-lain:	
	a)
	b)
	c)

I. EVALUASI (Alasan Tel	knis)	
J. KESIMPULAN		
	MEMENUHI	
PERSYAR	ATAN KESELAMATAN DAN KESEH	IATAN KERJA
sebenarnya agar da sampai dengan peme	angan hasil pemeriksaan dan pen pat dipergunakan sebagaimana eriksaan dan pengujian selanjutn uai dengan ketentuan peraturan pe	mestinya dan berlaku ya dan tidak dilakukan
Disetujui : Pimpinan Unit Kerja Pengawasan	Diperiksa kembali: Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat	Yang Memeriksa: Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi
Ketenagakerjaan	Tenaga dan Produksi	Totaga dan Frodelior
()	()	<u>(</u>)
NIP	NIP	NO. REG

Keterangan:

- a. Lembar pertama, untuk pemilik
- b. Lembar kedua, untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan setempat
- c. Lembar ketiga, untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pusat
- *) : Coret yang tidak perlu

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

DISNAKER PROVINSI :

	AT KETERANGAN ISI TENAGA MEKANIK	
Nomor:		
ketenagakerjaan spesialis Pesawa erhadap transmisi tenaga mekanik Perencanaan/ pembuatan/ pemasa ransmisi tenaga mekanikOleh :	pengujian yang dilakukan oleh Pengawas at Tenaga dan Produksi pada tanggal diterangkan bahwa : ngan/ pengoperasian/ perbaikan/ modifikasi *)	
1. Nama :		
2. Jabatan :		
3. Perusahaan :		
4. Alamat :		
DATA:		
. UMUM		
1. Merek / Tipe	:	
2. Jenis / Klasifikasi	:Portable / stasioner*)	
3. Pembuat / Pemasang	:	
4. No Seri	:	
5. Tempat dan Tahun Pembuata	an :	
B. DATA TEKNIK		
 Gambar instalasi 	: No :, tanggal :	
2. Putaran	: Rpm	
3. Sumber tenaga :		
Alat-alat perlengkapan	: a)	
	b)	
	c)	
5. Alat pengaman dan perlindur	ngan:	
	a)	
	b)	
	c)	
6. Dan lain-lain:	·	
	a)	
	b)	
	c)	
	,	
C. HASIL PEMERIKSAAN DAN PENC	JUJIAN	
	n terhadap transmisi tenaga mekanik secara	
_		
D. EVALUASI (Alasan Teknis)		

E. KESIMPULAN

TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Demikian surat keterangan hasil pemeriksaan dan pengujian ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sampai dengan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya dan tidak dilakukan perubahan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	,
Disetujui :	Yang Memeriksa
Pimpinan Unit Kerja	Pengawas
Pengawasan	Ketenagakerjaan Spesialis
Ketenagakerjaan	Pesawat Tenaga dan Produks
<u>(</u>)	<u>(</u>
NIP	NIP

Keterangan:

- a. Lembar pertama, untuk pemilik
- b. Lembar kedua, untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan setempat
- c. Lembar ketiga, untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pusat
- *) : Coret yang tidak perlu

TANU	KETERANGAN 'R (<i>FURNACE)</i>
JEN	IIS: **)
Nomo	or:
Pesawat Tenaga dan Produksi pada ti diterangkan bahwa: Perencanaan/ pembuatan/ pemasangatanur/furnace. Oleh: 1. Nama :	ujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidanganggal terhadap tanur (furnace an/ pengoperasian/ perbaikan/ modifikasi *
B. TEKNIS 1. Gambar instalasi Tanur(furnace 2. Gambar Konstruksi Pondasi 3. Sumber bahan bakar 4. Volume Total 5. Volume Effektif 6. Kapasitas 7. Temperatur Kerja 8. Konsumsi daya 9. Refractories a. Shaped (cetak) b. Unshaped (monolithic) 10. Alat-alat perlengkapan	: No :, tanggal : :
12. Dan lain-lain:	a)
	G

c)

C. HASIL PEMERIKSAAN D Hasil pemeriksaan da sebagaimana terlampir.		hadap tanur	(furnace)	secara	rinci
D. EVALUASI (Alasan Tekn	,				
E. KESIMPULAN					
	MEMENU	НІ			
PERSYARATAN	I KESELAMATAN	DAN KESEHAT	TAN KERJA	A	
Demikian Surat Keterangai sebagaimana mestinya dar perubahan teknis dan/at selanjutnya sesuai dengan l	n berlaku sepanja tau sampai dila	ang Tanur (<i>Fu</i> kukan pemer	<i>ırnace</i>) tid iksaan da	ak dilak un peng	ukan
			,		
Disetujui : Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan	Diperiksa kemba Pengawas Ketenagakerjaa Spesialis Pesawa Tenaga dan Produksi	Ahli n Te:	Yang Meme K3 Bidang naga dan F	g Pesawa	
<u>(</u>	<u>(</u>) (<u>)</u>
NIP	NIP	. NO.	REG	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

Keterangan:


- a. Lembar pertama, untuk pemilik
- b. Lembar kedua, untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan setempat
- c. Lembar ketiga, untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pusat
- *) Coret yang tidak perlu
- **) Pilih salah satu: blast furnace, basic oxygen furnace, electric arc furnace, refractory furnace, tanur pemanas (reheating furnace), kiln, oven dan furnace lain yang sejenis

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA DISNAKER PROVINSI :

ALAMAI	
	SURAT KETERANGAN
	TANUR (<i>FURNACE</i>)
	JENIS: **)
	Nomor:
terhadap tanur (furnace) dite Perencanaan/ pembuatan/ j tanur (furnace) oleh : 1. Nama : 2. Jabatan : 3. Perusahaan : 4. Alamat : DATA: A. UMUM 1. Jenis Tanur (furnace) 2. Pabrik Pembuat / Pen	Pesawat Tenaga dan Produksi pada tanggal erangkan bahwa: pemasangan/ pengoperasian/ perbaikan/ modifikasi *
4. No Sen:	:
B. TEKNIS	
 Gambar instalasi Tan 	ur (furnace): No :, tanggal :
2. Gambar Konstruksi P	ondasi : No :, tanggal :
Sumber bahan bakar	:
4. Volume Total	: m^3
Volume Effektif	:m³
6. Kapasitas	: Ton/jam
7. Temperatur Kerja	: °C
8. Konsumsi daya	: KWH/ton
9. Refractories	
a. Shaped (cetak)	:
b. Unshaped (monolit	hic) :
10. Alat-alat perlengkapa:	
1 0 1	b)
	c)
11.Alat pengaman dan pe	•
1 0 1	a)
	b)
	c)
12.Dan lain-lain:	<i>ϕ</i> ,
- my are vesses averable Abblidde	a)
	b)
	c)
	<i>Gj</i>

- 70 -

CONTOH STIKER MEMENUHI PERSYARATAN K3




_

C. HASIL PEMERIKSAAN DAN I Hasil pemeriksaan dan peng sebagaimana terlampir.		tanur	(furnace)	secara	rinci
D. EVALUASI (Alasan Teknis)					
E. KESIMPULAN					
PERSYARATAN K	TIDAK MEMEN ESELAMATAN D		EHATAN K	ŒRJA	
Demikian Surat Keterangar menggunakan/mengoperasil perbaikan/penyesuaian pe dilakukan pemeriksaan d persyaratan K3.	kan Tanur (<i>Furne</i>	<i>ice</i>) ters tungan	ebut sebel kembali/	um dilak *)	ukan dan
			,		
Disetujui : Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan		Keten	ang Meme Pengawa agakerjaan t Tenaga da	as n Spesial:	
					_
<u>()</u>		MIP			••
NIP					

Keterangan:

- a. Lembar pertama, untuk pemilik
- b. Lembar kedua, untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan setempat
- c. Lembar ketiga, untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pusat
- *) Coret yang tidak perlu
- **) Pilih salah satu: blast furnace, basic oxygen furnace, electric arc furnace, refractory furnace, tanur pemanas (reheating furnace), kiln, oven dan furnace lain yang sejenis

CONTOH STIKER MEMENUHI PERSYARATAN K3



144-

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN K3

DISNAKER PROVINSI : ALAMAT :	
	KETERANGAN FOR DIESEL
Nomo	or:
Pesawat Tenaga dan Produksi pa diterangkan bahwa : Perencanaan/pembuatan/pemasanga motor diesel, oleh : Nama :	gujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang da tanggal terhadap motor diesel n/pengoperasian/perbaikan/modifikasi*)
DATA: A. UMUM	
1. Merek / Tipe	÷
2. Jenis / Klasifikasi	:Portable / stasioner*)
3. Pembuat / Pemasang	:
4. No Seri	:
5. Tempat dan Tahun Pembuatan	:
B. TEKNIK	
Gambar instalasi Motor Diesel	: No :, tanggal :
Gambar Konstruksi Pondasi	: No, tanggal :
3. Daya	: HP
4. Bahan Bakar	:
5. Putaran	: Rpm
6. Jumlah Silinder	:
7. Tenaga Mula	: Tenaga Kempa atau angin / Accu*)
8. Alat-alat perlengkapan	: a)
	b)
	c)
Alat pengaman dan perlindung	
	a)
	b)
10.Dan lain-lain:	c)
10.Dan iam-iam.	a)
	b)
	c)
	<i>∨,</i>

± ''

C. HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Hasil pemeriksaan sebagaimana terlampii		terhadap motor	diesel secar	a rinci
D. EVALUASI (Alasan Tek	nis)			
E. KESIMPULAN				
PERSYA		MENUHI ATAN DAN KESEH	ATAN KERJA	
Demikian Surat Ketera sebagaimana mestinya perubahan teknis da selanjutnya sesuai den	a dan berlaku se n/atau sampai d	epanjang Motor D dilakukan pemeril	iesel tidak dil ksaan dan pe	lakukan
			,	
Disetujui : Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan	Diperiksa Pengawas Kete Spesialis Tenaga dan	enagakerjaan Pesawat	Ahli K3 Bi	Memeriksa: dang Pesawat lan Produksi
() NIP	(NIP		·)

Keterangan:

- a. Lembar pertama, untuk pemilik;
- b. Lembar kedua, untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan setempat;
- c. Lembar ketiga, untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pusat.
- *) : Coret yang tidak perlu

	KETERANGAN OR DIESEL
Nomor:	
erhadap Motor Diesel diterangkan bal Perencanaan/pembuatan/pemasanga notor diesel, oleh : 1. Nama :	Tenaga dan Produksi pada tanggal
4. Alamat :	
OATA: L. UMUM	
1. Merek / Tipe	:
2. Jenis / Klasifikasi	: Portable / stasioner*)
3. Pembuat / Pemasang	<u> </u>
4. No Seri	<u> </u>
5. Tempat dan Tahun Pembuatan	· ······
3. TEKNIK	
1. Gambar instalasi Motor Diesel	: No :, tanggal :
2. Gambar Konstruksi Pondasi	: No :, tanggal :
3. Daya	:HP
4. Bahan Bakar	:
5. Putaran	:Rpm
6. Jumlah Silinder	:
7. Tenaga Mula	: Tenaga Kempa atau angin / Accu*)
8. Alat-alat perlengkapan	: a)
	b)
O. Alet	c)
9. Alat pengaman dan perlindunga	
	a) b)
	c)
10. Dan lain-lain:	C)
10. Dan lam lam.	a)
	b)
	-, ·····

sebagaimana terlampir.

_

D. EVALUASI (Alasan Teknis)	
E. KESIMPULAN	
	K MEMENUHI MATAN DAN KESEHATAN KERJA
menggunakan/mengoperasikan Moto perbaikan/penyesuaian penggunaar	
	,
Disetujui : Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan	Yang Memeriksa Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Tenaga dan Produksi
() NIP	() NIP

Keterangan:

- a. Lembar pertama, untuk pemilik;
- b. Lembar kedua, untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan setempat;
- c. Lembar ketiga, untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pusat.
- *) : Coret yang tidak perlu

DISNAKER PROVINSI : ALAMAT :	
	KETERANGAN P/GAS/AIR/ANGIN *)
Nomor:	
Pesawat Tenaga dan Produksi pada uap/gas/air/angin diterangkan bahwa Perencanaan/ pembuatan/ pemasanga turbin uap/gas/air/angin oleh:	
2. Jabatan :	
3. Perusahaan :	
4. Alamat :	
DATA:	
A. UMUM	
 Jenis Turbin / Tipe 	:
2. Merek / No Seri	÷
3. Pabrik Pembuat / Pemasang	÷
4. Tempat dan Tahun Pembuatan	:
B.TEKNIS	-
1. Gambar instalasi Turbin	: No :, tanggal :
2. Gambar Konstruksi Pondasi	: No :, tanggal :
3. Sumber Tenaga	·
4. Daya Maksimum	:KW/HP
5. Tekanan / temp. Masuk (inlate)	
6. Tekanan / temp. Keluar (outlate	e): bar / °C
7. Debit Air	: L/menit
8. Kecepatan Aliran Udara / Angin	ı:m/s
9. Kecepatan Putaran Poros	: rpm
10.Alat-alat perlengkapan	: a)
	b)
	c)
11.Alat pengaman dan perlindunga	in:
	a)
	b)
	c)
12.Dan lain-lain:	
12.17an min min.	a)
	b)
	c)
	~; ·····

_

C. HASIL PEMERIKSAAN I Hasil pemeriksaan da rinci sebagaimana terla	n pengujian terhadap turbin uap	o/gas/air/angin secara
D.EVALUASI (Alasan Teki	nis)	
E. KESIMPULAN		
PERSYAR	MEMENUHI RATAN KESELAMATAN DAN KESEH	HATAN KERJA
sebenarnya agar dap sampai dengan pemer	ngan hasil pemeriksaan dan pengr at dipergunakan sebagaimana i iksaan dan pengujian selanjutnya ai dengan ketentuan peraturan per	mestinya dan berlaku a dan tidak dilakukan
Disetujui : Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan	Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Tenaga dan Produksi	Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi Yang Memeriksa
<u>(</u>	<u>(</u>	<u>()</u>
NIP	NIP	NO. REG
	ık pemilik unit kerja pengawasan ketenagake unit kerja pengawasan ketenagake	

*) : Coret yang tidak perlu

	KETERANGAN P/GAS/AIR/ANGIN *)
Nomor:	
ketenagakerjaan spesialis Pesawat 'terhadap turbin uap/gas/air/angin di Perencanaan/ pembuatan/ pemasang turbin uap/gas/air/angin Oleh: 1. Nama :	engujian yang dilakukan oleh pengawas Tenaga dan Produksi pada tanggal terangkan bahwa : an/ pengoperasian/ perbaikan/ modifikasi *)
4. Alamat :	
DATA:	
A. UMUM 1. Jenis Turbin / Tipe	
2. Merek / No Seri	:
3. Pabrik Pembuat / Pemasang	:
	:
B. TEKNIS	No
 Gambar instalasi Turbin Gambar Konstruksi Pondasi 	: No :, tanggal :
 Gambai Konsuluksi Fondasi Sumber Tenaga 	: No :, tanggal : :
4. Daya Maksimum	: KW/HP
	: bar / °C
	e): bar / °C
7. Debit Air	: L/menit
8. Kecepatan Aliran Udara / Angir	n:m/s
9. Kecepatan Putaran Poros	: rpm
10. Alat-alat perlengkapan	: a)
	b)
	c)
11. Alat pengaman dan perlindunga	
	a)
	b)
12. Dan lain-lain:	C)
	a)
	b)
	c)

 $rinci\ sebagaimana\ terlampir.$

_

D. EVALUASI (Alasan Teknis)	
E. KESIMPULAN	
TIDAK MEN PERSYARATAN KESELAMATAI	
Demikian surat keterangan hasil pemeri sebenarnya agar dapat dipergunakan sampai dengan pemeriksaan dan peng perubahan teknis sesuai dengan ketentu	sebagaimana mestinya dan berlaku ujian selanjutnya dan tidak dilakukan
	,
Disetujui : Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan	Yang Memeriksa Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat tenaga dar produksi
<u>(</u>	()
NIP	NIP

Keterangan:

- a. Lembar pertama, untuk pemilik
- b. Lembar kedua, untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan setempat
- c. Lembar ketiga, untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pusat
- *) : Coret yang tidak perlu

DISNA) ALAMA	KER PROVINSI : . T : .	
MESIN	N PERKAKAS DAN M	TRAT KETERANGAN IESIN PRODUKSI (KONVENSIONAL/CNC)*) ENIS**)
	И	Nomor:
Pesawat Tena dan produksi Perencanaan/ perbaikan/ m 1. Nama 2. Jabata 3. Perusa 4. Alamat DATA A. UMUM	aga dan Produksi pa diterangkan bahwa / pembuatan/ pe odifikasi *) mesin pe : n : haan :	emasangan/ pemakaian atau pengoperasian/ erkakas dan]produksi oleh :
		/ Tipe:
3. Merek	•	:
		atan :
-		
B. TEKNIS		
	r Instalasi Mesin	: No :, tanggal :
	r Konstruksi Ponda:	si : No :, tanggal :
3. Daya M		:KW/HP
4. Kapasi		:
	n Maksimum	: rpm
6. Volume		: cm ³
_	tas Tekan Maksimui	
8. Berat T		: Kg
9. Dimens		: m
10. Alat-ala	at perlengkapan	: a)
		b)
		c)
11.Alat pe	ngaman dan perlind	
		a)
		b)
12.Dan lai	in lain.	c)
12.Dan lai	ш-аш.	a) b)
		c)
C HACH DEM	TERIKSAAN DAN PE	NGU HAN

Hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap mesin perkakas dan produksi

(Konvensional/CNC)* secara rinci sebagaimana terlampir.

_

E. KESIMPULAN		
	MEMENUHI	
PERSYA	RATAN KESELAMATAN DAN KES	EHATAN KERJA
digunakan sebag dan Produksi t	Keterangan ini dibuat dengan aimana mestinya dan berlaku so tidak dilakukan perubahan to ksaan dan pengujian selanjutnya lang-undangan.	epanjang Mesin Perkakas eknis dan/atau sampai
		,
Disetujui :	Diperiksa kembali:	Yang Memeriksa:
Pimpinan Unit Kerja	Pengawas Ketenagakerjaan	Ahli K3 Kerja Bidang Pesawat
Pengawasan	Spesialis Pesawat	Tenaga dan Produksi
Ketenagakeriaan	Tenaga dan Produksi	

Keterangan:

Lembar surat keterangan

D. EVALUASI (Alasan Teknis)

- a. Lembar pertama, untuk pemilik
- b. Lembar kedua, untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan setempat
- c. Lembar ketiga, untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pusat
- *) : Coret yang tidak perlu
- **): Isi salah satu jenis: mesin asah, mesin poles dan pelicin, mesin tuang dan cetak, mesin tempa dan pres, mesin pon, mesin penghancur, penggiling dan penumbuk (*crusher machine*), mesin bor, mesin frais, mesin bubut, mesin gunting/potong plat, mesin rol dan tekuk plat, mesin potong dan belah kayu, mesin ayak dan mesin pemisah, mesin penyaring pasir, mesin pintal dan mesin tenun, mesin jahit, mesin pengisi, pengungkit, perapat tutup, pengampuh kaleng, penutup botol, mesin pak dan pembungkus, serta mesin lain yang sejenis.

	DISNAKER PROVINSI ALAMAT	: :
	MESIN PERKAKAS DA	SURAT KETERANGAN N MESIN PRODUKSI (KONVENSIONAL/CNC)*) JENIS **)
		Nomor:
ketena terhad Perend perbai 1.	agakerjaan spesialis Pe lap mesin perkakas dan canaan/ pembuatan/ ikan/ modifikasi *) mesii Nama :	dan pengujian yang dilakukan oleh pengawa sawat Tenaga dan Produksi pada tanggal produksi diterangkan bahwa : pemasangan/ pemakaian atau pengoperasian n perkakas dan produksi oleh :
4.	Alamat :	
DATA	:	
A. UM		
		at / Tipe:
		sang :
	Merek / No Seri	:
4.	Tempat dan Tahun Pem	buatan :
в. те	VNIC	
	Gambar Instalasi Mesin	: No :, tanggal :
	Gambar Konstruksi Por	
	Daya Maksimum	: KW/H
	Kapasitas	:
	Putaran Maksimum	:rpm
6.	Volume Injeksi	: cm ³
7.	Kapasitas Tekan Maksii	num :Psi
8.	Berat Total	: Kg
9.	Dimensi Total	: m
10.	.Alat-alat perlengkapan	: a)
		b)
		c)
11.	.Alat pengaman dan perl	indungan:
		a)
		b)
		c)
12.	.Dan lain-lain:	,
		a)
		b)

_

Hasil pemeriksaan dan pengujian terb secara rinci sebagaimana terlampir.	nadap mesin perkakas dan produksi
D. EVALUASI (Alasan Teknis)	
E. KESIMPULAN	
TIDAK I	MEMENUHI
PERSYARATAN KESELAMA	ATAN DAN KESEHATAN KERJA
Demikian Surat Keterangan ini dibua menggunakan/mengoperasikan mesin pe dilakukan perbaikan/penyesuaian peng dan dilakukan pemeriksaan dan/atau persyaratan K3.	rkakas dan produksi tersebut sebelum ggunaan/perhitungan kembali/ *)
Disetujui :	Yang Memeriksa
Pimpinan Unit Kerja	Pengawas
Pengawasan Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Tenaga dan Produksi
<u>()</u>	<u>()</u>
NIP	NIP
Keterangan:	

- a. Lembar pertama, untuk pemilik
- b. Lembar kedua, untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan setempat
- c. Lembar ketiga, untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pusat
- *) : Coret yang tidak perlu
- **): Isi salah satu jenis: mesin asah, mesin poles dan pelicin, mesin tuang dan cetak, mesin tempa dan pres, mesin pon, mesin penghancur, penggiling dan penumbuk (*crusher machine*), mesin bor, mesin frais, mesin bubut, mesin gunting/potong plat, mesin rol dan tekuk plat, mesin potong dan belah kayu, mesin ayak dan mesin pemisah, mesin penyaring pasir, mesin pintal dan mesin tenun, mesin jahit, mesin pengisi, pengungkit, perapat tutup, pengampuh kaleng, penutup botol, mesin pak dan pembungkus, serta mesin lain yang sejenis.

	KETERANGAN TENAGA MEKANIK
Tid illomini	
Nomor:	
Pesawat Tenaga dan Produksi pada mekanik diterangkan bahwa :	gujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Bidang tanggal terhadap transmisi tenaga gan/ pengoperasian/ perbaikan/ modifikasi *)
transmisi tenaga mekanik Oleh :	
Nama :	
DATA:	
F. UMUM 6. Morely / Tipe	
6. Merek / Tipe 7. Jenis / Klasifikasi	:
8. Pembuat / Pemasang	:rortable / stasioner)
9. No Seri	:
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
G. DATA TEKNIK	
1. Gambar instalasi	: No :, tanggal:
2. Putaran	: Rpm
3. Sumber tenaga	·
3. Sumber tenaga4. Alat-alat perlengkapan	: a)
	: a) b)
4. Alat-alat perlengkapan	: a) b) c)
	: a)
4. Alat-alat perlengkapan	: a)
4. Alat-alat perlengkapan	: a)
4. Alat-alat perlengkapan5. Alat pengaman dan perlindung	: a)
4. Alat-alat perlengkapan	: a)
 Alat-alat perlengkapan Alat pengaman dan perlindung 	: a)

rinci sebagaimana terlampir

NO. REG.....

157

I. EVALUASI (Alasan T	eknis)	
J. KESIMPULAN		
	MEMENUHI	
PERSYA	RATAN KESELAMATAN DAN KESEH	ATAN KERJA
sebenarnya agar d sampai dengan pem	rangan hasil pemeriksaan dan peng apat dipergunakan sebagaimana neriksaan dan pengujian selanjutny suai dengan ketentuan peraturan pe	mestinya dan berlaku va dan tidak dilakukan
Disetujui :	Diperiksa kembali:	Yang Memeriksa:
Pimpinan Unit Kerja	Pengawas Ketenagakerjaan	Ahli K3 Bidang Pesawat
Pengawasan	Spesialis Pesawat	Tenaga dan Produksi
Ketenagakerjaan	Tenaga dan Produksi	-

NIP

Keterangan:

NIP.....

- a. Lembar pertama, untuk pemilik
- b. Lembar kedua, untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan setempat
- c. Lembar ketiga, untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pusat
- *) : Coret yang tidak perlu

DISNAKER PROVINSI : ALAMAT :	
	`KETERANGAN I TENAGA MEKANIK
Nomor:	
ketenagakerjaan spesialis Pesawat terhadap transmisi tenaga mekanikdi Perencanaan/ pembuatan/ pemasang transmisi tenaga mekanikOleh: 1. Nama :	gan/ pengoperasian/ perbaikan/ modifikasi *)
5. Tempat dan Tahun Pembuatan	l :
B. DATA TEKNIK1. Gambar instalasi2. Putaran3. Sumber tenaga4. Alat-alat perlengkapan	: No :, tanggal : :
5. Alat pengaman dan perlindung	c) an:
6. Dan lain-lain:	a)
C. HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGU Hasil pemeriksaan dan pengujian t rinci sebagaimana terlampir.	JJIAN Perhadap transmisi tenaga mekanik secara
D. EVALUASI (Alasan Teknis)	

E. KESIMPULAN

TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Demikian surat keterangan hasil pemeriksaan dan pengujian ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sampai dengan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya dan tidak dilakukan perubahan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	,
Disetujui :	Yang Memeriksa
Pimpinan Unit Kerja	Pengawas
Pengawasan	Ketenagakerjaan Spesialis
Ketenagakerjaan	Pesawat Tenaga dan Produksi
	,
<u>()</u>	<u>(</u>
NIP	NIP

Keterangan:

- a. Lembar pertama, untuk pemilik
- b. Lembar kedua, untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan setempat
- c. Lembar ketiga, untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pusat
- *) : Coret yang tidak perlu

	DISNAKER PROVINSI ALAMAT		
		TANU	KETERANGAN TR (<i>FURNACE)</i> IIS: **)
		Nomo	or:
Pesa diter Pere tanu 1 2	wat Tenaga dan Produks rangkan bahwa : ncanaan/ pembuatan/ pe ur/furnace. Oleh : . Nama :	si pada t	an/ pengoperasian/ perbaikan/ modifikasi
	A: JMUM		
1 2 3	. Jenis Tanur (<i>furnace</i>) / . Pabrik Pembuat / Pema	asang	:
1 2 3 4 5	EKNIS Gambar instalasi Tanur Gambar Konstruksi Por Sumber bahan bakar Volume Total Volume Effektif Kapasitas		
	. Temperatur Kerja		:oC
	 Konsumsi daya Refractories a. Shaped (cetak) b. Unshaped (monolithi 	(a)	: KWH/tor
1	0. Alat-alat perlengkapan		: a)b)
1	1. Alat pengaman dan per	lindunga	•
	2. Dan lain-lain:		a) b) c)
1			a) b) c)

- 0

C. HASIL PEMERIKSAAN D Hasil pemeriksaan da sebagaimana terlampir.	an pengujian terhada	np tanur (<i>furnace</i>) secara rinc	i	
D. EVALUASI (Alasan Tekn	is)			
E. KESIMPULAN				
	MEMENUHI			
PERSYARATAN	N KESELAMATAN DAN	KESEHATAN KERJA		
Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang Tanur (Furnace) tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
Disetujui : Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan	Diperiksa kembali: Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Tenaga dan Produksi	Yang Memeriksa: Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi		
(()	<u>(</u>		
NIP	NIP	NO. REG		

Keterangan:

- a. Lembar pertama, untuk pemilik
- b. Lembar kedua, untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan setempat
- c. Lembar ketiga, untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pusat
- *) Coret yang tidak perlu
- **) Pilih salah satu: blast furnace, basic oxygen furnace, electric arc furnace, refractory furnace, tanur pemanas (reheating furnace), kiln, oven dan furnace lain yang sejenis

KEMENTERIAN K	ETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA			
DISNAKER PROVINSI	: :			
ALAMAT				
	SURAT KETERANGAN			
	TANUR (FURNACE)			
	JENIS: **)			
	,			
	Nomor:			
Berdasarkan pemeriksaan	dan pengujian yang dilakukan oleh Pengawas			
	esawat Tenaga dan Produksi pada tanggal			
terhadap tanur (<i>furnace</i>) ditera	angkan bahwa :			
	emasangan/ pengoperasian/ perbaikan/ modifikasi *)			
tanur (<i>furnace</i>) oleh :				
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
DATA:				
A. UMUM				
1. Jenis Tanur (<i>furnace</i>) /	Tipe :			
2. Pabrik Pembuat / Pema	_			
-	ibuatan :			
4. No Seri:	:			
i. No bell.				
B. TEKNIS				
	r (furnace): No :, tanggal :			
2. Gambar Konstruksi Por				
3. Sumber bahan bakar	:			
4. Volume Total	: m³			
5. Volume Effektif	:m³			
6. Kapasitas	: Ton/jam			
7. Temperatur Kerja	:°C			
8. Konsumsi daya	: KWH/ton			
9. Refractories	· ····································			
	:			
a. Shaped (cetak) b. Unshaped (monolithi				
10.Alat-alat perlengkapan	: a)			
	b)			
11 Alet mengemen den med	C)			
11. Alat pengaman dan perl	_			
	a)			
	b)			
405 4111	c)			
12.Dan lain-lain:				
	a)			
	b)			
	c)			

_

C. HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Hasil pemeriksaan dan sebagaimana terlampir.	pengujian te	rhadap	tanur	(furnace)	secara	rinci
D. EVALUASI (Alasan Tekn	is)					
E. KESIMPULAN						
	TIDAK I	MEMEN	UHI			
PERSYARAT	AN KESELAMA	ATAN DA	N KES	EHATAN K	ERJA	
Demikian Surat Ketera menggunakan/mengope perbaikan/penyesuaian dilakukan pemeriksaa persyaratan K3.	erasikan Tanu penggunaan	r (<i>Furna</i> n/perhiti	<i>ce</i>) terse ungan	ebut sebel kembali/	um dilak *)	ukan dan
				,	•••••	
Disetujui :			Y	ang Meme		
Pimpinan Unit Kerja				Pengawa		
Pengawasan				agakerjaan	_	
Ketenagakerjaan		F	Pesawat	:Tenaga da	an Produ	lksi
			<u>(</u>		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	J
<u>()</u>			NIP .			
NIP						

Keterangan:

- a. Lembar pertama, untuk pemilik
- b. Lembar kedua, untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan setempat
- c. Lembar ketiga, untuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pusat
- *) Coret yang tidak perlu
- **) Pilih salah satu: blast furnace, basic oxygen furnace, electric arc furnace, refractory furnace, tanur pemanas (reheating furnace), kiln, oven dan furnace lain yang sejenis